91-00759/

## Consumption guidelines for fish caught by anglers

| Consumption Frequency | | |  | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Long-term consumption | No restrictions | 0.2 kg/wk (0.5 lb /wk.) | 0.1 kg/wk (0.3 lb /wk.) | 1 or 2 meals per month 0.5 kg/mo (1 lb /mo.) | None |
| One-week vacation | No restrictions | 10 meals 2.3 kg (5 lb.) | 7 meals 1.5 kg (3 lb.) | 1 or 2 meals 0.5 kg (1 lb.) | None |
| Two-week vacation | No restrictions | 5 meals per wk 1.3 kg/wk (2.8 lb /wk.) | 4 meals per wk 0.8 kg/wk (1.9 lb /wk.) | 1 or 2 meals/wk 0.5 kg/wk (1 lb /wk.) | None |
| Three-week vacation | No restrictions | 4 meals per wk 1 kg/wk (2.1 lb /wk.) | 3 meals per wk 0.6 kg/wk (1.4 lb /wk.) | 1 or 2 meals/wk 0.5 kg/wk (1 lb /wk.) | None |

**Children under 15 and women of childbearing age should eat only fish in category.**

## Contaminants analysed

The number identifies the contaminant or group of contaminants for which the fish was tested:

1 Mercury
2 Mercury, PCBs, mirex and pesticides
3 PCBs, mirex and pesticides
4 Mercury, PCBs and mirex
5 Mercury, other metals, PCBs, mirex and pesticides
6 Mercury, other metals
7 2,3,7,8-TCDD (dioxin)
8 Toxaphene

**Key to using the guide tables on page 2.**
**Location index on page 144.**

# Guide to Eating Ontario Sport Fish

# 1990

Fourteenth Edition, Revised

Ontario

Ministry of the Environment
Jim Bradley
Minister

Ministry of Natural Resources
Lyn McLeod
Minister

© 1990, Queen's Printer for Ontario
This book may be reproduced for non-commercial purposes with appropriate attribution.
ISSN 0826-9653

A limited number of copies of this book are available from:
Public Information Centre
Environment Ontario
135 St. Clair Ave. West
Toronto, Ontario M4V 1P5

*Distributed free of charge*

# Contents


| | |
|---|---|
| **Preface** | 1 |
| **Key to using the guide tables** | 2 |
| **The sport fish contaminant monitoring program** | 4 |
| Selection of locations for testing | 4 |
| Selection of fish species for testing | 4 |
| Collection of fish for testing | 5 |
| Retesting of locations | 5 |
| Testing of fish | 5 |
| Preserving and preparing your fish for cooking | 6 |
| How to release fish | 6 |
| Parasites of fish | 6 |
| Tumors in fish | 7 |
| **Contaminants in fish** | 8 |
| Inorganic substances | 8 |
| Industrial organics | 8 |
| Pesticides | 9 |
| New substances | 9 |
| Trends in contaminant levels | 10 |
| Results of the 1989 guide questionnaire | 12 |
| **Southern Ontario tables** | 16 |
| **Northern Ontario tables** | 56 |
| **Great Lakes tables** | 118 |
| **Location index** | 144 |
| **Fish identification** | 148 |
| **Fish names** | 156 |
| **Addresses** | 158 |
| **Consumption guidelines** | Inside cover |

# Preface

The *Guide to Eating Ontario Sport Fish* provides anglers and consumers with up-to-date information on recommended levels of consumption of sport and game fish from lakes and rivers throughout Ontario and many locations on the Great Lakes and their connecting channels.

The guide is revised annually and is the product of the combined efforts of technicians, analysts, scientists and medical specialists of the Ontario Ministry of the Environment, Ministry of Natural Resources and Ministry of Labour.

This 14th edition of the guide provides fish consumption advice for over 1700 locations across the province and contains the best available information up to the end of February 1990. An index to locations is provided at the back of the tables.

Fish are collected by staff of the Ministry of Natural Resources and are then sent to Ministry of the Environment laboratories where they are analysed for a variety of substances including mercury, PCBs, mirex and DDT. The results are used to develop the tables published in this guide which give size-specific consumption advice for each species tested from each location. The consumption advice is based on federal government health protection guidelines.

Fish collection and testing is a continuing program. Available resources are balanced between testing new lakes and rivers and retesting those locations where changes in contaminant levels may be occurring. By testing the same fish species at the same location over a period of many years, scientists can determine trends in the levels of certain contaminants in those species. In some cases the data can be used to pinpoint sources of pollution so that action can be taken to control these discharges.

To report occurrences of pollution or fish kills, contact the nearest office of the Ministry of the Environment listed in the Addresses section of this book.

Anyone requiring information on angling regulations, limits of catch or open seasons should obtain a copy of the publication *Ontario Sport Fishing Regulations* which is available from any office of the Ministry of Natural Resources listed in the Addresses section.

To obtain detailed data for a specific location tested under the sport fish contaminant monitoring program or further information on the results in this and previous guides, contact:

Sport Fish Contaminant Monitoring Program
Water Resources Branch
Ministry of the Environment
4th Floor, 1 St. Clair Avenue West
Toronto, Ontario M4V 1K6
Telephone: (416) 323-4994

# Key to using the guide tables

The guide tables provide sport fish consumption advice based on the level of contaminants found in fish according to their species, length and location.

Please note that laboratory analyses are carried out on the lean, dorsal, skinless, boneless muscle tissue of the fish and the consumption guidelines are based on the results from this portion. Other parts of the fish – the whole fish, fish steaks or belly fat – may contain higher concentrations of organic contaminants such as PCBs, mirex, DDT or 2,3,7,8-TCDD as these contaminants are attracted to fatty tissue. It is therefore recommended that only skinless, boneless fillets of these fish be consumed.

The water body names and locations were obtained from the *Gazetteer of Canada (Ontario)*. The location description includes latitude and longitude, enabling anglers to use the Ontario *Official Road Map* (which has latitudes and longitudes in the margin) to determine the general location of the body of water; larger scale topographical maps can then be used to pinpoint the location. An alphabetical listing of all locations tested is contained in the index.

The following is a key to the various components of the tables, using a simulated example called Deep Lake.




## Location identifiers

① The tables are divided into three sections by region: southern Ontario, Northern Ontario and the Great Lakes, as noted at the top of each page.

② The name of the location sampled

③ The latitude and longitude of the location

④ The township, county or territorial district of the location

## Fish species tested

⑤ The species tested are usually those species that are most likely to indicate elevated levels of contaminants (see the section entitled Selection of fish species for testing).

## Fish length

⑥ The total length of the fish is measured, from the tip of the nose to the tip of the tail. The fish length is expressed in the tables in both centimetres and, in brackets, inches.

## Contaminants analysed

⑦ The number identifies the contaminant or group of contaminants for which the fish was tested:

1 Mercury
2 Mercury, PCBs, mirex and pesticides
3 PCBs, mirex and pesticides
4 Mercury, PCBs and mirex
5 Mercury, other metals, PCBs, mirex and pesticides
6 Mercury, other metals
7 2,3,7,8-TCDD (dioxin)
8 Toxaphene

The fact that fish were tested for a particular group of contaminants does not mean that the fish will contain all of these contaminants–for example, fish analysed for contaminant group 4 may contain only mercury and not PCBs or mirex.

In a number of locations, fish are analysed only for mercury as this is likely to be the only contaminant to cause consumption restrictions.

## Fish consumption symbols

### Unrestricted consumption

⑧ This is the only category of fish that is suitable for consumption by women of childbearing age (pregnant women, women intending to become pregnant or breastfeeding mothers) and children under 15.
No substances tested were found at levels which would cause fish consumption to be restricted.

### Restricted consumption

⑨ Consumption of these fish is restricted, based on mercury levels between 0.5 and 1.0 parts per million.

⑩ Consumption of these fish is further restricted, based on mercury levels between 1.0 and 1.5 parts per million.

⑪ Consumption of these fish is restricted, based on the presence of one or more industrial organic contaminants, such as PCBs or mirex, at levels above federal guidelines.

### No consumption

⑫ None of these fish should be consumed, based on mercury levels above the 1.5-parts-per-million federal guideline.

## Consumption guidelines

The table below presents the maximum recommended consumption of Ontario sport fish according to their contaminant content and frequency of consumption.

Many anglers in Ontario catch and consume fish throughout the year: these people are considered to be long-term consumers and should consult the long-term consumption category on the table below. However, some anglers only catch and consume fish on an annual fishing vacation: these people should select the appropriate one-week, two-week or three-week category.

The maximum consumption quantities are given in number of meals and total weight per week. A meal consists of 230 g (0.5 lb.). Please note that women of childbearing age and children under 15 should only eat fish in the ⑧ category.

**Consumption guidelines for fish caught by anglers**

| Consumption Frequency | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ |
|---|---|---|---|---|---|
| Long-term consumption | No restrictions | 0.2 kg/wk. (0.5 lb./wk.) | 0.1 kg/wk. (0.3 lb./wk.) | 1 or 2 meals per month 0.5 kg/mo. (1 lb./mo.) | None |
| One-week vacation | No restrictions | 10 meals 2.3 kg (5 lb.) | 7 meals 1.5 kg (3 lb.) | 1 or 2 meals 0.5 kg (1 lb.) | None |
| Two-week vacation | No restrictions | 5 meals per wk. 1.3 kg/wk. (2.8 lb./wk.) | 4 meals per wk. 0.8 kg/wk. (1.9 lb./wk.) | 1 or 2 meals/wk. 0.5 kg/wk. (1 lb./wk.) | None |
| Three-week vacation | No restrictions | 4 meals per wk. 1 kg/wk. (2.1 lb./wk.) | 3 meals per wk. 0.6 kg/wk. (1.4 lb./wk.) | 1 or 2 meals/wk. 0.5 kg/wk. (1 lb./wk.) | None |

**Children under 15 and women of childbearing age should eat only fish in ⑧ category.**

Example:
An angler on a three-week fishing vacation catches a 40-cm (16-inch) walleye from Deep Lake and wants to determine the suitability of that fish for consumption. The angler should:

- Find Deep Lake in the guide tables:

- Note that the symbol given for walleye in the 35- to 45-cm (14- to 18-in.) range is .
- As the symbol is not , the angler knows immediately that the fish is not suitable for consumption by women of childbearing age and children under 15.
- If the consumer is not a woman of childbearing age or a child under 15, consult the three-week per year category in the consumption guidelines table on the inside front cover. This shows that the recommended maximum consumption is four meals, or one kilogram, per week.

# The sport fish contaminant monitoring program

## Selection of locations for testing

With over 250,000 lakes, innumerable rivers and streams and many local areas in the Great Lakes, it would not be practical or economical to test fish from every water body.

A location may be selected for testing for one or more of the following reasons:

- It is a popular angling area.
- There is a known or suspected source of pollution nearby.
- It is a major source of food for local inhabitants (usually lakes in the vicinity of Indian reserves).
- It is being opened for recreational development.
- It is part of a monitoring program for long-term studies of contaminants in fish.

The selection of testing sites is an ongoing process and public input is welcomed.

## Selection of fish species for testing

Most lakes and rivers contain a variety of fish species. When selecting appropriate species for contaminant testing, the fact that not all species accumulate a particular contaminant at the same rate has to be taken into account.

Therefore, one kind of fish of a certain size may have a much lower contaminant concentration than another species of the same size. This is due to the fact that different fish feed on different things, prefer different habitats, grow at different rates and are physiologically different.

For example, walleye (yellow pickerel) and northern pike are likely to contain higher levels of mercury than whitefish of the same size since walleye and pike are top predators, feeding on smaller fish which may also contain elevated mercury levels.

Whitefish, on the other hand, feed lower down in the food chain, on aquatic insects and invertebrates which contain less mercury than do small fish.

Therefore, when testing fish for mercury in a specific area, the practice is initially to select those species which are top predators, as they will indicate the highest mercury levels likely to be found. If low levels of mercury are found in predators, the testing of other species may not be necessary.

In testing for organic contaminants such as PCBs and mirex, species with high fat levels, such as salmon, lake trout, smelt and perch, are selected since organic chemicals usually tend to accumulate in fatty tissue.

Again, if these species do not contain excessive levels of organic contaminants, then less fatty species from the same location may not have to be tested.

## Collection of fish for testing

Most fish are collected by Ministry of Natural Resources staff using various netting methods. Whenever possible, the selection includes 20 fish of each species with lengths and weights representative of the size range of that species in the locations being tested. The length, weight and sex of each fish collected are recorded. A boneless, skinless fillet of dorsal muscle flesh is removed from the fish (see illustration), packaged and frozen for shipment to Ministry of the Environment laboratories in Toronto or Thunder Bay.

## Retesting of locations

Since the mid-1970s the sport fish contaminant monitoring program has added, on average, 100 new locations each year, bringing the total number of sites tested to over 1,700.

As well as adding new locations, the program incorporates into its schedule the retesting of lakes and rivers where this is warranted. In areas remote from human activity, where fish are relatively unaffected by pollution, any consumption restrictions are usually limited to elevated mercury levels in the larger and older predatory species such as walleye and northern pike. The source of mercury in these areas is largely natural and does not change much over time: therefore, concentrations in fish do not change substantially.

However, in areas affected by human sources of pollution, the number of possible contaminants may be much larger and the levels found in fish can be significantly affected by changes in the levels of pollution.

Retesting locations are divided into three general groups:

- Areas where contaminant levels for one or more pollutants are either unusually elevated or change substantially. These locations are retested every one to three years, depending on their angling popularity or whether they are a major food source for local inhabitants.
- Areas which show no signs of substantial changes in contaminant levels but which are very popular angling areas. These locations are retested at least every five years.
- All other areas - usually relatively remote locations with no major sources of pollution nearby and no indication of changing contaminant levels in fish. These locations are retested as available resources permit, approximately every 10 years.

## Testing of fish

A boneless, skinless dorsal fillet sample not only provides the most consistent test results, but is also the best edible portion of most sport fish.

Please note that only the boneless, skinless dorsal fillet should be consumed when the fish is found to contain organic contaminants such as PCBs and mirex.

The fish tissue is analysed for contaminants at the Ministry of the Environment's laboratories using a variety of methods depending on the particular contaminant.

## Preserving and preparing your fish for cooking

If you decide to keep and eat your catch, you should keep it in the best possible condition until it reaches the table. Freshly caught fish should be chilled on ice or in a refrigerator as soon as possible to avoid spoilage. Then, at the earliest opportunity, the fish should be cleaned, dressed and refrigerated or preserved for future use.

The following is one of the procedures commonly used for gutting, filleting and skinning fish:

- Slit open the belly from the vent (anal opening) forward to the head and remove the internal organs.
- Trim away the head and fins.
- Lay the fish on its side on a cutting board. With a thin sharp knife, cut through the skin and flesh just behind the head down to the backbone. Turn the knife blade along the backbone and, with a sawing motion of the blade, follow the backbone down to the tail, keeping as close to the backbone as possible.
- Repeat for the fillet on the other side of the fish.
- Laying each fillet skin-side down on the board, remove the rib bones by inserting the knife blade just under the ribs and separating them from the fillet with as little flesh left on them as possible. Trim away the pelvic fin and any belly fat from the ventral portion of the fillet.
- Lay the fillets skin-side down and, starting at the tail with the knife blade parallel to the skin and as close to it as possible, slice forward with a sawing motion to separate the skin from the fillet.

You are then left with skinless, boneless fillets. Wash in clean cold water and cook, refrigerate, freeze or preserve as desired.

## How to release fish

A number of anglers fish for the "thrill of the catch", and release their fish to allow them to be caught again. If you decide not to keep a particular fish, here are some tips to apply to safely return the fish to the water:

1. Time is essential, so quickly play and release the fish. A fish played for too long will be too exhausted to recover. A fish hooked in deep water should be brought up slowly to prevent stress due to pressure and temperature changes.

2. Keep the fish in the water as much as possible, since fish out of water will suffocate. Do not allow the fish to flop on the ground or on the rocks. Just a few inches of water under a thrashing fish will act as a protective cushion.

3. Gentle handling of the fish is essential, and hands should be kept wet at all times while handling any fish. Do not put your fingers in the gills or in the eye sockets. Small fish should not be squeezed but should only be lifted by the lower lip. A net is helpful while handling fish, but keep it in the water.

4. Remove hooks quickly using longnosed pliers. If the fish is deeply hooked, cut the line and leave the hook in, as it will dissolve and will not harm the fish. Do not try to tear out hooks.

5. To revive an unconscious fish, hold it upright in the water heading upstream (if there is a current). Apply artificial respiration by moving the fish forward and backward so that water runs through the gills. It may take a few minutes for the fish to revive. When the fish does begin to struggle, release it.

## Parasites of fish

Anglers sometimes catch fish which contain worms, grubs, cysts or nodules in the flesh. When cleaning fish, anglers may notice worms in or around the intestines of the fish or fungus growths on the skin, fins or gills. These parasites of fish are a normal part of the ecosystem in which the fish lives. While not esthetically pleasing, the edible portions

containing parasites, if properly and thoroughly cooked, do not present a health hazard.

Some of the most commonly seen parasites associated with fish are black spot in bass and yellow perch, yellow grubs, leeches, lamprey, fish lice and gill flukes.

## Tumors in fish

Occasionally, anglers catch fish with external growths, tumors, sores or other lesions. Such abnormalities generally result from viral or bacterial infections. Abnormalities in the liver or intestine are sometimes seen in coarse fish such as white suckers and brown bullheads, and can be caused by parasites or tumors. Concern about the potential effects of these diseases on the fish themselves and the possible role of pollution in causing tumors in some coarse fish has prompted ongoing investigations into these abnormalities. Growths on game fish caused by viruses include lymphocystis, dermal sarcoma and lymphosarcoma.

Lymphocystis, a viral disease affecting walleye and perch, is common throughout Canada. Viruses infect the fish's skin through contact with infected fish during the spring spawning run, forming pale or white cauliflower-like growths. Lymphocystis does not kill affected fish, and tagging studies have shown that these fish can lose the growths by the following spring. There is no known health risk from consuming an infected fish once it has been skinned and cooked.

Dermal sarcoma, another viral disease affecting walleye, is caused by viruses which infect cells and cause growths just under the skin. These growths can be removed by skinning the fish.

Lymphosarcoma is a viral disease affecting muskellunge and northern pike. This virus is transmitted at spawning, but the lesions caused by it can vary depending on the season and stage of the disease. In the spring, affected fish have thick white patches on their skin from which viruses are shed and these in turn infect other fish. Later in the year these patches may heal, forming blotchy red sores or even normal skin. The virus causing lymphosarcoma infects the white blood cells of the fish and can spread throughout the body during the summer or over several years. This disease can kill infected fish, but there is no evidence to suggest that it is a human health hazard.

Coarse fish in various parts of the Great Lakes have been found to have lip and skin growths similar to human warts in appearance. Growths on coarse fish kept in the laboratory often disappear and new ones can develop very quickly, suggesting that viruses likely cause these tumors as well.

Studies on Canadian and American areas of the Great Lakes have found an increased rate of lip and skin growths on coarse fish captured in polluted areas; in some extremely polluted areas, liver and intestinal tumors have been found in these fish. Studies suggest that pollution may cause the liver tumors and may indirectly cause skin growths–the warmer water in polluted areas attracts larger numbers of fish, thus increasing their risk of becoming infected with viruses. Considerable research, much of it being conducted or funded by the Ontario and Canadian governments, is being undertaken to determine whether pollution is a cause of these tumors.

The appearance of viral or bacterial infections in fish may be unsightly, but there is no evidence to suggest that these infections pose a threat to consumers of infected fish.

# Contaminants in fish

There are many naturally occurring substances, such as mercury which, at levels normally found in air, water and food, pose no hazard to the environment or to human health. A number of synthetic substances, such as PCBs, mirex and dioxin, may also be found in the environment. When the level of these substances exceeds government guidelines or objectives, then these substances can be called contaminants or pollutants.

The following section describes the broad range of substances which may be tested for in Ontario sport fish. For more information on these substances and their health implications, please contact the office of the sport fish contaminant monitoring program.

## Inorganic substances

### Mercury

Mercury is a naturally occurring metal which is found in very low levels in air, water, rocks, soil and plant and animal matter.

At one time mercury was widely used in industry; however, government and industry took action in the late 1960s and early 1970s and mercury discharges from major industrial sources have been virtually eliminated. Relatively small amounts of mercury are still used, but there is no evidence that these limited uses have led to serious environmental problems.

Mercury is attracted to particles in the water and settles to the bottom sediments where it can be converted by micro-organisms into methylmercury. Methylmercury is rapidly absorbed by a fish, either directly from water passing over its gills or ingested with the organisms which form its diet. Since fish eliminate mercury at a very slow rate, concentrations of this substance gradually accumulate.

The consumption guidelines developed for use by Ontario anglers are based on federal guidelines supplemented by recommendations from the World Health Organization and supported by medical evidence gained through the study of methylmercury poisoning epidemics in Japan and Iraq.

### Other metals

Copper, nickel, zinc, cadmium, manganese, chromium, arsenic and selenium are sometimes found in fish tissue but not at levels which would suggest a need for consumption restrictions.

Elevated levels of lead were detected in fish collected downstream from a tetraethyl lead manufacturing plant on the St. Lawrence River in 1983. Since this plant was shut down in 1985, lead levels have declined and lead is no longer a contaminant of concern.

## Industrial organics

### Polychlorinated biphenyls (PCBs)

PCBs are a group of chlorinated organic compounds first commercially developed in the late 1920s. They are not formed naturally in the environment, so their presence can always be attributed to human activity.

PCBs tend to persist for years in the natural environment. This, coupled with the fact that they bioaccumulate readily in the aquatic ecosystem, has meant that top predator species of fish with a high fat content (for example, salmon and trout) have, in some Ontario waters, accumulated PCBs to contaminating levels. PCBs have been banned in all new products and are now only found as an insulating fluid in existing closed electrical power transformers and capacitors. Strict regulations for the storage and disposal of PCBs and PCB-contaminated equipment minimize the chance of further releases of PCBs

into the environment and have resulted in declining levels of PCBs in the aquatic environment. The consumption advice provided in this guide for sport fish containing PCBs is based on the federal guideline of 2.0 parts per million for the sale of commercial fish.

### Mirex

Mirex is a chlorinated carbon compound used as a pesticide in the southern United States but never registered for such use in Canada.

Mirex has been detected in fish primarily from Lake Ontario. The sources were found to be a former processor of mirex in Niagara Falls, New York and a manufacturing plant in Oswego, New York. The behaviour of mirex in the aquatic environment is similar to that of PCBs in that it remains in the environment for a long time and has a high affinity for fats. The consumption advice provided in this guide for sport fish containing mirex is based on the federal guideline of 0.1 parts per million for the sale of commercial fish.

## Pesticides

### DDT

DDT, which was developed during the Second World War, gained widespread use as an insecticide for agricultural and public health purposes. DDT, like PCBs and mirex, is only slowly broken down in the natural environment.

However, levels of this substance in fish flesh have declined in the two decades since the use of DDT was severely restricted, and today there are no consumption restrictions due to DDT levels.

### Toxaphene

Toxaphene is an insecticide that is extremely persistent in the aquatic environment. It was removed from general use in Canada in 1974 and restricted in the United States in 1982.

It is found occasionally in fish from Ontario waters, but concentrations are well below levels of concern.

### Other pesticides

As part of the sport fish contaminant monitoring program, a number of pesticides used widely in the past throughout North America are routinely analysed. These substances are HCB (hexachlorobenzene) and the pesticides lindane, heptachlor, aldrin and chlordane. At sampling locations in Ontario they have not been detected at levels which would require any restrictions on the consumption of fish.

## New substances

The sport fish contaminant monitoring program monitors as many substances as practically possible. As methods become available to measure low levels of chemicals in fish, they are added to the battery of tests available.

Procedures for incorporating a range of chlorinated phenols, chlorinated benzenes and polynuclear aromatic hydrocarbons have recently been added. To date, these substances have been found occasionally in fish, but at very low levels that would not affect consumption.

The Ministry of the Environment is currently developing procedures to measure extremely low levels of the family of substances called dioxins and furans, with the aim of measuring the most hazardous of these. Some test results for the most toxic of these substances - 2,3,7,8-TCDD - are already included in the tables.

## Trends in contaminant levels

The persistence of contaminants in the aquatic environment varies from substance to substance. The breakdown or transformation of contaminants into forms that are inactive or less toxic may take anywhere from minutes to years. With more persistent substances, such as PCBs, it takes many years of collecting and assessing data for trends to become clear.

The data collected from long-term monitoring through the sport fish contaminant monitoring program is particularly effective in assessing trends in contaminant levels over time.

One such trend is the decline over time in the level of a contaminant in fish once the source of that contaminant has been restricted or eliminated.

For example, sport fish from lakes on the English-Wabigoon River system were affected by mercury discharges into the system in the 1960s and early 1970s from a chlor-alkali plant near Dryden. As a result of control actions, the mercury levels have declined to much lower levels than the levels in the early 1970s. Sport fish have been annually monitored from several lakes in the system, including Clay, Ball and Tetu. The decline in mercury levels in the edible portion of walleye from Clay Lake, which is the lake monitored closest to the source, is shown in Figure 1. Figure 2 shows the decline in mercury levels in walleye in 1987 for Clay, Ball and Tetu Lakes which are progressively further away from the previous contamination source.

Data from the sport fish contaminant monitoring program can also be used to show the variation in contaminant levels in a sport fish species from various locations. Two examples of this are the variation in mercury levels in walleye from three natural systems, and the variation in PCB levels in chinook salmon from four Great Lakes locations.

Mercury is a naturally occurring element which has been found in fish everywhere in the province. Figure 3 shows the wide variety of naturally occurring mercury levels in the edible portion of walleye from three natural systems in Ontario (ie. systems unaffected by mercury discharges). These differences in mercury levels stem from differences in physical and biological conditions within the waterbodies.

PCBs are usually found in highest concentrations in fish sampled from Great Lakes locations, particularly Lake Ontario locations. Figure 4 shows the differences in PCB levels with fish length for the edible portion of chinook salmon from four Great Lakes locations. Only the chinook salmon from Lake Ontario exceeded the 2.0 parts per million federal government guideline for unlimited consumption.

## Figure 1

**Clay Lake Walleye**
**Mean Annual Mercury 1970-1987**




## Figure 2

**Concentration of Mercury vs Fish Length for Walleye from 3 Natural Systems**




## Figure 3

**Concentration of Mercury in Walleye from 3 Lakes in the English-Wabigoon System**




## Figure 4

**Concentration of PCB vs Fish Length for Chinook from 4 Great Lakes Locations**



**Results of the 1989 guide questionnaire**

A mail-in questionnaire was enclosed in 100,000 copies of the Guide, and 913 responses were tabulated. These questionnaires, which are produced every three years, are used to determine the effectiveness of the Guide as a fish consumption advisory. Information is also obtained regarding the amount and frequency of fish consumption, the preferred fishing locations and the species caught and consumed. Respondents are also given the opportunity to suggest future sampling locations, and to make comments and suggestions on the Guide and the program.

This section discusses some of the quantified results and some of the suggestions which were received in the questionnaire comments.

The principal results were:

1. Almost 75% of the respondents had used the Guides in previous years.

2. Over 75% of the respondents indicated that their fishing and/or fish-consuming habits had changed after using the Guide (as well, the majority of those responding "no" indicated that it was because they don't eat fish, don't catch or eat enough fish, the areas fished were not listed in the Guide, or the fish caught were in the unlimited consumption category).

3. Over 75% of the respondents indicated that the Guide met their needs and listed all or most of the waterbodies they were interested in.

4. Almost 90% of the respondents indicated that they found the new text at the beginning of the Guide useful and informative.

5. The most frequently fished location was Lake Ontario, while Lake Simcoe was the most frequently fished inland lake, and the Credit River was the most frequently fished river. Table 1 lists the ten most commonly mentioned bodies of water in three categories: the ten most popular angling areas, the inland lakes and rivers. The relative frequency of each of these is given (ie. the frequency that each one was mentioned, based only on the top 10 results) so that the total is 100%.

6. Over 60% of the respondents fished once every two weeks, or more frequently.

7. Walleye was the most frequently caught and consumed sport fish species (two-thirds of the respondents who consumed fish ate one or more meals of walleye). Other warm-water species, such as smallmouth bass, yellow perch and northern pike were also frequently consumed. Table 2 lists the ten most frequently caught and consumed sport fish species and the % relative frequency is given (similar to Table 1).

8. The average size of a sport fish meal consumed by anglers was 272 gm (9.6 oz). The most common frequency for consuming sport fish was once a month.

9. The average commercially purchased fish meal consumed by anglers was 224 gm (7.9 oz) and the most common frequency of consumption was once a month. Saltwater species such as haddock and cod were consumed much more frequently than the freshwater commercial species.

The questionnaire respondents were given the opportunity to comment on several questions, and many useful suggestions and comments were received. Some of the suggestions which were received in previous questionnaires were incorporated into the Guide, and the public input is welcomed.

The most frequent request among the suggestions for improvement of the Guide was for more waterbodies and more species to be tested. Other common suggestions included larger print size, better paper, coloured fish pictures, more maps and a catch and release section. Each of these suggestions is discussed in the following sections.

**1. More sampling of waterbodies and fish species**

An explanation of the reasons for the selection of a particular location for sampling is given in "Selection of locations for testing" on page 4. A list has been made of the requests for sites to be sampled, and this will be considered when future sampling site selections are made.

It is neither economically feasible nor necessary to test all fish species in a particular waterbody. For a full explanation of the selection of fish species for testing, see page 4.

**2. Larger print size**

A smaller print size was used in the 1989 Guide to reduce the number of pages, as part of an overall format change to reduce the cost of producing the Guide. However, because of a number of comments, the print size will be enlarged.

**3. Paper quality**

The Guide was printed on recycled paper as a conservation practice. As well, this is a cost-saving factor which enables a greater number of Guides to be printed.

**4. Coloured fish pictures**

Coloured pictures of Ontario sport fish are provided in a poster distributed by the Ministry of Natural Resources. For cost reasons, it was decided to retain the black and white illustrations. As well, the colourations of some species vary somewhat between locations. However, many of the illustrations have been improved through the artistic efforts of University of Guelph student Rebecca Brebner.

**5. Maps**

Page size limitations do not allow for the inclusion of maps on a reasonable scale. However, readers can make use of the Ontario road map and Canadian Government topographical maps. Margins of these maps have latitude and longitude values which can enable readers to locate each waterbody in the Guide using the latitude and longitude given under the location name.

**6. Catch and Release**

Because of the number of suggestions, as well as the increasing popularity of "fishing for sport", a catch and release section has again been included in the Guide text.

A detailed report on the results of the 1989 questionnaire may be obtained by written request to:

Sport Fish Contaminant Monitoring Program
Questionnaire Report
Water Resources Branch
Ontario Ministry of the Environment
135 St. Clair Avenue West
Toronto, Ontario
M4V 1P5

**Table 1**
**Relative popularity of the most frequently fished lakes and rivers in the 1989 survey.**

| Lake/River | Relative Popularity (%) |
|---|---|
| a) Ten Most Popular Angling Areas | |
| 1. Lake Ontario | 19.5 |
| 2. Lake Huron/Georgian Bay | 19.3 |
| 3. Lake Erie | 13.5 |
| 4. Lake Simcoe | 10.0 |
| 5. Credit River | 7.1 |
| 6. Grand River | 6.9 |
| 7. Trent River | 6.5 |
| 8. Lake Scugog | 6.4 |
| 9. Lake Nipissing | 5.8 |
| 10. Saugeen River | 5.0 |
| | 100.0 |
| b) Inland Lakes | |
| 1. Lake Simcoe | 23.9 |
| 2. Lake Scugog | 15.3 |
| 3. Lake Nipissing | 13.7 |
| 4. Rice Lake | 11.7 |
| 5. Buckhorn Lake | 9.8 |
| 6. Pigeon Lake | 7.6 |
| 7. Balsam Lake | 6.3 |
| 8. Sturgeon Lake | 5.8 |
| 9. Stony Lake | 4.5 |
| 10. Chemung Lake | 1.4 |
| | 100.0 |
| c) Rivers | |
| 1. Credit River | 13.6 |
| 2. Grand River | 13.3 |
| 3. Trent River | 12.4 |
| 4. Saugeen River | 9.7 |
| 5. Ottawa River | 9.5 |
| 6. Thames River | 9.3 |
| 7. French River | 8.6 |
| 8. Ganaraska River | 8.3 |
| 9. Niagara River | 7.7 |
| 10. Rideau River | 7.6 |
| | 100.0 |

**Table 2**
**Relative popularity of the ten most frequently caught and consumed sport fish species.**

| Species | Relative Popularity (%) |
|---|---|
| 1. Walleye | 18.7 |
| 2. Smallmouth Bass | 15.9 |
| 3. Yellow Perch | 12.1 |
| 4. Northern Pike | 11.2 |
| 5. Largemouth Bass | 9.7 |
| 6. Rainbow Trout | 9.2 |
| 7. Lake Trout | 7.8 |
| 8. Brook Trout | 6.1 |
| 9. Chinook Salmon | 4.9 |
| 10. Coho Salmon | 4.4 |
| | 100.0 |

# Fish Consumption Tables
# Guide de consommation du poisson gibier

**An index of the locations listed in these tables is found on page 144.**

# Southern Ontario
# Sud de l'Ontario

Fish size in centimetres (inches)
Longueur du poisson en centimètres (pouces)

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Avon River**<br>**Rivière Avon**<br>Stratford<br>4322/8057<br>South Easthope Twp<br>Canton de South Easthope<br>Perth Co./Cté de Perth | Longnose Sucker[2]<br>Meunier rouge[2] | | ◁1◁ | ◁1◁ | | | | | | |
| | White Sucker[2]<br>Meunier noir[2] | | ◁1◁ | ◁1◁ | | | | | | |
| **Avon River**<br>**Rivière Avon**<br>downstream of Stratford<br>en aval de Stratford<br>4318/8110<br>Downie Twp./Canton de Downie<br>Perth Co./Cté de Perth | Rock Bass[2]<br>Crapet de roche[2] | ◁1◁ | | | | | | | | |
| **Axe Lake**<br>**Lac Axe**<br>4523/7930<br>Parry Sound Dist. and Muskoka D.M.<br>Dist. de Parry Sound et<br>Mun. du d. de Muskoka | Largemouth Bass[1]<br>Achigan à grande bouche[1] | | | ◁2◁ | ◁2◁ | ◁2◁ | ◁2◁ | ◁3◁ | | |
| **Aylen Lake**<br>**Lac Aylen**<br>4537/7751<br>Dickens Twp./Canton de Dickens<br>Nipissing Dist./Dist. de Nipissing | Whitefish[2]<br>Grand corégone[2] | ◁1◁ | ◁1◁ | | | | | | | |
| | Lake Trout[2]<br>Truite de lac[2] | | | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁2◁ | ◁3◁ | ◁3◁ | |
| **Bacon Lake**<br>**Lac Bacon**<br>4553/7921<br>Laurier Twp./Canton de Laurier<br>Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound | Lake Trout[1]<br>Truite de lac[1] | | | | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁2◁ | ◁2◁ | |
| **Balsam Lake**<br>**Lac Balsam**<br>4435/7850<br>Fenelon Twp./Canton de Fenelon<br>Victoria Co./Cté de Victoria | Walleye[2 3]<br>Doré[2 3] | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁2◁ | ◁3◁ | | |
| | Smallmouth Bass[2 3]<br>Achigan à petite bouche[2 3] | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁2◁ | | | |
| | Yellow Perch[2 3]<br>Perchaude[2 3] | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁2◁ | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ahmic Lake**<br>**Lac Ahmic**<br>4537/7342<br>Croft Twp./Canton de Croft<br>Perry Sound Dist./Dist. de Perry Sound | Walleye[2]<br>Doré[2] | | | | | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[1]<br>Achigan à petite bouche[1] | | | | | | | | | | |
| **Anstruther Lake**<br>**Lac Anstruther**<br>4446/7812<br>Anstruther Twp./Canton d'Anstruther<br>Peterborough Co./Cté de Peterborough | Lake Trout[2]<br>Truite de lac[2] | | | | | | | | | | |
| **Antoine Lake**<br>**Lac Antoine**<br>4500/7844<br>Palmerston Twp./Canton de Palmerston<br>Frontenac Co./Cté de Frontenac | Walleye[2]<br>Doré[2] | | | | | | | | | | |
| **Lake Aqustaine**<br>**Lac Aqustaine**<br>Mississauga<br>4330/7940<br>Peel R.M./M.R. de Peel | Rainbow Trout[5]<br>Truite arc-en-ciel[5] | | | | | | | | | | |
| **Ardoch Lake**<br>**Lac Ardoch**<br>4456/7852<br>Clarendon Twp./Canton de Clarendon<br>Frontenac Co./Cté de Frontenac | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | | |
| | Yellow Perch[1]<br>Perchaude[1] | | | | | | | | | | |
| **Arran Lake**<br>**Lac Arran**<br>4429/8115<br>Arran Twp./Canton d'Arran<br>Bruce Co./Cté de Bruce | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | | |
| | Yellow Perch[1]<br>Perchaude[1] | | | | | | | | | | |
| **Arrowhead Lake**<br>**Lac Arrowhead**<br>4624/7912<br>Chaffey Twp./Canton de Chaffey<br>Muskoka D.M<br>Mun. du d. de Muskoka | Smallmouth Bass[4]<br>Achigan à petite bouche[4] | | | | | | | | | | |
| **Ausable River**<br>**Rivière Ausable**<br>4319/8146<br>Bosanquet Twp./Canton de Bosanquet<br>Lambton Co./Cté de Lambton | Northern Pike[2]<br>Brochet[2] | | | | | | | | | | |
| | Rock Bass[2]<br>Crapet de roche[2] | | | | | | | | | | |
| | Carp[2]<br>Carpe[2] | | | | | | | | | | |
| | | 15-20<br>(6-8) | 20-25<br>(8-10) | 25-30<br>(10-12) | 30-35<br>(12-14) | 35-40<br>(14-16) | 40-50<br>(16-22) | 50-60<br>(22-28) | 60-70<br>(28-30) | > 70<br>(>30) | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Baptiste Lake**<br>**Lac Baptiste**<br>4507/7803<br>Herschel Twp./Canton d'Herschel<br>Hastings Co./Cté d'Hastings | Muskie[1]<br>Maskinongé[1] | | | | | | | | | | |
| | Largemouth Bass[1]<br>Achigan à grande bouche[1] | | | | | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[3]<br>Achigan à petite bouche[3] | | | | | | | | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | | |
| | Yellow Perch[3]<br>Perchaude[3] | | | | | | | | | | |
| **Bark Lake**<br>**Lac Bark**<br>4456/7828<br>Glamorgan Twp./Canton de Glamorgan<br>Haliburton Co./Cté d'Haliburton | White Sucker[1]<br>Meunier noir[1] | | | | | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[2]<br>Achigan à petite bouche[2] | | | | | | | | | | |
| **Bark Lake**<br>**Lac Bark**<br>4527/7751<br>Jones Twp./Canton de Jones<br>Renfrew Co./Cté de Renfrew | Lake Trout[2,3]<br>Truite de lac[2,3] | | | | | | | | | | |
| **Base Lake**<br>**Lac Base**<br>4436/7930<br>Oro & Orillia Twps<br>Cantons d'Oro et d'Orillia<br>Simcoe Co./Cté de Simcoe | Smallmouth Bass[1]<br>Achigan à petite bouche[1] | | | | | | | | | | |
| **Besshaunt Lake**<br>**Lac Besshaunt**<br>4507/7828<br>Guilford Twp./Canton de Guilford<br>Haliburton Co./Cté d'Haliburton | Smallmouth Bass[1]<br>Achigan à petite bouche[1] | | | | | | | | | | |
| **Bay Lake**<br>**Lac Bay**<br>4530/7912<br>Perry Twp./Canton de Perry<br>Perry Sound Dist./Dist. de Perry Sound | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[2]<br>Achigan à petite bouche[2] | | | | | | | | | | |
| **Lake of Bays**<br>**Lac de Bays**<br>4515/7900<br>Muskoka D.M<br>Mun. du d. de Muskoka | Lake Trout[2]<br>Truite de lac[2] | | | | | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[1]<br>Achigan à petite bouche[1] | | | | | | | | | | |
| **Bear Lake**<br>**Lac Bear**<br>4520/7842<br>Livingstone Twp<br>Canton de Livingstone<br>Haliburton Co./Cté d'Haliburton | Smallmouth Bass[3,5]<br>Achigan à petite bouche[3,5] | | | | | | | | | | |
| | Lake Trout[3,5]<br>Truite de lac[3,5] | | | | | | | | | | |
| | | 15-20<br>(6-8) | 20-25<br>(8-10) | 25-30<br>(10-12) | 30-35<br>(12-14) | 35-40<br>(14-16) | 40-50<br>(16-22) | 50-60<br>(22-28) | 60-70<br>(28-30) | > 70<br>(>30) | |

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bear Lake**<br>**Lac Bear**<br>4529/7935<br>Monteith Twp./Canton de Monteith<br>Perry Sound Dist./Dist. de Perry Sound | Smallmouth Bass[1]<br>Achigan à petite bouche[1] | | | | ◁▷ | ◁■▷ | | | | |
| **Beaver Lake**<br>**Lac Beaver**<br>4430/7702<br>Sheffield Twp./Canton de Sheffield<br>Lennox & Addington Co<br>Cté de Lennox et d'Addington | Walleye[2]<br>Doré[2] | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | |
| **Beaver River**<br>**Rivière Beaver**<br>headwaters/source<br>4418/8029<br>Euphrasia & Artemesia Twps.<br>Cantons d'Euphrasie et d'Artemesia<br>Grey Co./Cté de Grey | Brown Trout[2]<br>Truite brune[2] | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | | |
| | Brook Trout[2]<br>Truite mouchetée[2] | ◁▷ | ◁▷ | | | | | | | |
| **Beaver River**<br>**Rivière Beaver**<br>4421/8033<br>Euphrasia Twp./Canton d'Euphrasie<br>Grey Co./Cté de Grey | Brown Trout[2]<br>Truite brune[2] | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | |
| **Belle Lake**<br>**Lac Belle**<br>4526/7902<br>Sinclair Twp./Canton de Sinclair<br>Muskoka D.M<br>Mun. du d. de Muskoka | Lake Trout[2]<br>Truite de lac[2] | | | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ |
| | Smallmouth Bass[2]<br>Achigan à petite bouche[2] | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | | |
| **Belmont Lake**<br>**Lac Belmont**<br>4421/7749<br>Belmont Twp./Canton de Belmont<br>Peterborough Co./Cté de Peterborough | Walleye[2,5]<br>Doré[2,5] | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◀■▷ | ◀■▷ | | |
| | Largemouth Bass[2,5]<br>Achigan à grande bouche[2,5] | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◀■▷ | | | |
| | Yellow Perch[2,5]<br>Perchaude[2,5] | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | | | | |
| **Belwood Lake**<br>**Lac Belwood**<br>4346/8020<br>W Garafraxa Twp./Canton de W Garafraxa<br>Wellington Co./Cté de Wellington | Northern Pike[2,5]<br>Brochet[2,5] | | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ |
| | Yellow Perch[2,5]<br>Perchaude[2,5] | ◁▷ | | | | | | | | |
| **Bennett Lake**<br>**Lac Bennett**<br>4485/7826<br>Bathurst Twp./Canton de Bathurst<br>Lanark Co./Cté de Lanark | White Sucker[1]<br>Meunier noir[1] | | | | | ◁▷ | ◁▷ | | | |
| | Yellow Perch[1]<br>Perchaude[1] | | ◁▷ | ◁▷ | | | | | | |

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Big Mink Lake**<br>**Lac Big Mink**<br>4518/7805<br>McClure Twp./Canton de McClure<br>Hastings Co./Cté d'Hastings | Smallmouth Bass[4]<br>Achigan à petite bouche[4] | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | | |
| **Big Porcupine Lake**<br>**Lac Big Porcupine**<br>4527/7837<br>Lawrence Twp./Canton de Lawrence<br>Haliburton Co./Cté d'Haliburton | Lake Trout[4]<br>Truite de lac[4] | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | |
| | Brook Trout[4]<br>Truite mouchetée[4] | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | |
| **Big Rideau Lake**<br>**Lac Big Rideau**<br>4445/7613<br>S. Burgess Twp./Canton de S. Burgess<br>Leeds Co./Cté de Leeds | Lake Trout[1]<br>Truite de lac[1] | | | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | |
| | Largemouth Bass[2,5]<br>Achigan à grande bouche[2,5] | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁■▷ | | | | |
| | Brown Bullhead[2,5]<br>Barbotte brune[2,5] | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | | | |
| | Pumpkinseed[2,5]<br>Crapet-soleil[2,5] | ◁▷ | | | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[2,5]<br>Achigan à petite bouche[2,5] | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | | |
| | Yellow Perch[2,5]<br>Perchaude[2,5] | ◁▷ | ◁▷ | | | | | | | |
| | Northern Pike[2,5]<br>Brochet[2,5] | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | |
| **Big Salmon Lake**<br>**Lac Big Salmon**<br>4432/7630<br>Bedford Twp./Canton de Bedford<br>Frontenac Co./Cté de Frontenac | Largemouth Bass[1]<br>Achigan à grande bouche[1] | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | | |
| | Lake Trout[1]<br>Truite de lac[1] | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ |
| **Bighead River**<br>**Rivière Bighead**<br>headwaters/source<br>4427/8046<br>Holland Twp./Canton d'Holland<br>Grey Co./Cté de Grey | Brown Trout[4]<br>Truite brune[4] | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | | |
| | Brook Trout[4]<br>Truite mouchetée[4] | ◁▷ | ◁▷ | | | | | | | |
| **Bigwind Lake**<br>**Lac Bigwind**<br>4503/7903<br>Oakley Twp./Canton d'Oakley<br>Muskoka D.M./Mun. du d. de Muskoka | Lake Trout[2]<br>Truite de lac[2] | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | |
| | Rainbow Trout[2]<br>Truite arc-en-ciel[2] | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | |

**Bentshoe Lake**
**Lac Bentshoe**
4503/7866
Hindon Twp./Canton d'Hindon
Haliburton Co./Cté d'Haliburton

Largemouth Bass[2]
Achigan à grande bouche[2]
White Sucker[1]
Meunier noir[1]

**Berford Lake**
**Lac Berford**
4448/8111
Albemarle Twp./Canton d'Albemarle
Bruce Co./Cté de Bruce

Yellow Perch[1]
Perchaude[1]
Smallmouth Bass[2]
Achigan à petite bouche[2]

**Lake Bernard**
**Lac Bernard**
4946/7823
Strong Twp./Canton de Strong
Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound

Lake Trout[2]
Truite de lac[2]
Smallmouth Bass[1]
Achigan à petite bouche[1]

**Big Clear Lake**
**Lac Big Clear**
4433/7628
Bedford Twp./Canton de Bedford
Frontenac Co./Cté de Frontenac

Smallmouth Bass[1]
Achigan à petite bouche[1]
Lake Trout[1]
Truite de lac[1]
Walleye[1]
Doré[1]
Northern Pike[1]
Brochet[1]
Largemouth Bass[1]
Achigan à grande bouche[1]

**Big Creek**
**Ruisseau Big**
south of Delhi/sud de Delhi
4247/8030
Haldimand-Norfolk R.M.
Mun. rég. d'Haldimand-Norfolk

Carp[1]
Carpe[1]
Brook Trout[1]
Truite mouchetée[1]
Brown Bullhead[1]
Barbotte brune[1]
Rock Bass[1]
Crapet de roche[1]
Yellow Perch[1]
Perchaude[1]
White Sucker[1]
Meunier noir[1]

**Big Gull Lake**
**Lac Big Gull**
4480/7868
Barrie, Clarendon & Kennebec Twps.
Cantons de Barrie, de Clarendon
et de Kennebec
Frontenac Co./Cté de Frontenac

Walleye[1]
Doré[1]

**Birchy Lake**
**Lac Birchy**
4512/7835
Havelock Twp./Canton d'Havelock
Haliburton Co./Cté d'Haliburton

Brook Trout[1,3]
Truite mouchetée[1,3]

**Black Creek**
**Ruisseau Black**
Limehouse
4338/7960
Esquesing Twp./Canton d'Esquesing
Halton R.M./Mun. rég. d'Halton

Brook Trout[1]
Truite mouchetée[1]

**Black Lake**
**Lac Black**
4449/7849
Lutterworth Twp./Canton de Lutterworth
Haliburton Co./Cté d'Haliburton

White Sucker[1]
Meunier noir[1]
Smallmouth Bass[1]
Achigan à petite bouche[1]
Largemouth Bass[1]
Achigan à grande bouche[1]

**Black Lake**
**Lac Black**
4446/7618
N. Burgess Twp./Canton de N. Burgess
Lanark Co./Cté de Lanark

Smallmouth Bass[1,3]
Achigan à petite bouche[1,3]
Northern Pike[1,3]
Brochet[1,3]
Walleye[1,3]
Doré[1,3]
Brown Bullhead[1,3]
Barbotte brune[1,3]

**Blue Chalk Lake**
**Lac Blue Chalk**
4512/7856
Ridout Twp./Canton de Ridout
Muskoka D.M./Mun. du d. de Muskoka

Lake Trout[1]
Truite de lac[1]

**Blue Rock**
**(Lowry) Lake**
**Lac Blue Rock (Lowry)**
4456/7815
Munmouth Twp./Canton de Munmouth
Haliburton Co./Cté d'Haliburton

Brook Trout[1]
Truite mouchetée[1]

**Bob Lake**
**Lac Bob**
4455/7847
Anson Twp./Canton d'Anson
Haliburton Co./Cté d'Haliburton

White Sucker[1]
Meunier noir[1]

| 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bobs Lake**<br>**Lac Bobs**<br>4441/7835<br>Bedford Twp /Canton de Bedford<br>Frontenac Co /Cté de Frontenac | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[1]<br>Achigan à petite bouche[1] | | | | | | | | | |
| **Bolesau Lake**<br>**Lac Bolesau**<br>4454/7934<br>Wood Twp /Canton de Wood<br>Muskoka D.M./D.M. du d. de Muskoka | Largemouth Bass[1]<br>Achigan à grande bouche[1] | | | | | | | | | |
| **Bonnechere Lake**<br>**Lac Bonnechere**<br>4528/7835<br>Lawrence Twp /Canton de Lawrence<br>Haliburton Co /Cté d'Haliburton | Lake Trout[4]<br>Truite de lac[4] | | | | | | | | | |
| **Boshkung Lake**<br>**Lac Boshkung**<br>4504/7944<br>Stanhope Twp /Canton de Stanhope<br>Haliburton Co /Cté d'Haliburton | Lake Trout[2]<br>Truite de lac[2] | | | | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[1]<br>Achigan à petite bouche[1] | | | | | | | | | |
| **Bow Lake**<br>**Lac Bow**<br>4501/7756<br>Faraday Twp /Canton de Faraday<br>Hastings Co /Cté d'Hastings | Smallmouth Bass[2]<br>Achigan à petite bouche[2] | | | | | | | | | |
| **Brady Lake**<br>**Lac Brady**<br>4503/7880<br>Hindon Twp /Canton d'Hindon<br>Haliburton Co /Cté d'Haliburton | White Sucker[1]<br>Meunier noir[1] | | | | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[2]<br>Achigan à petite bouche[2] | | | | | | | | | |
| | Largemouth Bass[2]<br>Achigan à grande bouche[2] | | | | | | | | | |
| **Brandy Lake**<br>**Lac Brandy**<br>4508/7931<br>Monck Twp /Canton de Monck<br>Muskoka D.M./Mun. du d. de Muskoka | Smallmouth Bass[1]<br>Achigan à petite bouche[1] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| | Largemouth Bass[1]<br>Achigan à grande bouche[1] | | | | | | | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Burns Lake**<br>**Lac Burns**<br>4519/7705<br>Griffith Twp /Canton de Griffith<br>Renfrew Co /Cté de Renfrew | Lake Trout[1]<br>Truite de lac[1] | | | | | | | | | |
| **Cache Lake**<br>**Lac Cache**<br>4532/7835<br>Carnsbay Twp /Canton de Carnsbay<br>Nipissing Dist /Dist. de Nipissing | Smallmouth Bass[1]<br>Achigan à petite bouche[1] | | | | | | | | | |
| | Lake Trout[4]<br>Truite de lac[4] | | | | | | | | | |
| **Calabogie Lake**<br>**Lac Calabogie**<br>4516/7645<br>Bishfield & Bagot Twps<br>Cantons de Bishfield et de Bagot<br>Renfrew Co /Cté de Renfrew | Walleye[2]<br>Doré[2] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[2,3]<br>Achigan à petite bouche[2,3] | | | | | | | | | |
| **Cameron Lake**<br>**Lac Cameron**<br>4433/7846<br>Fenelon Twp /Canton de Fenelon<br>Victoria Co /Cté de Victoria | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[2]<br>Achigan à petite bouche[2] | | | | | | | | | |
| | Yellow Perch[1]<br>Perchaude[1] | | | | | | | | | |
| **Cameron Lake**<br>**Lac Cameron**<br>4513/8134<br>St. Edmunds Twp<br>Canton de St. Edmunds<br>Bruce Co /Cté de Bruce | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[1]<br>Achigan à petite bouche[1] | | | | | | | | | |
| **Camp Lake**<br>**Lac Camp**<br>4526/7855<br>Finlayson Twp /Canton de Finlayson<br>Muskoka D.M./Mun. du d. de Muskoka | Lake Trout[2]<br>Truite de lac[2] | | | | | | | | | |
| **Canagagigue Creek**<br>**Ruisseau Canagagigue**<br>upstream of Elmira/en amont d'Elmira<br>4337/8035<br>Woolwich Twp /Canton de Woolwich<br>Waterloo R.M./Mun. rég. de Waterloo | Rock Bass[2,3]<br>Crapet de roche[2,3] | | | | | | | | | |
| | White Sucker[2,3]<br>Meunier noir[2,3] | | | | | | | | | |

**Buchanan Lake**
**Lac Buchanan**
4519/7908
Brunel Twp./Canton de Brunel
Muskoka D.M./Mun. du d. de Muskoka

Brook Trout[2]
Truite mouchetée[2]

**Buck Lake**
**Lac Buck**
4432/7826
Bedford Twp./Canton de Bedford
Frontenac Co./Cté de Frontenac

Lake Trout[1]
Truite de lac[1]

Largemouth Bass[1]
Achigan à grande bouche[1]

**Buck Lake**
**Lac Buck**
4923/7900
Sinclair Twp./Canton de Sinclair
Muskoka D.M./Mun. du d. de Muskoka

Smallmouth Bass[2]
Achigan à petite bouche[2]

Lake Trout[1]
Truite de lac[1]

**Buck Lake**
**Lac Buck**
4625/7923
McMurrich Twp./Canton de McMurrich
Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound

Smallmouth Bass[1]
Achigan à petite bouche[1]

Largemouth Bass[1]
Achigan à grande bouche[1]

Northern Pike[1]
Brochet[1]

**Buck (McCann) Lake**
**Lac Buck (McCann)**
4541/7910
Proudfoot Twp./Canton de Proudfoot
Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound

Lake Trout[2]
Truite de lac[2]

**Buckhorn Lake**
**Lac Buckhorn**
4429/7823
Peterborough Co./Cté de Peterborough

Walleye[2 9]
Doré[2 9]

Smallmouth Bass[2 9]
Achigan à petite bouche[2 9]

Yellow Perch[2 9]
Perchaude[2 9]

Carp[2]
Carpe[2]

**Buckshot Lake**
**Lac Buckshot**
4900/7704
Miller Twp./Canton de Miller
Frontenac Co./Cté de Frontenac

Walleye[4]
Doré[4]

Smallmouth Bass[4]
Achigan à petite bouche[4]

**Buller Lake**
**Lac Buller**
4448/7848
Lutterworth Twp./Canton de Lutterworth
Haliburton Co./Cté d'Haliburton

Cisco[1]
Cisco de lac[1]

**Canegagigue Creek**
**Ruisseau Canegagigue**
downstream of Elmira/en aval d'Elmira
4336/8033
Woolwich Twp./Canton de Woolwich
Waterloo R.M./Mun. rég. de Waterloo

White Sucker[2 7 9]
Meunier noir[2 7 9]

Rock Bass[2 7 9]
Crapet de roche[2 7 9]

Brown Bullhead[1 7]
Barbotte brune[1 7]

**Canal Lake**
**Lac Canal**
4434/7903
Carden & Eldon Twps.
Cantons de Carden et d'Eldon
Victoria Co./Cté de Victoria

Walleye[1]
Doré[1]

Largemouth Bass[2]
Achigan à grande bouche[2]

Yellow Perch[1]
Perchaude[1]

Northern Pike[1]
Brochet[1]

**Canisbay Lake**
**Lac Canisbay**
4534/7835
Canisbay Twp./Canton de Canisbay
Nipissing Dist./Dist. de Nipissing

Lake Trout[4]
Truite de lac[4]

**Cardwell Lake**
**Lac Cardwell**
4516/7755
Wicklow Twp./Canton de Wicklow
Hastings Co./Cté d'Hastings

Smallmouth Bass[2]
Achigan à petite bouche[2]

Yellow Perch[1]
Perchaude[1]

**Caribou Lake**
**Lac Caribou**
4556/8004
McConkey Twp./Canton de McConkey
Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound

Lake Trout[2]
Truite de lac[2]

Smallmouth Bass[2]
Achigan à petite bouche[2]

Walleye[2]
Doré[2]

**Cashel Lake**
**Lac Cashel**
4455/7733
Cashel Twp./Canton de Cashel
Hastings Co./Cté d'Hastings

White Sucker[2]
Meunier noir[2]

**Cecebe Lake**
**Lac Cecebe**
4538/7933
Chapman Twp./Canton de Chapman
Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound

Walleye[1]
Doré[1]

Smallmouth Bass[1]
Achigan à petite bouche[1]






| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-40 (14-16) | 40-55 (16-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (> 30) |
| **Cedar Lake / Lac Cedar**<br>4601/7829<br>Deacon Twp./Canton de Deacon<br>Nipissing Dist./Dist. de Nipissing | Lake Trout[1] / Truite de lac[1] | | | | | | | | | |
| | Walleye[1] / Doré[1] | | | | | | | | | |
| **Centennial Lake / Lac Centennial**<br>4569/7703<br>Matawatchan Twp<br>Canton de Matawatchan<br>Renfrew Co./Cté de Renfrew | Smallmouth Bass[2] / Achigan à petite bouche[2] | | | | | | | | | |
| **Centre Lake / Lac Centre**<br>4601/7803<br>Cardiff Twp./Canton de Cardiff<br>Haliburton Co./Cté d'Haliburton | Largemouth Bass[3] / Achigan à grande bouche[3] | | | | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[3] / Achigan à petite bouche[3] | | | | | | | | | |
| | Lake Trout[3] / Truite de lac[3] | | | | | | | | | |
| **Chandos Lake / Lac Chandos**<br>4448/7803<br>Chandos Twp./Canton de Chandos<br>Peterborough Co./Cté de Peterborough | Lake Trout[2] / Truite de lac[2] | | | | | | | | | |
| | Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1] | | | | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1] | | | | | | | | | |
| | Walleye[1] / Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Cisco[2] / Cisco de lac[2] | | | | | | | | | |
| **Charleston Lake / Lac Charleston**<br>4432/7800<br>Leeds & Lansdowne Twps<br>Cantons de Leeds et de Lansdowne<br>Leeds Co./Cté de Leeds | Largemouth Bass[2,3] / Achigan à grande bouche[2,3] | | | | | | | | | |
| | Brown Bullhead[2,3] / Barbotte brune[2,3] | | | | | | | | | |
| | Lake Trout[2,3] / Truite de lac[2,3] | | | | | | | | | |
| | Yellow Perch[2,3] / Perchaude[2,3] | | | | | | | | | |
| | Bluegill[2,3] / Crapet arlequin[2,3] | | | | | | | | | |
| | White Sucker[2,3] / Meunier noir[2,3] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[2,3] / Brochet[2,3] | | | | | | | | | |
| **Lake Clear / Lac Clear**<br>4529/7712<br>Sebastopol Twp /Canton de Sebastopol<br>Renfrew Co./Cté de Renfrew | Northern Pike[2] / Brochet[2] | | | | | | | | | |
| | Whitefish[2] / Grand corégone[2] | | | | | | | | | |
| | Lake Trout[2] / Truite de lac[2] | | | | | | | | | |
| | Yellow Perch[2] / Perchaude[2] | | | | | | | | | |
| | White Sucker[2] / Meunier noir[2] | | | | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[2] / Achigan à petite bouche[2] | | | | | | | | | |
| | Ling[2] / Lotte[2] | | | | | | | | | |
| | Rock Bass[2] / Crapet de roche[2] | | | | | | | | | |
| **Clearwater Lake / Lac Clearwater**<br>4448/7914<br>Morrison Twp /Canton de Morrison<br>Muskoka D.M./Mun. du d. de Muskoka | Lake Trout[1] / Truite de lac[1] | | | | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1] | | | | | | | | | |
| **Clinto Lake / Lac Clinto**<br>4519/7852<br>McClintock Twp /Canton de McClintock<br>Haliburton Co./Cté d'Haliburton | Lake Trout[2] / Truite de lac[2] | | | | | | | | | |
| **Commanda Lake / Lac Commande**<br>4601/7943<br>Patterson Twp./Canton de Patterson<br>Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound | Walleye[1] / Doré[1] | | | | | | | | | |
| **Conestogo River / Rivière Conestogo**<br>Downstream of Conestogo Dam<br>en aval du barrage Conestogo<br>4340/8043<br>Peel Twp./Canton de Peel<br>Wellington Co./Cté de Wellington | Northern Pike[2,3] / Brochet[2,3] | | | | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[2,3] / Achigan à petite bouche[2,3] | | | | | | | | | |
| | Yellow Perch[2,3] / Perchaude[2,3] | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cheddar Lake**<br>**Lac Cheddar**<br>4489/7936<br>Cardiff Twp./Canton de Cardiff<br>Haliburton Co./Cté d'Haliburton | Brook Trout[2]<br>Truite mouchetée[2] | | | | | | | | | | |
| **Chemung Lake**<br>**Lac Chemung**<br>4404/7924<br>Enniskillen & Smith Twps.<br>Cantons d'Enniskillen et de Smith<br>Peterborough Co./Cté de Peterborough | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[1]<br>Achigan à petite bouche[1] | | | | | | | | | | |
| | Yellow Perch[1]<br>Perchaude[1] | | | | | | | | | | |
| **Chesley Lake**<br>**Lac Chesley**<br>4433/8114<br>Amabel Twp./Canton d'Amabel<br>Bruce Co./Cté de Bruce | Smallmouth Bass[1]<br>Achigan à petite bouche[1] | | | | | | | | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | | |
| **Christie Lake**<br>**Lac Christie**<br>4449/7929<br>Bathurst Twp./Canton de Bathurst<br>Lanark Co./Cté de Lanark | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | | |
| **Clear Lake**<br>**Lac Clear**<br>4502/7901<br>Oakley Twp./Canton d'Oakley<br>Muskoka D.M./Mun. du d. de Muskoka | Lake Trout[2]<br>Truite de lac[2] | | | | | | | | | | |
| **Clear Lake**<br>**Lac Clear**<br>4511/7843<br>Sherborne Twp./Canton de Sherborne<br>Haliburton Co./Cté d'Haliburton | Lake Trout[4]<br>Truite de lac[4] | | | | | | | | | | |
| **Clear (Schamerhorn) Lake/Lac Clear (Schamerhorn)**<br>4531/7916<br>Perry Twp./Canton de Perry<br>Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound | Smallmouth Bass[1]<br>Achigan à petite bouche[1] | | | | | | | | | | |
| | | 15-20<br>(6-8) | 20-25<br>(8-10) | 25-30<br>(10-12) | 30-35<br>(12-14) | 35-45<br>(14-18) | 45-55<br>(18-22) | 55-65<br>(22-26) | 65-75<br>(26-30) | > 75<br>(>30) | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Consecon Lake**<br>**Lac Consecon**<br>4400/7727<br>Ameliasburgh & Hillier Twps<br>Cantons d'Ameliasburgh et d'Hillier<br>Prince Edward Co./Cté de Prince Edward | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | | |
| **Constance Lake**<br>**Lac Constance**<br>4524/7569<br>March Twp./Canton de March<br>Ottawa-Carleton R.M.<br>Mun. rég. d'Ottawa-Carleton | Northern Pike[2]<br>Brochet[2] | | | | | | | | | | |
| **Constant Lake**<br>**Lac Constant**<br>4524/7669<br>Gratton Twp./Canton de Gratton<br>Renfrew Co./Cté de Renfrew | Yellow Perch[6]<br>Perchaude[6] | | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[5,6]<br>Brochet[5,6] | | | | | | | | | | |
| | Walleye[6]<br>Doré[6] | | | | | | | | | | |
| **Contau Lake**<br>**Lac Contau**<br>4463/7826<br>Glamorgan Twp./Canton de Glamorgan<br>Haliburton Co./Cté d'Haliburton | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | | |
| **Cootes Paradise**<br>**Le Paradis de la Foulque**<br>4316/7955<br>W Flamborough Twp<br>Canton de W Flamborough<br>Hamilton-Wentworth R.M.<br>Mun. rég. d'Hamilton-Wentworth | White Perch[6]<br>Bar-perche[6] | | | | | | | | | | |
| **Cordova Lake**<br>**Lac Cordova**<br>4435/7750<br>Belmont Twp./Canton de Belmont<br>Peterborough Co./Cté de Peterborough | Walleye[7,8]<br>Doré[7,8] | | | | | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[7,8]<br>Achigan à petite bouche[7,8] | | | | | | | | | | |
| **Lake Couchiching**<br>**Lac Couchiching**<br>4440/7922<br>Orillia Twp./Canton d'Orillia<br>Simcoe Co./Cté de Simcoe | Smallmouth Bass[1]<br>Achigan à petite bouche[1] | | | | | | | | | | |
| | Largemouth Bass[1]<br>Achigan à grande bouche[1] | | | | | | | | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | | |
| | | 15-20<br>(6-8) | 20-25<br>(8-10) | 25-30<br>(10-12) | 30-35<br>(12-14) | 35-45<br>(14-18) | 45-55<br>(18-22) | 55-65<br>(22-26) | 65-75<br>(26-30) | > 75<br>(>30) | |

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (> 30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lake Couchiching**<br>**Lac Couchiching**<br>Cunningham Bay/Baie Cunningham<br>4442/7922<br>Orillia Twp./Canton d'Orillia<br>Simcoe Co./Cté de Simcoe | Yellow Perch[4]<br>Perchaude[4] | ◁ | ◁ | ◁ | | | | | | |
| **Cranberry Lake**<br>**Lac Cranberry**<br>4807/7834<br>Guilford Twp./Canton de Guilford<br>Haliburton Co./Cté d'Haliburton | Largemouth Bass[2]<br>Achigan à grande bouche[2] | | | ◁ | ◁ | ◁ | | | | |
| **Crane Lake**<br>**Lac Crane**<br>4613/7967<br>Conger Twp./Canton de Conger<br>Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound | Largemouth Bass[1]<br>Achigan à grande bouche[1] | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | | |
| | Smallmouth Bass[1]<br>Achigan à petite bouche[1] | | | ◁ | ◁ | | | | | |
| **Credit River**<br>**Rivière Credit**<br>Reid Dam at Streetsville<br>Barrage Reid à Streetsville<br>4336/7943<br>Toronto Twp./Canton de Toronto<br>Peel R.M./Mun. rég. de Peel | Chinook[3,7,8]<br>Saumon chinook[3,7,8] | | | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ |
| | White Sucker[3]<br>Meunier noir[3] | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | | | |
| | Coho[3,7,8]<br>Saumon coho[3,7,8] | | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ |
| | White Bass[2]<br>Bar blanc[2] | | ◁ | ◁ | | | | | | |
| | Rainbow Trout[3,8]<br>Truite arc-en-ciel[3,8] | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ |
| | Brown Trout[3,8]<br>Truite brune[3,8] | | | | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ |
| **Crosby Lake**<br>**Lac Crosby**<br>4445/7826<br>N. Crosby Twp./Canton de N. Crosby<br>Leeds Co./Cté de Leeds | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | |
| | Smallmouth Bass[4]<br>Achigan à petite bouche[4] | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | | |
| **Cross (Lyell) Lake**<br>**Lac Cross (Lyell)**<br>4524/7757<br>Lyell Twp./Canton de Lyell<br>Nipissing Dist./Dist. de Nipissing | Smallmouth Bass[1]<br>Achigan à petite bouche[1] | | ◁ | ◁ | | | | | | |
| **Crotch Lake**<br>**Lac Crotch**<br>4456/7948<br>Palmerston Twp./Canton de Palmerston<br>Frontenac Co./Cté de Frontenac | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | |
| | Smallmouth Bass[4]<br>Achigan à petite bouche[4] | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | |

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (> 30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dickey Lake**<br>**Lac Dickey**<br>4447/7744<br>Lake Twp./Canton de Lake<br>Hastings Co./Cté d'Hastings | Lake Trout[1]<br>Truite de lac[1] | | | | ◁ | ◁ | ◁ | | | |
| | Smallmouth Bass[1]<br>Achigan à petite bouche[1] | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | | |
| **Dickie Lake**<br>**Lac Dickie**<br>4508/7905<br>McLean Twp./Canton de McLean<br>Muskoka D.M./Mun. du d. de Muskoka | Smallmouth Bass[2]<br>Achigan à petite bouche[2] | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | | |
| **Dickson Lake**<br>**Lac Dickson**<br>4547/7812<br>Dickson Twp./Canton de Dickson<br>Nipissing Dist./Dist. de Nipissing | Brook Trout[2]<br>Truite mouchetée[2] | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | |
| **Doe Lake**<br>**Lac Doe**<br>4532/7924<br>Ryerson Twp./Canton de Ryerson<br>Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound | Northern Pike[2]<br>Brochet[2] | | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | |
| | Walleye[2]<br>Doré[2] | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | |
| | Smallmouth Bass[1]<br>Achigan à petite bouche[1] | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | | |
| **Dog Lake**<br>**Lac Dog**<br>4513/7830<br>Eyre Twp./Canton d'Eyre<br>Haliburton Co./Cté d'Haliburton | Brook Trout[2]<br>Truite mouchetée[2] | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | |
| **Dollars Lake**<br>**Lac Dollars**<br>4556/8013<br>Blair Twp./Canton de Blair<br>Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound | Walleye[2]<br>Doré[2] | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | |
| **Lake Doré**<br>**Lac Doré**<br>4537/7707<br>Wilberforce Twp./Canton de Wilberforce<br>Renfrew Co./Cté de Renfrew | Smallmouth Bass[2]<br>Achigan à petite bouche[2] | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | |
| | Yellow Perch[2,8]<br>Perchaude[2,8] | ◁ | ◁ | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Crowe Lake**<br>**Lac Crowe**<br>4489/7744<br>Belmont Twp./Canton de Belmont<br>Peterborough Co./Cté de Peterborough | Walleye[3]<br>Doré[3] | | | | | | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[3]<br>Achigan à petite bouche[3] | | | | | | | | | | | |
| **Crown Lake**<br>**Lac Crown**<br>4626/7840<br>Livingstone Twp./Canton de Livingstone<br>Haliburton Co./Cté d'Haliburton | Brook Trout[4]<br>Truite mouchetée[4] | | | | | | | | | | | |
| **Crystal Lake**<br>**Lac Crystal**<br>4445/7529<br>Galway Twp./Canton de Galway<br>Peterborough Co./Cté de Peterborough | Smallmouth Bass[2,6]<br>Achigan à petite bouche[2,6] | | | | | | | | | | | |
| | Whitefish[1]<br>Grand corégone[1] | | | | | | | | | | | |
| **Dalhousie Lake**<br>**Lac Dalhousie**<br>4468/7834<br>Dalhousie Twp./Canton de Dalhousie<br>Lanark Co./Cté de Lanark | Walleye[3]<br>Doré[3] | | | | | | | | | | | |
| | White Sucker[1]<br>Meunier noir[1] | | | | | | | | | | | |
| **Dalrymple Lake**<br>**Lac Dalrymple**<br>4438/7987<br>Carden Twp./Canton de Carden<br>Victoria Co./Cté de Victoria | Walleye[3]<br>Doré[3] | | | | | | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[1]<br>Achigan à petite bouche[1] | | | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | | | |
| **Delano Lake**<br>**Lac Delano**<br>4631/7836<br>Carnarbay Twp./Canton de Carnarbay<br>Nipissing Dist./Dist. de Nipissing | Lake Trout[4]<br>Truite de lac[4] | | | | | | | | | | | |
| **Depot Lake**<br>**Lac Depot**<br>4615/7832<br>Eyre Twp./Canton d'Eyre<br>Haliburton Co./Cté d'Haliburton | White Sucker[1]<br>Meunier noir[1] | | | | | | | | | | | |
| **Devil Lake**<br>**Lac Devil**<br>4435/7627<br>Bedford Twp./Canton de Bedford<br>Frontenac Co./Cté de Frontenac | Lake Trout[1]<br>Truite de lac[1] | | | | | | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[1]<br>Achigan à petite bouche[1] | | | | | | | | | | | |
| **Diamond Lake**<br>**Lac Diamond**<br>4504/7802<br>Herschel Twp./Canton d'Herschel<br>Hastings Co./Cté d'Hastings | Lake Trout[1]<br>Truite de lac[1] | | | | | | | | | | | |
| | | 10-20<br>(4-8) | 20-25<br>(8-10) | 25-30<br>(10-12) | 30-35<br>(12-14) | 35-45<br>(14-18) | 45-55<br>(18-22) | 55-65<br>(22-26) | 65-75<br>(26-30) | > 75<br>(>30) | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Drag Lake**<br>**Lac Drag**<br>4605/7824<br>Dudley & Dyesart Twps.<br>Cantons de Dudley et de Dyesart<br>Haliburton Co./Cté d'Haliburton | Smallmouth Bass[1]<br>Achigan à petite bouche[1] | | | | | | | | | | | |
| | Lake Trout[4]<br>Truite de lac[4] | | | | | | | | | | | |
| | Cisco[1]<br>Cisco de lac[1] | | | | | | | | | | | |
| **Dropledge Lake**<br>**Lac Dropledge**<br>4616/7731<br>Raglan Twp./Canton de Raglan<br>Renfrew Co./Cté de Renfrew | Brook Trout[2]<br>Truite mouchetée[2] | | | | | | | | | | | |
| **Duck Lake**<br>**Lac Duck**<br>4513/7831<br>Guilford Twp./Canton de Guilford<br>Haliburton Co./Cté d'Haliburton | Brook Trout[2]<br>Truite mouchetée[2] | | | | | | | | | | | |
| **Duck Lake**<br>**Lac Duck**<br>4500/7839<br>Minden Twp./Canton de Minden<br>Haliburton Co./Cté d'Haliburton | Smallmouth Bass[1]<br>Achigan à petite bouche[1] | | | | | | | | | | | |
| | White Sucker[1]<br>Meunier noir[1] | | | | | | | | | | | |
| **Duffin Creek (east)**<br>**Ruisseau Duffin (est)**<br>4349/7902<br>Pickering Twp./Canton de Pickering<br>Durham R.M./Mun. rég. de Durham | Brook Trout[2]<br>Truite mouchetée[2] | | | | | | | | | | | |
| **Duffin Creek (west)**<br>**Ruisseau Duffin (ouest)**<br>4368/7911<br>Pickering Twp./Canton de Pickering<br>Durham R.M./Mun. rég. de Durham | Brook Trout[2]<br>Truite mouchetée[2] | | | | | | | | | | | |
| **Dumbell Lake**<br>**Lac Dumbell**<br>4449/7934<br>Matchedash Twp<br>Canton de Matchedash<br>Simcoe Co./Cté de Simcoe | Black Crappie[1]<br>Marigane noire[1] | | | | | | | | | | | |
| | Yellow Perch[1]<br>Perchaude[1] | | | | | | | | | | | |
| **Dummer (White) Lake**<br>**Lac Dummer (White)**<br>4432/7808<br>Dummer Twp./Canton de Dummer<br>Peterborough Co./Cté de Peterborough | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | | | |
| | Yellow Perch[1]<br>Perchaude[1] | | | | | | | | | | | |
| **Dutton Lake**<br>**Lac Dutton**<br>4516/7831<br>Eyre Twp./Canton d'Eyre<br>Haliburton Co./Cté d'Haliburton | White Sucker[1]<br>Meunier noir[1] | | | | | | | | | | | |
| | | 10-20<br>(4-8) | 20-25<br>(8-10) | 25-30<br>(10-12) | 30-35<br>(12-14) | 35-45<br>(14-18) | 45-55<br>(18-22) | 55-65<br>(22-26) | 65-75<br>(26-30) | > 75<br>(>30) | | |

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Eagle Lake / Lac Eagle**<br>4661/7842<br>Olden Twp /Canton d'Olden<br>Frontenac Co /Cté de Frontenac | Lake Trout[1] / Truite de lac[1] | | | <◇> | <◇> | <◇> | <◇> | <◇> | <◇> | <◇> |
| | Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1] | | <◇> | <◇> | <◇> | <◇> | | | | |
| | Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1] | | <◇> | <◇> | <◇> | <◇> | | | | |
| **Eagle Lake / Lac Eagle**<br>4660/7930<br>Mather Twp /Canton de Mather<br>Parry Sound Dist /Dist. de Parry Sound | Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1] | <◇> | <◇> | <◇> | <◇> | <◇> | <◇> | | | |
| **East Lake / Lac East**<br>4305/7712<br>Athel Twp /Canton d'Athel<br>Prince Edward Co<br>Cté de Prince Edward | Smallmouth Bass[4] / Achigan à petite bouche[4] | | | <◇> | <◇> | <◇> | <◇> | | | |
| | Walleye[1] / Doré[1] | | | | <◇> | <◇> | <◇> | <◇> | | |
| **Eastern Lake / Lac Eastern**<br>4446/7909<br>Matchedash Twp<br>Canton de Matchedash<br>Simcoe Co /Cté de Simcoe | Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1] | | <◇> | <◇> | <◇> | <◇> | | | | |
| **Eels Lake / Lac Eels**<br>4464/7808<br>Anstruther Twp /Canton d'Anstruther<br>Peterborough Co /Cté de Peterborough | Lake Trout[1] / Truite de lac[1] | | <◇> | <◇> | <◇> | <◇> | <◇> | <◇> | | |
| **Eglinton Flats Pond / Etang Eglinton Flats**<br>4341/7908<br>York | Brown Bullhead[1] / Barbotte brune[1] | | <◇> | <◇> | <◇> | | | | | |
| | Goldfish[1] / Poisson doré[1] | | <◇> | <◇> | | | | | | |
| **Emmett Lake / Lac Emmett**<br>4513/9139<br>St. Edmunds Twp<br>Canton de St. Edmunds<br>Bruce Co /Cté de Bruce | Northern Pike[1] / Brochet[1] | | <◇> | <◇> | <◇> | <◇> | <◇> | <◇> | <◇> | <◇> |
| | Smallmouth Bass[4] / Achigan à petite bouche[4] | <◇> | <◇> | <◇> | <◇> | <◇> | <◇> | | | |
| **Eugenia Lake / Lac Eugenie**<br>4419/8080<br>Artemesia Twp /Canton d'Artemesia<br>Grey Co /Cté de Grey | Rock Bass[1] / Crapet de roche[1] | <◇> | <◇> | <◇> | | | | | | |
| | Yellow Perch[1] / Perchaude[1] | <◇> | <◇> | <◇> | <◇> | | | | | |

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fisher Lake / Lac Fisher**<br>4523/7848<br>McClintock Twp /Canton de McClintock<br>Haliburton Co /Cté d'Haliburton | Brook Trout[1,3] / Truite mouchetée[1,3] | <◇> | <◇> | <◇> | <◇> | | | | | |
| **Fisherty Lake / Lac Fisherty**<br>4520/7855<br>McClintock Twp<br>Canton de McClintock<br>Haliburton Co /Cté d'Haliburton | Brook Trout[1] / Truite mouchetée[1] | | | <◇> | <◇> | | | | | |
| **Fletcher Lake / Lac Fletcher**<br>4521/7847<br>McClintock Twp /Canton de McClintock<br>Haliburton Co /Cté d'Haliburton | Lake Trout[1] / Truite de lac[1] | <◇> | <◇> | <◇> | <◇> | <◇> | <◇> | <◇> | <◇> | |
| **Foote Lake / Lac Foote**<br>4528/7911<br>Perry Twp /Canton de Perry<br>Parry Sound Dist /Dist. de Parry Sound | Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1] | <◇> | <◇> | <◇> | <◇> | | | | | |
| **Fortune Lake / Lac Fortune**<br>4508/7701<br>Miller Twp /Canton de Miller<br>Frontenac Co /Cté de Frontenac | Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1] | <◇> | <◇> | <◇> | <◇> | <◇> | | | | |
| **Four Mile Lake / Lac Four Mile**<br>4441/7845<br>Somerville Twp /Canton de Somerville<br>Victoria Co /Cté de Victoria | Walleye[4] / Doré[4] | | | <◇> | <◇> | <◇> | <◇> | <◇> | <◇> | <◇> |
| | Smallmouth Bass[4] / Achigan à petite bouche[4] | <◇> | <◇> | <◇> | <◇> | <◇> | <◇> | | | |
| **Fox Lake / Lac Fox**<br>4522/7921<br>Stisted Twp /Canton de Stisted<br>Muskoka D M /Mun. du d. de Muskoka | Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1] | | <◇> | <◇> | <◇> | <◇> | <◇> | | | |
| | Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1] | | | <◇> | <◇> | <◇> | | | | |
| | Northern Pike[1] / Brochet[1] | | | | | | <◇> | <◇> | <◇> | <◇> |
| **Fraser Lake / Lac Fraser**<br>4511/7730<br>Carlow Twp /Canton de Carlow<br>Hastings Co /Cté d'Hastings | Smallmouth Bass[4] / Achigan à petite bouche[4] | | <◇> | <◇> | <◇> | <◇> | | | | |
| | Walleye[1] / Doré[1] | | | | <◇> | <◇> | <◇> | <◇> | <◇> | <◇> |
| | Northern Pike[1] / Brochet[1] | | | <◇> | <◇> | <◇> | <◇> | | | |

**Fairy Lake**
**Lac Fairy**
4820/7911
Chaffey Twp./Canton de Chaffey
Muskoka D.M./Mun. du d. de Muskoka

Lake Trout[2]
Truite de lac[2]

Smallmouth Bass[2]
Achigan à petite bouche[2]

**Faraday Lake**
**Lac Faraday**
4804/7755
Faraday Twp./Canton de Faraday
Hastings Co./Cté d'Hastings

Smallmouth Bass[2]
Achigan à petite bouche[2]

**Farlain Lake**
**Lac Farlain**
4449/7568
Tiny Twp./Canton de Tiny
Simcoe Co./Cté de Simcoe

Smallmouth Bass[2 3]
Achigan à petite bouche[2 3]

Largemouth Bass[2 3]
Achigan à grande bouche[2 3]

**Farrel Lake**
**Lac Farrel**
4457/7606
Cardiff Twp./Canton de Cardiff
Haliburton Co./Cté d'Haliburton

White Sucker[4]
Meunier noir[4]

**Farrell (Farren) Lake**
**Lac Farrell (Farren)**
4446/7630
S. Sherbrooke Twp
Canton de S. Sherbrooke
Lanark Co./Cté de Lanark

Smallmouth Bass[1]
Achigan à petite bouche[1]

Yellow Perch[1]
Perchaude[1]

White Sucker[1]
Meunier noir[1]

Cisco[1]
Cisco de lac[1]

**Fawn Lake**
**Lac Fawn**
4610/7915
Macaulay & Stephenson Twps
Cantons de Macaulay et de Stephenson
Muskoka D.M./Mun. du d. de Muskoka

Largemouth Bass[2]
Achigan à grande bouche[2]

White Sucker[1]
Meunier noir[1]

**Fifteen Mile Lake**
**Lac Fifteen Mile**
4621/7846
Franklin Twp./Canton de Franklin
Haliburton Co./Cté d'Haliburton

Lake Trout[1]
Truite de lac[1]

**Fifth Depot Lake**
**Lac Fifth Depot**
4434/7652
Hinchenbrooke Twp
Canton d'Hinchenbrooke
Frontenac Co./Cté de Frontenac

Walleye[2 3]
Doré[2 3]

Smallmouth Bass[2 3]
Achigan à petite bouche[2 3]

15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (> 30)

**Fraser Lake**
**Lac Fraser**
4603/8006
I.R. 9/Rés. ind. 9
Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound

Largemouth Bass[1]
Achigan à grande bouche[1]

**French River**
**Rivière des Français**
4556/8064
Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound

Ling[2]
Lotte[2]

Walleye[2]
Doré[2]

Whitefish[2]
Grand corégone[2]

**(Lower) French River**
**Rivière des Français**
**(tronçon inf.)**
4605/8010
I.R. 9/Rés. ind. 9
Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound

Walleye[1]
Doré[1]

White Sucker[1]
Meunier noir[1]

Smallmouth Bass[1]
Achigan à petite bouche[1]

**(Upper) French River**
**Rivière des Français**
**(tronçon sup.)**
4610/7950
I.R. 9/Rés. ind. 9
Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound

Smallmouth Bass[1]
Achigan à petite bouche[1]

Walleye[1]
Doré[1]

White Sucker[1]
Meunier noir[1]

Northern Pike[1]
Brochet[1]

**Galesiry Lake**
**Lac Galesiry**
4530/7817
Airy Twp./Canton d'Airy
Nipissing Dist./Dist. de Nipissing

Smallmouth Bass[4]
Achigan à petite bouche[4]

15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (> 30)

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Genanoque Lake / Lac Genanoque**<br>4427/7609<br>Leeds & Lansdowne Twps<br>Cantons de Leeds et de Lansdowne<br>Leeds Co./Cté de Leeds | Largemouth Bass[2,6]<br>Achigan à grande bouche[2,6] | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | | |
| | Black Crappie[1]<br>Marigane noire[1] | | ◁▷ | ◁▷ | | | | | | |
| | Northern Pike[2,5]<br>Brochet[2,5] | | | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ |
| | Bluegill[2,6]<br>Crapet arlequin[2,6] | ◁▷ | | | | | | | | |
| | Pumpkinseed[1]<br>Crapet-soleil[1] | ◁▷ | | | | | | | | |
| | Brown Bullhead[2,5]<br>Barbotte brune[2,6] | ◁▷ | ◁▷ | | | | | | | |
| | Yellow Perch[2,6]<br>Perchaude[2,6] | ◁▷ | ◁▷ | | | | | | | |
| **Generaska River / Rivière Generaska**<br>Port Hope<br>4367/7816<br>Hope Twp./Canton d'Hope<br>Northumberland Co<br>Cté de Northumberland | Rainbow Trout[5,7,9]<br>Truite arc-en-ciel[5,7,9] | | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ |
| | Brown Trout[5,9]<br>Truite brune[5,9] | | | | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ |
| **Loch Garry**<br>4818/7443<br>Kenyon Twp./Canton de Kenyon<br>Glengarry Co./Cté de Glengarry | Largemouth Bass[2,6]<br>Achigan à grande bouche[2,6] | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | | |
| **George Lake / Lac George**<br>4512/8128<br>St. Edmunds Twp.<br>Canton de St. Edmunds<br>Bruce Co./Cté de Bruce | Smallmouth Bass[4]<br>Achigan à petite bouche[4] | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | |
| **Gibson Lake / Lac Gibson**<br>4458/7945<br>Gibson Twp./Canton de Gibson<br>Muskoka D.M./Mun. du d. de Muskoka | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | |
| **Lake Gibson / Lac Gibson**<br>4306/7914<br>Thorold Twp./Canton de Thorold<br>Niagara R.M./Mun. rég. de Niagara | Redhorse Sucker[2]<br>Suceur rouge[2] | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | | |
| | Brown Bullhead[2]<br>Barbotte brune[2] | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | | | |
| | White Sucker[1]<br>Meunier noir[1] | | | | ◁▷ | ◁▷ | | | | |

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Grand River / Rivière Grand**<br>Blair<br>4323/8023<br>Waterloo R.M./Mun. rég. de Waterloo | Smallmouth Bass[2,6]<br>Achigan à petite bouche[2,6] | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | | |
| | Northern Pike[2,5]<br>Brochet[2,5] | | | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ |
| | Carp[2,5]<br>Carpe[2,5] | | | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | |
| **Grand River / Rivière Grand**<br>Galt, Upstream of Parkhill Dam<br>Galt, en amont du barrage Parkhill<br>4322/8019<br>Waterloo R.M./Mun. rég. de Waterloo | Black Crappie[2,6]<br>Marigane noire[2,6] | ◁▷ | ◁▷ | | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[2,6]<br>Achigan à petite bouche[2,6] | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | | |
| | White Sucker[2,6]<br>Meunier noir[2,6] | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | | |
| **Grand River / Rivière Grand**<br>Brantford<br>4308/8016<br>Brantford Twp./Canton de Brantford<br>Brant Co./Cté de Brant | Smallmouth Bass[2,6]<br>Achigan à petite bouche[2,6] | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | | |
| **Grand River / Rivière Grand**<br>Caledonia-Dunnville<br>4304/7957<br>Haldimand-Norfolk R.M.<br>Mun. rég. d'Haldimand-Norfolk | Walleye[2,5]<br>Doré[2,5] | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | |
| | Smallmouth Bass[1]<br>Achigan à petite bouche[1] | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | | |
| | Carp[2,5,8]<br>Carpe[2,5,8] | | | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | |
| | Brown Bullhead[2,5,8]<br>Barbotte brune[2,5,8] | | ◁▷ | ◁▷ | | | | | | |
| **Grand River / Rivière Grand**<br>Dunnville-Port Maitland<br>4251/7934<br>Haldimand-Norfolk R.M.<br>Mun. rég. d'Haldimand-Norfolk | Walleye[4]<br>Doré[4] | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | |
| | Smallmouth Bass[1]<br>Achigan à petite bouche[1] | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | | |
| | Largemouth Bass[1]<br>Achigan à grande bouche[1] | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | | |
| | Coho[1]<br>Saumon coho[1] | | | | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ |
| | Redhorse Sucker[2]<br>Suceur rouge[2] | | | | ◁▷ | ◁▷ | | | | |

**Gillies Lake**
**Lac Gillies**
4612/8120
Lindsay Twp./Canton de Lindsay
Bruce Co./Cté de Bruce

- Cisco[1] / Cisco de lac[1]
- Lake Trout[1] / Truite de lac[1]

**Gloucester Pool**
**Bassin Gloucester**
Severn River/Rivière Severn
4451/7942
Baxter Twp./Canton de Baxter
Muskoka D.M./Mun. du d. de Muskoka

- Smallmouth Bass[2] / Achigan à petite bouche[2]
- Northern Pike[2] / Brochet[2]
- Walleye[2] / Doré[2]
- Black Crappie[1] / Marigane noire[1]
- Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]

**Go Home Lake**
**Lac Go Home**
4501/7951
Gibson Twp./Canton de Gibson
Muskoka D.M./Mun. du d. de Muskoka

- Walleye[1] / Doré[1]

**Golden Lake**
**Lac Golden**
4534/7721
N. & S. Algoma Twps.
Cantons de N. et S. Algoma
Renfrew Co./Cté de Renfrew

- Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]
- Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]
- White Sucker[1] / Meunier noir[1]
- Walleye[2] / Doré[2]

**Graham Lake**
**Lac Graham**
4434/7563
Front of Yonge Twp.
Canton de Front of Yonge
Leeds Co./Cté de Leeds

- Largemouth Bass[2,8] / Achigan à grande bouche[2,8]
- Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]

**Grand River**
**Rivière Grand**
Woolner's Pools, Kitchener
4320/8030
Waterloo R.M./Mun. rég. de Waterloo

- Smallmouth Bass[2,8] / Achigan à petite bouche[2,8]

**Grand River**
**Rivière Grand**
Breslau
4328/8025
Waterloo R.M./Mun. rég. de Waterloo

- Smallmouth Bass[1,7] / Achigan à petite bouche[1,7]
- Rock Bass[1,7] / Crapet de roche[1,7]

- Carp[2] / Carpe[2]
- Gizzard Shad[2] / Alose à gésier[2]
- Brown Bullhead[2] / Barbotte brune[2]
- Channel Catfish[2] / Barbue de rivière[2]
- Northern Pike[2,8] / Brochet[2,8]

**Grass (Sweny) Lake**
**Lac Grass (Sweny)**
4541/7912
Proudfoot Twp./Canton de Proudfoot
Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound

- Lake Trout[2] / Truite de lac[2]

**Green Lake**
**Lac Green**
4509/7836
Levant Twp./Canton de Levant
Lanark Co./Cté de Lanark

- Northern Pike[1] / Brochet[1]
- Brook Trout[4] / Truite mouchetée[4]

**Grenadier Pond**
**Étang Grenadier**
4338/7928
Toronto

- Black Crappie[5] / Marigane noire[5]
- White Perch[5] / Bar-perche[5]
- Pumpkinseed[5] / Crapet-soleil[5]
- Brown Bullhead[2] / Barbotte brune[2]

**Gull Lake**
**Lac Gull**
4451/7847
Lutterworth Twp./Canton de Lutterworth
Haliburton Co./Cté d'Haliburton

- Lake Trout[4] / Truite de lac[4]
- Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]
- Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]

**Haines Lake**
**Lac Haines**
4521/7956
Foley & McDougall Twps
Cantons de Foley et de McDougall
Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound

- Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]

15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-40 (14-16) | 40-50 (16-22) | 50-60 (22-26) | 60-75 (26-30) | >75 (>30)

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-40 (14-16) | 40-55 (16-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30) |
| **Halfway Lake**<br>**Lac Halfway**<br>4607/7914<br>Macaulay Twp./Canton de Macaulay<br>Muskoka D.M./Mun. du d. de Muskoka | White Sucker[1]<br>Meunier noir[1] | | | | | | | | | |
| **Haliburton Lake**<br>**Lac Haliburton**<br>4912/7924<br>Harburn Twp./Canton d'Harburn<br>Haliburton Co./Cté d'Haliburton | Whitefish[1]<br>Grand corégone[1] | | | | | | | | | |
| | Lake Trout[2]<br>Truite de lac[2] | | | | | | | | | |
| **Halls Lake**<br>**Lac Halls**<br>4508/7946<br>Stanhope Twp./Canton de Stanhope<br>Haliburton Co./Cté d'Haliburton | White Sucker[1]<br>Meunier noir[1] | | | | | | | | | |
| | Lake Trout[2]<br>Truite de lac[2] | | | | | | | | | |
| **Hemlock Lake #1**<br>**Lac Hemlock N° 1**<br>4606/8006<br>I.R. 9/Rés. ind. 9<br>Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound | Largemouth Bass[1]<br>Achigan à grande bouche[1] | | | | | | | | | |
| | Rock Bass[1]<br>Crapet de roche[1] | | | | | | | | | |
| **Hemlock Lake #2**<br>**Lac Hemlock N° 2**<br>4606/8007<br>I.R. 9/Rés. ind. 9<br>Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound | Largemouth Bass[1]<br>Achigan à grande bouche[1] | | | | | | | | | |
| | Yellow Perch[1]<br>Perchaude[1] | | | | | | | | | |
| | Rock Bass[1]<br>Crapet de roche[1] | | | | | | | | | |
| **Harp Lake**<br>**Lac Harp**<br>4523/7907<br>Chaffey Twp./Canton de Chaffey<br>Muskoka D.M./Mun. du d. de Muskoka | Lake Trout[2]<br>Truite de lac[2] | | | | | | | | | |
| | White Sucker[1]<br>Meunier noir[1] | | | | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[2,5]<br>Achigan à petite bouche[2,5] | | | | | | | | | |
| **Harris Lake**<br>**Lac Harris**<br>4606/8007<br>I.R. 9/Rés. ind. 9<br>Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound | Largemouth Bass[1]<br>Achigan à grande bouche[1] | | | | | | | | | |
| **Head Lake**<br>**Lac Head**<br>4503/7831<br>Dysart Twp./Canton de Dysart<br>Haliburton Co./Cté d'Haliburton | Muskie[1]<br>Maskinongé[1] | | | | | | | | | |

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-40 (14-16) | 40-55 (16-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30) |
| **Horn Lake**<br>**Lac Horn**<br>4526/7937<br>Monteith Twp./Canton de Monteith<br>Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound | Yellow Perch[1]<br>Perchaude[1] | | | | | | | | | |
| **Horseshoe Lake**<br>**Lac Horseshoe**<br>4460/7938<br>Matchedash Twp./Canton de Matchedash<br>Simcoe Co./Cté de Simcoe | Largemouth Bass[1]<br>Achigan à grande bouche[1] | | | | | | | | | |
| **Humber River**<br>**(Queensway Marsh)**<br>**Rivière Humber**<br>**(Marais Queensway)**<br>4339/7926<br>Etobicoke | Brown Trout[2]<br>Truite brune[2] | | | | | | | | | |
| **Hungry Lake**<br>**Lac Hungry**<br>4532/7902<br>Bethune Twp./Canton de Bethune<br>Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound | Brook Trout[1]<br>Truite mouchetée[1] | | | | | | | | | |
| **Hunters Bay**<br>**Baie Hunters**<br>4519/7914<br>Stisted Twp./Canton de Stisted<br>Muskoka D.M./Mun. du d. de Muskoka | Smallmouth Bass[2]<br>Achigan à petite bouche[2] | | | | | | | | | |
| **Hurde Lake**<br>**Lac Hurds**<br>4524/7840<br>Bagot Twp./Canton de Bagot<br>Renfrew Co./Cté de Renfrew | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Largemouth Bass[4]<br>Achigan à grande bouche[4] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Issac Lake**<br>**Lac Issac**<br>4447/8114<br>Albemarle Twp./Canton d'Albemarle<br>Bruce Co./Cté de Bruce | Yellow Perch[4]<br>Perchaude[4] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Island (Proudfoot) Lake**<br>**Lac Island (Proudfoot)**<br>4541/7914<br>Proudfoot Twp./Canton de Proudfoot<br>Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound | Brook Trout[5,6]<br>Truite mouchetée[5,6] | | | | | | | | | |
| | Lake Trout[5,6]<br>Truite de lac[5,6] | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Head Lake**<br>**Lac Head**<br>4444/7855<br>Loston & Digby Twps.<br>Cantons de Loston et de Digby<br>Victoria Co./Cté de Victoria | Smallmouth Bass[2]<br>Achigan à petite bouche[2] |  |
| **Healey Lake**<br>**Lac Healey**<br>4505/7911<br>Macaulay Twp./Canton de Macaulay<br>Muskoka D.M./Mun. du d. de Muskoka | White Sucker[1]<br>Meunier noir[1] |  |
| **Heart Lake**<br>**Lac Heart**<br>4344/7847<br>Chinguacousy Twp.<br>Canton de Chinguacousy<br>Peel R.M./Mun. rég. de Peel | Largemouth Bass[2]<br>Achigan à grande bouche[2] |  |
| | Rock Bass[2]<br>Crapet de roche[2] |  |
| **Heeney Lake**<br>**Lac Heeney**<br>4508/7906<br>McLean Twp./Canton de McLean<br>Muskoka D.M./Mun. du d. de Muskoka | Smallmouth Bass[2]<br>Achigan à petite bouche[2] | |
| | White Sucker[1]<br>Meunier noir[1] |  |
| **Hicks Lake**<br>**Lac Hicks**<br>4522/7750<br>Bangor Twp./Canton de Bangor<br>Hastings Co./Cté d'Hastings | Brook Trout[2]<br>Truite mouchetée[2] |  |
| **Hogan Lake**<br>**Lac Hogan**<br>4552/7830<br>Freswick Twp./Canton de Freswick<br>Nipissing Dist./Dist. de Nipissing | Brook Trout[2]<br>Truite mouchetée[2] | |
| **Holland Marsh Canals**<br>**Chenals du marais Holland**<br>4410/7931<br>York R.M./Mun. rég. d'York | Northern Pike[2]<br>Brochet[2] |  |
| **Holland River**<br>**Rivière Holland**<br>at Fraser Creek/au ruisseau Fraser<br>4412/7931<br>W. Gwillimbury Twp.<br>Canton de W. Gwillimbury<br>Simcoe Co./Cté de Simcoe | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | |

15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30)

| | | |
|---|---|---|
| **Jack Lake**<br>**Lac Jack**<br>4442/7902<br>Burleigh & Methuen Twps<br>Cantons de Burleigh et de Methuen<br>Peterborough Co./Cté de Peterborough | Smallmouth Bass[4]<br>Achigan à petite bouche[4] |  |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] |  |
| **Jacks (Burden) Lake**<br>**Lac Jacks (Burden)**<br>4540/7920<br>Armour Twp./Canton d'Armour<br>Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound | Walleye[1]<br>Doré[1] | |
| **Jordan Lake**<br>**Lac Jordan**<br>4504/7804<br>Cardiff Twp./Canton de Cardiff<br>Haliburton Co./Cté d'Haliburton | Yellow Perch[1]<br>Perchaude[1] | |
| **Lake Joseph**<br>**Lac Joseph**<br>4510/7944<br>Medora Twp./Canton de Medora<br>Muskoka D.M./Mun. du d. de Muskoka | Smallmouth Bass[2,9]<br>Achigan à petite bouche[2,9] | |
| | Rainbow Smelt[2]<br>Éperlan arc-en-ciel[2] | |
| | Lake Trout[2,9]<br>Truite de lac[2,9] | |
| **Julian Lake**<br>**Lac Julian**<br>4436/7809<br>Burleigh Twp./Canton de Burleigh<br>Peterborough Co./Cté de Peterborough | Smallmouth Bass[4]<br>Achigan à petite bouche[4] | |
| **Kahshe Lake**<br>**Lac Kahshe**<br>4450/7918<br>Morrison Twp./Canton de Morrison<br>Muskoka D.M./Mun. du d. de Muskoka | Walleye[1]<br>Doré[1] | |
| | Smallmouth Bass[2]<br>Achigan à petite bouche[2] | |
| **Kamaniskeg Lake**<br>**Lac Kamaniskeg**<br>4525/7741<br>Bangor & Sherwood Twps<br>Cantons de Bangor et de Sherwood<br>Hastings & Renfrew Cos<br>Ctés d'Hastings et de Renfrew | Lake Trout[2,9]<br>Truite de lac[2,9] |  |
| | Smallmouth Bass[1]<br>Achigan à petite bouche[1] | |
| | Yellow Perch[1]<br>Perchaude[1] | |

15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30)

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kashagawigamog Lake/Lac Kashagawigamog**<br>4469/7836<br>Minden Twp./Canton de Minden<br>Haliburton Co./Cté d'Haliburton | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◀ | | |
| | Smallmouth Bass[4]<br>Achigan à petite bouche[4] | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | |
| | Whitefish[1]<br>Grand corégone[1] | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | |
| **Kashwakamak Lake/Lac Kashwakamak**<br>4452/7701<br>Clarendon & Barrie Twps<br>Cantons de Clarendon et de Barrie<br>Frontenac Co./Cté de Frontenac | Walleye[2]<br>Doré[2] | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | |
| | Smallmouth Bass[1]<br>Achigan à petite bouche[1] | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | | |
| **Kasshabog Lake/Lac Kasshabog**<br>4439/7756<br>Methuen Twp./Canton de Methuen<br>Peterborough Co./Cté de Peterborough | Smallmouth Bass[4]<br>Achigan à petite bouche[4] | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◀ | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | ◁ | ◀ | ◀ | ◀ |
| **Katchewanooka Lake/Lac Katchewanooka**<br>4427/7816<br>Smith & Douro Twps<br>Cantons de Smith et de Douro<br>Peterborough Co./Cté de Peterborough | Yellow Perch[2]<br>Perchaude[2] | ◁ | ◁ | | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[2]<br>Achigan à petite bouche[2] | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | |
| **Kawagama Lake/Lac Kawagama**<br>4518/7845<br>McClintock Twp./Canton de McClintock<br>Haliburton Co./Cté d'Haliburton | Lake Trout[2]<br>Truite de lac[2] | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | |
| **Kennebec Lake/Lac Kennebec**<br>4444/7856<br>Kennebec Twp./Canton de Kennebec<br>Frontenac Co./Cté de Frontenac | Largemouth Bass[1]<br>Achigan à grande bouche[1] | | ◁ | ◁ | ◁ | | | | | |
| | Smallmouth Bass[1]<br>Achigan à petite bouche[1] | | ◁ | ◁ | ◁ | ◀ | | | | |
| **Kennisis Lake/Lac Kennisis**<br>4513/7838<br>Havelock & Guilford Twps<br>Canton d'Havelock et de Guilford<br>Haliburton Co./Cté d'Haliburton | Lake Trout[4]<br>Truite de lac[4] | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | |

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lake La Muir/Lac La Muir**<br>4550/7835<br>Bishop Twp./Canton de Bishop<br>Nipissing Dist./Dist. de Nipissing | Lake Trout[2]<br>Truite de lac[2] | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◀ | ◀ |
| **Lake Lavieille/Lac Lavieille**<br>4551/7814<br>Anglin & Dickson Twps<br>Cantons d'Anglin et de Dickson<br>Nipissing Dist./Dist. de Nipissing | Brook Trout[5]<br>Truite mouchetée[5] | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | | |
| | Whitefish[2]<br>Grand corégone[2] | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | | |
| | Lake Trout[5]<br>Truite de lac[5] | | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◀ | | |
| **Le Grou Lake/Lac Le Grou**<br>4551/7954<br>E. Mills Twp./Canton d'E. Mills<br>Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound | Smallmouth Bass[1]<br>Achigan à petite bouche[1] | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | |
| **Leonard Lake/Lac Leonard**<br>4504/7927<br>Monck Twp./Canton de Monck<br>Muskoka D.M./Mun. du d. de Muskoka | Smallmouth Bass[2]<br>Achigan à petite bouche[2] | | | ◁ | ◁ | ◁ | | | | |
| **Limerick Lake/Lac Limerick**<br>4453/7737<br>Limerick Twp./Canton de Limerick<br>Hastings Co./Cté d'Hastings | Smallmouth Bass[1]<br>Achigan à petite bouche[1] | | ◁ | ◁ | ◁ | ◀ | ◀ | | | |
| | Lake Trout[4]<br>Truite de lac[4] | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◀ | ◀ |
| | Largemouth Bass[1]<br>Achigan à grande bouche[1] | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◀ | | | |
| **Little Credit River/Rivière Little Credit**<br>4350/7953<br>Caledon Twp./Canton de Caledon<br>Peel R.M./Mun. rég. de Peel | Brook Trout[1]<br>Truite mouchetée[1] | ◁ | ◁ | | | | | | | |
| **Little Crooked Lake/Lac Little Crooked**<br>4550/7811<br>Dickson Twp./Canton de Dickson<br>Nipissing Dist./Dist. de Nipissing | Brook Trout[1]<br>Truite mouchetée[1] | | | | ◁ | ◁ | | | | |
| **Little Dudmon Lake/Lac Little Dudmon**<br>4502/7821<br>Dudley Twp./Canton de Dudley<br>Haliburton Co./Cté d'Haliburton | Lake Trout[4]<br>Truite de lac[4] | | | | | | | ◁ | ◁ | |
| | Rock Bass[1]<br>Crapet de roche[1] | ◁ | ◁ | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Kernick Lake**<br>**Lac Kernick**<br>4637/7821<br>Armour Twp./Canton d'Armour<br>Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound | Smallmouth Bass[2]<br>Achigan à petite bouche[2] | |
| | Yellow Perch[2]<br>Perchaude[2] | |
| **Kerr Lake**<br>**Lac Kerr**<br>4602/7823<br>Lanark Twp./Canton de Lanark<br>Lanark Co./Cté de Lanark | Brown Bullhead[2]<br>Barbotte brune[2] | |
| | Smallmouth Bass[2]<br>Achigan à petite bouche[2] | |
| | White Sucker[2]<br>Meunier noir[2] | |
| | Yellow Perch[2]<br>Perchaude[2] | |
| **Kettle Creek**<br>**Ruisseau Kettle**<br>4238/8113<br>Yarmouth Twp./Canton d'Yarmouth<br>Elgin Co./Cté d'Elgin | Carp[2]<br>Carpe[2] | |
| **Kimball Lake**<br>**Lac Kimball**<br>4821/7841<br>Livingstone Twp./Canton de Livingstone<br>Haliburton Co./Cté d'Haliburton | Lake Trout[4]<br>Truite de lac[4] | |
| | Smallmouth Bass[4]<br>Achigan à petite bouche[4] | |
| **Kioshkokwi Lake**<br>**Lac Kioshkokwi**<br>4625/7863<br>Pentland Twp./Canton de Pentland<br>Nipissing Dist./Dist. de Nipissing | Whitefish[2]<br>Grande corégone[2] | |
| | Lake Trout[1]<br>Truite de lac[1] | |
| **Koshlong Lake**<br>**Lac Koshlong**<br>4458/7829<br>Glamorgan Twp./Canton de Glamorgan<br>Haliburton Co./Cté d'Haliburton | Lake Trout[2]<br>Truite de lac[2] | |
| | Rainbow Smelt[2]<br>Éperlan arc-en-ciel[2] | |
| | Smallmouth Bass[1]<br>Achigan à petite bouche[1] | |
| **Kushog Lake**<br>**Lac Kushog**<br>4504/7847<br>Stanhope Twp./Canton de Stanhope<br>Haliburton Co./Cté d'Haliburton | Lake Trout[1]<br>Truite de lac[1] | |
| | Smallmouth Bass[1]<br>Achigan à petite bouche[1] | |
| **L'Amable Lake**<br>**Lac l'Amable**<br>4501/7749<br>Faraday Twp./Canton de Faraday<br>Hastings Co./Cté d'Hastings | Lake Trout[1]<br>Truite de lac[1] | |
| | Smallmouth Bass[1]<br>Achigan à petite bouche[1] | |

| | | |
|---|---|---|
| **Little French River**<br>**Rivière Little French**<br>4615/8010<br>I.R. 9/Rés. ind. 9<br>Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | |
| | Smallmouth Bass[1]<br>Achigan à petite bouche[1] | |
| | Rock Bass[1]<br>Crapet de roche[1] | |
| **Little Gull Lake**<br>**Lac Little Gull**<br>4450/7848<br>Lutterworth Twp./Canton de Lutterworth<br>Haliburton Co./Cté d'Haliburton | Splake[2]<br>Truite moulac[2] | |
| **Little Hawk Lake**<br>**Lac Little Hawk**<br>4509/7843<br>Stanhope Twp./Canton de Stanhope<br>Haliburton Co./Cté d'Haliburton | Lake Trout[2]<br>Truite de lac[2] | |
| | Smallmouth Bass[1]<br>Achigan à petite bouche[1] | |
| **Little Kennisis Lake**<br>**Lac Little Kennisis**<br>4515/7835<br>Havelock Twp./Canton d'Havelock<br>Haliburton Co./Cté d'Haliburton | Lake Trout[2]<br>Truite de lac[2] | |
| | White Sucker[1]<br>Meunier noir[1] | |
| **Little (Midland Park)**<br>**Lake/Lac**<br>**Little (Midland Park)**<br>4444/7953<br>Tay Twp./Canton de Tay<br>Simcoe Co./Cté de Simcoe | Largemouth Bass[1]<br>Achigan à grande bouche[1] | |
| **Little Lake**<br>**Lac Little**<br>near Barrie/près de Barrie<br>4425/7940<br>Vespra Twp./Canton de Vespra<br>Simcoe Co./Cté de Simcoe | Walleye[1]<br>Doré[1] | |
| **Little MyKiss Lake**<br>**Lac Little MyKiss**<br>4541/7814<br>Preston Twp./Canton de Preston<br>Nipissing Dist./Dist. de Nipissing | Splake[2]<br>Truite moulac[2] | |
| | Brook Trout[1]<br>Truite mouchetée[1] | |
| **Livingstone Lake**<br>**Lac Livingstone**<br>4522/7843<br>Livingstone Twp./Canton de Livingstone<br>Haliburton Co./Cté d'Haliburton | Lake Trout[1]<br>Truite de lac[1] | |

15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30)

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Long Lake / Lac Long**<br>4448/7615<br>N. Burgess Twp /Canton de N. Burgess<br>Lanark Co /Cté de Lanark | Yellow Perch[1] / Perchaude[1] | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | | | | |
| | Northern Pike[1] / Brochet[1] | | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | |
| | Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1] | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | | | |
| **Long Lake / Lac Long**<br>4542/7911<br>Proudfoot Twp /Canton de Proudfoot<br>Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound | Lake Trout[5,8] / Truite de lac[5,8] | | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | |
| **Loon (Dudmon) Lake / Lac Loon (Dudmon)**<br>4501/7823<br>Dudley & Monmouth Twps<br>Cantons de Dudley et de Monmouth<br>Haliburton Co /Cté d'Haliburton | Lake Trout[2] / Truite de lac[2] | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | |
| | Walleye[1] / Doré[1] | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | |
| | Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1] | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | | |
| **Loon (Pevensey) Lake / Lac Loon (Pevensey)**<br>4640/7913<br>Proudfoot Twp /Canton de Proudfoot<br>Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound | Lake Trout[5,8] / Truite de lac[5,8] | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | |
| **Lorimer Lake / Lac Lorimer**<br>4632/7958<br>Hagerman & Ferguson Twps<br>Cantons d'Hagerman et de Ferguson<br>Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound | Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1] | | | ◁▷ | ◁▷ | | | | | |
| **Loughborough Lake / Lac Loughborough**<br>4427/7625<br>Storrington Twp /Canton de Storrington<br>Frontenac Co /Cté de Frontenac | Lake Trout[1] / Truite de lac[1] | | | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | |
| **Lake Louise / Lac Louise**<br>4528/7829<br>Lawrence Twp /Canton de Lawrence<br>Haliburton Co /Cté d'Haliburton | Lake Trout[5] / Truite de lac[5] | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | |

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lutterworth Lake / Lac Lutterworth**<br>4452/7850<br>Lutterworth Twp /Canton de Lutterworth<br>Haliburton Co /Cté d'Haliburton | Yellow Perch[1] / Perchaude[1] | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | | | |
| | White Sucker[1] / Meunier noir[1] | | | | | | ◁▷ | | | |
| | Lake Trout[1] / Truite de lac[1] | | | | | | | | | |
| **Lynn River / Rivière Lynn**<br>4250/8020<br>Haldimand-Norfolk R M<br>Mun. rég. d'Haldimand-Norfolk | White Sucker[1] / Meunier noir[1] | | | | | | | | | |
| | Rock Bass[1] / Crapet de roche[1] | | | | | | | | | |
| | Pumpkinseed[1] / Crapet soleil[1] | | | | | | | | | |
| **Mackie Lake / Lac Mackie**<br>4565/7659<br>Miller Twp /Canton de Miller<br>Frontenac Co /Cté de Frontenac | Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1] | | | | | ◁▷ | ◁▷ | | | |
| **Madawaska Lake / Lac Madawaska**<br>4528/7621<br>McNab Twp /Canton de McNab<br>Renfrew Co /Cté de Renfrew | Walleye[1] / Doré[1] | | | | | ◁▷ | ◁▷ | | | |
| | Northern Pike[1] / Brochet[1] | | | | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ |
| **Magnetawan River / Rivière Magnetawan**<br>Poverty Bay/Baie Poverty<br>4541/7944<br>Croft Twp /Canton de Croft<br>Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound | Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1] | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | | |
| **Maitland River / Rivière Maitland**<br>between Wingham & Wroxeter<br>entre Wingham et Wroxeter<br>4354/8114<br>Turnberry Twp /Canton de Turnberry<br>Huron Co /Cté d'Huron | Smallmouth Bass[2] / Achigan à petite bouche[2] | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | |
| | Carp[1] / Carpe[1] | | | | | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ |
| **Manitouwabe Lake / Lac Manitouwabe**<br>4524/7942<br>Monteith Twp /Canton de Monteith<br>Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound | Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1] | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | |
| **Manitouwabing Lake / Lac Manitouwabing**<br>4529/7954<br>McKellar Twp /Canton de McKellar<br>Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound | Northern Pike[1] / Brochet[1] | | | | | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ |
| | Walleye[1] / Doré[1] | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lower Beverley Lake**<br>**Lac Lower Beverley**<br>4436/7908<br>S. Crosby & Bastard Twps<br>Cantons de S. Crosby et de Bastard<br>Leeds Co./Cté de Leeds | White Sucker[2,5]<br>Meunier noir[2,5] | | | | | | | | | | |
| | Brown Bullhead[2,5]<br>Barbotte brune[2,5] | | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[2,5]<br>Brochet[2,5] | | | | | | | | | | |
| | Largemouth Bass[2,5]<br>Achigan à grande bouche[2,5] | | | | | | | | | | |
| | Yellow Perch[2,5]<br>Perchaude[2,5] | | | | | | | | | | |
| | Bluegill[2,5]<br>Crapet arlequin[2,5] | | | | | | | | | | |
| **Lower Buckhorn Lake**<br>**Lac Lower Buckhorn**<br>4432/7918<br>Smith & Harvey Twps<br>Cantons de Smith et d'Harvey<br>Peterborough Co./Cté de Peterborough | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[2]<br>Achigan à petite bouche[2] | | | |  |  |  | | | | |
| | Yellow Perch[1]<br>Perchaude[1] | | | | | | | | | | |
| **Lower Fletcher Lake**<br>**Lac Lower Fletcher**<br>4621/7860<br>McClintock Twp./Canton de McClintock<br>Haliburton Co./Cté d'Haliburton | Lake Trout[2]<br>Truite de lac[2] | |  |  |  |  |  |  |  | | |
| **Lower Hay Lake**<br>**Lac Lower Hay**<br>4524/7812<br>Sabine Twp./Canton de Sabine<br>Nipissing Dist./Dist. de Nipissing | Smallmouth Bass[1]<br>Achigan à petite bouche[1] |  |  |  |  | | | | | | |
| **Lower Paudash Lake**<br>**Lac Lower Paudash**<br>4458/7801<br>Cardiff Twp./Canton de Cardiff<br>Haliburton Co./Cté d'Haliburton | Smallmouth Bass[2,5]<br>Achigan à petite bouche[2,5] |  |  |  |  |  |  | | | | |
| **Lower Rideau Lake**<br>**Lac Lower Rideau**<br>4451/7807<br>N. & S. Elmsley Twps<br>Cantons de N. et S. Elmsley<br>Lanark & Leeds Cos<br>Cités de Lanark et de Leeds | Lake Trout[1]<br>Truite de lac[1] | | | | | |  |  |  |  | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | |  |  |  | | |
| **Lucknow River**<br>**Rivière Lucknow**<br>4367/8131<br>Kinloss Twp./Canton de Kinloss<br>Bruce Co./Cté de Bruce | Brook Trout[2]<br>Truite mouchetée[2] |  |  |  |  |  | | | | | |
| | | 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30) | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mari Lakes**<br>**Lacs Mari**<br>4410/8103<br>Brant Twp./Canton de Brant<br>Bruce Co./Cté de Bruce | Largemouth Bass[2]<br>Achigan à grande bouche[2] |  |  |  |  |  | | | | | |
| | Yellow Perch[1]<br>Perchaude[1] | |  |  | | | | | | | |
| **Martindale Pond**<br>**Étang Martindale**<br>4311/7916<br>Grantham Twp./Canton de Grantham<br>Niagara R.M./Mun. rég. de Niagara | Yellow Perch[1]<br>Perchaude[1] |  |  | | | | | | | | |
| | Brown Bullhead[2]<br>Barbotte brune[2] | |  |  |  | | | | | | |
| **Mary Lake**<br>**Lac Mary**<br>4515/7915<br>Stephenson Twp.<br>Canton de Stephenson<br>Muskoka D.M./Mun. du d. de Muskoka | Lake Trout[2]<br>Truite de lac[2] | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| | Smallmouth Bass[2]<br>Achigan à petite bouche[2] |  |  |  |  |  | | | | | |
| | Rainbow Smelt[2]<br>Éperlan arc-en-ciel[2] |  | | | | | | | | | |
| **Matchedash Lake**<br>**Lac Matchedash**<br>4447/7929<br>Orillia & Matchedash Twps<br>Cantons d'Orillia et de Matchedash<br>Simcoe Co./Cté de Simcoe | Largemouth Bass[2]<br>Achigan à grande bouche[2] | |  |  |  |  | | | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | |  | | | | | | | |
| **Mazinaw Lake**<br>**Lac Mazinaw**<br>4455/7712<br>Abinger Twp./Canton d'Abinger<br>Lennox & Addington Co<br>Cté de Lennox et d'Addington | Smallmouth Bass[2,5]<br>Achigan à petite bouche[2,5] |  |  |  |  |  |  | | | | |
| | Walleye[2,5]<br>Doré[2,5] | |  |  |  |  |  |  | | | |
| | Lake Trout[2,5]<br>Truite de lac[2,5] |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| **McCann Lake**<br>**Lac McCann**<br>4522/7854<br>McClintock Twp./Canton de McClintock<br>Haliburton Co./Cté d'Haliburton | Lake Trout[1]<br>Truite de lac[1] | | | | |  |  |  | | | |
| **McCauley Lake**<br>**Lac McCauley**<br>4533/7807<br>Airy & Murchison Twps<br>Cantons d'Airy et de Murchison<br>Nipissing Dist./Dist. de Nipissing | Lake Trout[2]<br>Truite de lac[2] | | | |  |  |  |  |  |  | |
| **McCraney Lake**<br>**Lac McCraney**<br>4534/7854<br>McCraney Twp./Canton de McCraney<br>Nipissing Dist./Dist. de Nipissing | Lake Trout[1]<br>Truite de lac[1] |  |  |  |  |  | | | | | |
| | | 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30) | |

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-40 (14-18) | 40-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **McFadden Lake**<br>**Lac McFadden**<br>4520/7851<br>McClintock Twp./Canton de McClintock<br>Haliburton Co./Cté d'Haliburton | Lake Trout[1]<br>Truite de lac[1] | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | |
| **McGarvey Lake**<br>**Lac McGarvey**<br>4826/7834<br>Lawrence Twp./Canton de Lawrence<br>Haliburton Co./Cté d'Haliburton | Lake Trout[1]<br>Truite de lac[1] | | | | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ |
| **McKay Lake**<br>**Lac McKay**<br>4803/7910<br>Draper Twp./Canton de Draper<br>Muskoka D.M./Mun. du d. de Muskoka | White Sucker[1]<br>Meunier noir[1] | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | | |
| **McKenzie Lake**<br>**Lac McKenzie**<br>4522/7901<br>Sabine Twp./Canton de Sabine<br>Nipissing Dist./Dist. de Nipissing | Smallmouth Bass[1]<br>Achigan à petite bouche[1] | | ◁ | ◁ | ◁ | | | | | |
| **McNab Lake**<br>**Lac McNab**<br>4438/9104<br>Keppel Twp./Canton de Keppel<br>Grey Co./Cté de Grey | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | |
| **Meadow (Mead) Lake**<br>**Lac Meadow (Mead)**<br>4522/7835<br>Monteith Twp./Canton de Monteith<br>Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound | Largemouth Bass[1]<br>Achigan à grande bouche[1] | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | |
| **Memesagamesing Lake/Lac Memesagamesing**<br>4600/9000<br>Hardy Twp./Canton d'Hardy<br>Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ |
| | Smallmouth Bass[1]<br>Achigan à petite bouche[1] | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ |
| | White Sucker[1]<br>Meunier noir[1] | | | ◁ | ◁ | ◁ | | | | |
| | Lake Trout[1]<br>Truite de lac[1] | | | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ |
| | | | | | | | | | | |

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-40 (14-18) | 40-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mississagagon Lake**<br>**Lac Mississagagon**<br>4452/7705<br>Barrie Twp./Canton de Barrie<br>Frontenac Co./Cté de Frontenac | Smallmouth Bass[2]<br>Achigan à petite bouche[2] | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | |
| | Yellow Perch[2]<br>Perchaude[2] | ◁ | ◁ | ◁ | | | | | | |
| | Largemouth Bass[1]<br>Achigan à grande bouche[1] | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | |
| **Mississagua Lake**<br>**Lac Mississagua**<br>4442/7819<br>Harvey Twp./Canton d'Harvey<br>Peterborough Co./Cté de Peterborough | Lake Trout[1]<br>Truite de lac[1] | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | |
| | Smallmouth Bass[1]<br>Achigan à petite bouche[1] | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | | | |
| **Mississippi Lake**<br>**Lac Mississippi**<br>4505/7810<br>Drummond Twp./Canton de Drummond<br>Lanark Co./Cté de Lanark | Walleye[2]<br>Doré[2] | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | |
| | Largemouth Bass[2]<br>Achigan à grande bouche[2] | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | | |
| | Smallmouth Bass[2]<br>Achigan à petite bouche[2] | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | | |
| | Northern Pike[2]<br>Brochet[2] | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | |
| | Yellow Perch[2]<br>Perchaude[2] | ◁ | ◁ | ◁ | | | | | | |
| **Mississippi River**<br>**Rivière Mississippi**<br>mouth/embouchure<br>4526/7616<br>Ottawa-Carleton R.M.<br>Mun. rég. d'Ottawa-Carleton | Smallmouth Bass[2]<br>Achigan à petite bouche[2] | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | | | |
| | Walleye[2]<br>Doré[2] | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ |
| | Redhorse Sucker[2]<br>Suceur rouge[2] | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | |
| | Northern Pike[2]<br>Brochet[2] | | | ◁ | ◁ | ◁ | | | | |
| | American Eel[2]<br>Anguille d'Amérique[2] | | | | | | ◁ | ◁ | ◁ | |
| | White Sucker[2]<br>Meunier noir[2] | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | |
| | Yellow Perch[2]<br>Perchaude[2] | ◁ | ◁ | | | | | | | |
| | Channel Catfish[2]<br>Barbue de rivière[2] | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mephisto Lake**<br>**Lac Mephisto**<br>4480/7735<br>Cashel Twp./Canton de Cashel<br>Hastings Co./Cté d'Hastings | Lake Trout[2]<br>Truite de lac[2] | | | | | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[1]<br>Achigan à petite bouche[1] | | | | | | | | | | |
| **Methuen Lake**<br>**Lac Methuen**<br>4443/7756<br>Methuen Twp./Canton de Methuen<br>Peterborough Co./Cté de Peterborough | Smallmouth Bass[4]<br>Achigan à petite bouche[4] | | | | | | | | | | |
| | Largemouth Bass[1]<br>Achigan à grande bouche[1] | | | | | | | | | | |
| **Mill Lake**<br>**Lac Mill**<br>4922/8000<br>McDougall Twp./Canton de McDougall<br>Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound | Smallmouth Bass[1]<br>Achigan à petite bouche[1] | | | | | | | | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | | |
| **Millichamp Lake**<br>**Lac Millichamp**<br>4619/7850<br>McClintock Twp./Canton de McClintock<br>Haliburton Co./Cté d'Haliburton | Brook Trout[1]<br>Truite mouchetée[1] | | | | | | | | | | |
| **Milne Reservoir**<br>**Réservoir Milne**<br>4349/7913<br>Markham | Rock Bass[1]<br>Crapet de roche[1] | | | | | | | | | | |
| **Mink Lake**<br>**Lac Mink**<br>4933/7703<br>Wilberforce Twp./Canton de Wilberforce<br>Renfrew Co./Cté de Renfrew | Whitefish[2]<br>Grand corégone[2] | | | | | | | | | | |
| **Miskokway Lake**<br>**Lac Miskokway**<br>4630/8014<br>Burton Twp./Canton de Burton<br>Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound | Smallmouth Bass[4]<br>Achigan à petite bouche[4] | | | | | | | | | | |
| | Cisco[4]<br>Cisco de lac[4] | | | | | | | | | | |
| | Lake Trout[5]<br>Truite de lac[5] | | | | | | | | | | |
| **Miskwabi Lake**<br>**Lac Miskwabi**<br>4803/7819<br>Dudley Twp./Canton de Dudley<br>Haliburton Co./Cté d'Haliburton | Lake Trout[7]<br>Truite de lac[7] | | | | | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[1]<br>Achigan à petite bouche[1] | | | | | | | | | | |
| | | 15-20<br>(6-8) | 20-25<br>(8-10) | 25-30<br>(10-12) | 30-35<br>(12-14) | 35-45<br>(14-18) | 45-55<br>(18-22) | 55-65<br>(22-26) | 65-75<br>(26-30) | > 75<br>(>30) | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pumpkinseed[2]<br>Crapet-soleil[2] | | | | | | | | | | |
| | Brown Bullhead[2]<br>Barbotte brune[2] | | | | | | | | | | |
| **Moira Lake**<br>**Lac Moira**<br>4430/7727<br>Huntingdon Twp./Canton d'Huntingdon<br>Hastings Co./Cté d'Hastings | Walleye[3]<br>Doré[3] | | | | | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[3]<br>Achigan à petite bouche[3] | | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[3]<br>Brochet[3] | | | | | | | | | | |
| **Moot Lake**<br>**Lac Moot**<br>4509/7910<br>McLean Twp./Canton de McLean<br>Muskoka D.M./Mun. du d. de Muskoka | White Sucker[1]<br>Meunier noir[1] | | | | | | | | | | |
| | Largemouth Bass[3]<br>Achigan à grande bouche[3] | | | | | | | | | | |
| **Morrison Lake**<br>**Lac Morrison**<br>4452/7927<br>Wood Twp./Canton de Wood<br>Muskoka D.M./Mun. du d. de Muskoka | Smallmouth Bass[1]<br>Achigan à petite bouche[1] | | | | | | | | | | |
| **Mountain Lake**<br>**Lac Mountain**<br>4443/8041<br>St. Vincent Twp./Canton de St. Vincent<br>Grey Co./Cté de Grey | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[2]<br>Achigan à petite bouche[2] | | | | | | | | | | |
| **Mud Lake**<br>**Lac Mud**<br>4801/8000<br>I.R. 9/Rés. ind. 9<br>Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | | |
| **Mud Lake**<br>**Lac Mud**<br>4533/7710<br>Wilberforce & Grattan Twps.<br>Cantons de Wilberforce et de Grattan<br>Renfrew Co./Cté de Renfrew | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | | |
| **Lake Muskoka**<br>**Lac Muskoka**<br>4500/7925<br>Muskoka Twp./Canton de Muskoka<br>Muskoka D.M./Mun. du d. de Muskoka | Lake Trout[2]<br>Truite de lac[2] | | | | | | | | | | |
| | Rock Bass[2]<br>Crapet de roche[2] | | | | | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[2]<br>Achigan à petite bouche[2] | | | | | | | | | | |
| | Rainbow Smelt[2,8]<br>Éperlan arc-en-ciel[2,8] | | | | | | | | | | |
| | | 15-20<br>(6-8) | 20-25<br>(8-10) | 25-30<br>(10-12) | 30-35<br>(12-14) | 35-45<br>(14-18) | 45-55<br>(18-22) | 55-65<br>(22-26) | 65-75<br>(26-30) | > 75<br>(>30) | |

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Muskrat Lake**<br>**Lac Muskrat**<br>4640/7886<br>Westmeath & Ross Twps<br>Cantons de Westmeath et de Ross<br>Renfrew Co /Cté de Renfrew | Lake Trout[2]<br>Truite de lac[2] | | | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ |
| | Rainbow Smelt[1]<br>Éperlan arc-en-ciel[1] | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | |
| **MyKlas Lake**<br>**Lac MyKlas**<br>4640/7814<br>Preston Twp /Canton de Preston<br>Nipissing Dist /Dist. de Nipissing | Brook Trout[3]<br>Truite mouchetée[3] | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | | | |
| | Splake[3]<br>Truite moulac[3] | | | ◁▷ | ◁▷ | | | | | |
| **Nabdoe Lake**<br>**Lac Nabdoe**<br>4641/7908<br>Butt Twp /Canton de Butt<br>Nipissing Dist /Dist. de Nipissing | Brook Trout[1]<br>Truite mouchetée[1] | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | | | | |
| **Newboro Lake**<br>**Lac Newboro**<br>4438/7820<br>N & S. Crosby Twps<br>Cantons de N. et S. Crosby<br>Leeds Co /Cté de Leeds | Northern Pike[2 8]<br>Brochet[2 8] | | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | |
| | Smallmouth Bass[4]<br>Achigan à petite bouche[4] | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | | |
| | Largemouth Bass[2 8]<br>Achigan à grande bouche[2 8] | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | | |
| | Brown Bullhead[2 8]<br>Barbotte brune[2 8] | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | | | | |
| | Bluegill[1]<br>Crapet arlequin[1] | ◁▷ | | | | | | | | |
| | Pumpkinseed[1]<br>Crapet-soleil[1] | ◁▷ | | | | | | | | |
| | Black Crappie[2 8]<br>Marigane noire[2 8] | ◁▷ | ◁▷ | | | | | | | |
| | Yellow Perch[2 8]<br>Perchaude[2 8] | ◁▷ | ◁▷ | | | | | | | |
| **Niger Lake**<br>**Lac Niger**<br>4634/7861<br>McClintock Twp /Canton de McClintock<br>Haliburton Co /Cté de Nipissing | Brook Trout[1]<br>Truite mouchetée[1] | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | | |
| **Nine Mile Lake**<br>**Lac Nine Mile**<br>4484/7935<br>Wood Twp /Canton de Wood<br>Muskoka D.M /Mun. du d. de Muskoka | Largemouth Bass[2 8]<br>Achigan à grande bouche[2 8] | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | | | | |

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Norway Lake**<br>**Lac Norway**<br>4520/7643<br>Bagot Twp /Canton de Bagot<br>Renfrew Co /Cté de Renfrew | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | |
| **Lake Nosbonsing**<br>**Lac Nosbonsing**<br>4612/7913<br>E. Ferris & Bonfield Twps<br>Cantons d'E. Ferris et de Bonfield<br>Nipissing Dist /Dist. de Nipissing | Walleye[1]<br>Doré[1] | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | |
| **Nottawasaga River**<br>**Rivière Nottawasaga**<br>Jack's Lake/Lac de Jack<br>4429/8000<br>Sunnidale Twp /Canton de Sunnidale<br>Simcoe Co /Cté de Simcoe | Walleye[2]<br>Doré[2] | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ |
| | Yellow Perch[2]<br>Perchaude[2] | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | | |
| | Rainbow Trout[2]<br>Truite arc-en-ciel[2] | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | |
| **Nunikani Lake**<br>**Lac Nunikani**<br>4512/7844<br>Sherborne Twp /Canton de Sherborne<br>Haliburton Co /Cté d'Haliburton | Smallmouth Bass[4]<br>Achigan à petite bouche[4] | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | | | |
| | Lake Trout[6]<br>Truite de lac[6] | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | |
| **Oak Lake**<br>**Lac Oak**<br>4436/7754<br>Methuen Twp /Canton de Methuen<br>Peterborough Co /Cté de Peterborough | Smallmouth Bass[4]<br>Achigan à petite bouche[4] | | | | ◁▷ | ◁▷ | | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | |
| **Oestler Lake**<br>**Lac Oestler**<br>4519/7958<br>Foley Twp /Canton de Foley<br>Parry Sound Dist /Dist. de Parry Sound | Smallmouth Bass[5]<br>Achigan à petite bouche[5] | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | | |
| **Oliphant (Long) Lake**<br>**Lac Oliphant (Long)**<br>4542/7911<br>Proudfoot Twp /Canton de Proudfoot<br>Parry Sound Dist /Dist. de Parry Sound | Lake Trout[7]<br>Truite de lac[7] | | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ |
| **Oliver Lake**<br>**Lac Oliver**<br>4531/7948<br>McKellar Twp /Canton de McKellar<br>Parry Sound Dist /Dist. de Parry Sound | Smallmouth Bass[1]<br>Achigan à petite bouche[1] | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | | |

| | | 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-40 (14-16) | 40-50 (16-22) | 50-65 (22-28) | 65-75 (28-30) | > 75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lac Nipissing**<br>French River/Rivière des Français<br>4610/7900<br>Nipissing Dist./Dist. de Nipissing | Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Yellow Perch[1]<br>Perchaude[1] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Lake Nipissing**<br>**Lac Nipissing**<br>South River at Chapman Chute<br>Rivière South à la chute Chapman<br>4606/7931<br>Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound | Walleye[2]<br>Doré[2] | | | | | | | | | |
| **Lake Nipissing**<br>**Lac Nipissing**<br>Sturgeon River/Rivière Sturgeon<br>4610/7955<br>Nipissing Dist./Dist. de Nipissing | Yellow Perch[1]<br>Perchaude[1] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| | Walleye[2]<br>Doré[2] | | | | | | | | | |
| **Lake Nipissing**<br>**Lac Nipissing**<br>West Bay/Baie West<br>4610/8010<br>Nipissing Dist./Dist. de Nipissing | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Yellow Perch[1]<br>Perchaude[1] | | | | | | | | | |
| **Lake Nipissing**<br>**Lac Nipissing**<br>Wistaweesing River at Wasi Falls<br>Rivière Wistaweesing à la chute Wasi<br>4612/7922<br>Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound | Walleye[2]<br>Doré[2] | | | | | | | | | |
| **Lake Nipissing**<br>**Lac Nipissing**<br>general/général<br>4617/8000<br>Nipissing Dist./Dist. de Nipissing | White Bass[2]<br>Bar blanc[2] | | | | | | | | | |
| | Yellow Perch[2]<br>Perchaude[2] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[2]<br>Brochet[2] | | | | | | | | | |
| | Walleye[2]<br>Doré[2] | | | | | | | | | |
| | Brown Bullhead[2]<br>Barbotte brune[2] | | | | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[2]<br>Achigan à petite bouche[2] | | | | | | | | | |

| | | 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-40 (14-16) | 40-50 (16-22) | 50-65 (22-28) | 65-75 (28-30) | > 75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Opeongo Lake**<br>**Lac Opeongo**<br>4542/7823<br>Bower Twp /Canton de Bower<br>Nipissing Dist./Dist. de Nipissing | Lake Trout[2]<br>Truite de lac[2] | | | | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[2]<br>Achigan à petite bouche[2] | | | | | | | | | |
| | Whitefish[1]<br>Grand corégone[1] | | | | | | | | | |
| **Opinicon Lake**<br>**Lac Opinicon**<br>4434/7619<br>Bedford, Storrington & S. Crosby Twps<br>Cantons de Bedford, de Storrington<br>et de S. Crosby<br>Frontenac & Leeds Cos.<br>Cités de Frontenac et de Leeds | Yellow Perch[1]<br>Perchaude[1] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| | Largemouth Bass[2,3]<br>Achigan à grande bouche[2,3] | | | | | | | | | |
| | Brown Bullhead[1]<br>Barbotte brune[1] | | | | | | | | | |
| | Bluegill[1]<br>Crapet arlequin[1] | | | | | | | | | |
| **Orsm Lake**<br>**Lac Orsm**<br>4538/7906<br>Preston Twp /Canton de Preston<br>Nipissing Dist./Dist. de Nipissing | Splake[3]<br>Truite moulac[3] | | | | | | | | | |
| **Orangeville Reservoir**<br>**Réservoir Orangeville**<br>4355/8006<br>Mono Twp /Canton de Mono<br>Dufferin Co./Cité de Dufferin | Yellow Perch[2,3]<br>Perchaude[2,3] | | | | | | | | | |
| **Orr Lake**<br>**Lac Orr**<br>4436/7946<br>Flos & Medonte Twps<br>Cantons de Flos et de Medonte<br>Simcoe Co./Cité de Simcoe | Largemouth Bass[1]<br>Achigan à grande bouche[1] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Otonabee River**<br>**Rivière Otonabee**<br>north of Trent University<br>nord de l'université Trent<br>4423/7814<br>Douro Twp /Canton de Douro<br>Peterborough Co./Cité de Peterborough | Rock Bass[2]<br>Crapet de roche[2] | | | | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[2]<br>Achigan à petite bouche[2] | | | | | | | | | |
| | White Sucker[1]<br>Meunier noir[1] | | | | | | | | | |
| | Bluegill[1]<br>Crapet arlequin[1] | | | | | | | | | |

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30) |
| **Otonabee River / Rivière Otonabee**<br>Little Lake, Peterborough<br>Lac Little, Peterborough<br>4418/7919<br>N. Monaghan & Otonabee Twps<br>Cantons de N. Monaghan et d'Otonabee<br>Peterborough Co./Cté de Peterborough | Smallmouth Bass[2]<br>Achigan à petite bouche[2] | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | | |
| | Rock Bass[2]<br>Crapet de roche[2] | ◁▷ | ◁▷ | | | | | | | |
| | Bluegill[1]<br>Crapet arlequin[1] | ◁▷ | ◁▷ | | | | | | | |
| **Otonabee River / Rivière Otonabee**<br>Hwy 7 to Rice Lake<br>De l'autoroute 7 au lac Rice<br>4414/7919<br>Peterborough Co./Cté de Peterborough | Yellow Perch[2]<br>Perchaude[2] | ◁▷ | ◁▷ | | | | | | | |
| | Rock Bass[2]<br>Crapet de roche[2] | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | | | | |
| | Bluegill[2]<br>Crapet arlequin[2] | ◁▷ | ◁▷ | | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[2]<br>Achigan à petite bouche[2] | | | ◁▷ | ◁▷ | | | | | |
| | Walleye[2]<br>Doré[2] | | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | |
| | Largemouth Bass[2]<br>Achigan à grande bouche[2] | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | |
| | Carp[2]<br>Carpe[2] | | | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | |
| | Brown Bullhead[2]<br>Barbotte brune[2] | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | | | |
| **Ottawa River / Rivière des Outaouais**<br>Mattawa to Deux Rivières<br>De Mattawa à Deux Rivières<br>4611/7630<br>Papineau, Cameron & Clara Twps<br>Cantons de Papineau, de Cameron et de Clara<br>Nipissing Dist./Dist. de Nipissing | | 100-115 (40-46) | 115-160 (46-60) | | | | | | | |
| | Sturgeon[1]<br>Esturgeon de lac[1] | ◁▷ | ◁▷ | | | | | | | |
| **Ottawa River / Rivière des Outaouais**<br>Rolphton to Petawawa<br>De Rolphton à Petawawa<br>4602/7729<br>Renfrew Co./Cté de Renfrew | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ |
| | Yellow Perch[2 3]<br>Perchaude[2 3] | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[2 3]<br>Achigan à petite bouche[2 3] | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | | |

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30) |
| **Ottawa River / Rivière des Outaouais**<br>Britannia Bay/Baie Britannia<br>4522/7549<br>Ottawa-Carleton R.M.<br>Mun. rég. d'Ottawa-Carleton | Sauger[1]<br>Doré noir[1] | | | ◁▷ | ◁▷ | | | | | |
| **Ottawa River / Rivière des Outaouais**<br>4525/7545<br>Ottawa-Carleton R.M.<br>Mun. rég. d'Ottawa-Carleton | Walleye[1]<br>Doré[1] | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ |
| | Yellow Perch[1]<br>Perchaude[1] | ◁▷ | | | | | | | | |
| | Rock Bass[1]<br>Crapet de roche[1] | ◁▷ | ◁▷ | | | | | | | |
| | Brown Bullhead[1]<br>Barbotte brune[1] | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | | | |
| | Smallmouth Bass[1]<br>Achigan à petite bouche[1] | | | ◁▷ | ◁▷ | | | | | |
| **Ottawa River / Rivière des Outaouais**<br>Duck Island/Île Duck<br>4529/7535<br>Gloucester Twp./Canton de Gloucester<br>Ottawa-Carleton R.M.<br>Mun. rég. d'Ottawa-Carleton | Black Crappie[1]<br>Marigane noire[1] | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | | | |
| | Rock Bass[1]<br>Crapet de roche[1] | ◁▷ | ◁▷ | | | | | | | |
| | Yellow Perch[1]<br>Perchaude[1] | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | |
| | Carp[2]<br>Carpe[2] | | | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ |
| | Brown Bullhead[1]<br>Barbotte brune[1] | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | | | |

| | | 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cisco[1]<br>Cisco de lac[1] | | | | | | | | | |
| | Whitefish[1]<br>Grand corégone[1] | | | | | | | | | |
| | White Sucker[1]<br>Meunier noir[1] | | | | | | | | | |
| **Ottawa River**<br>**Rivière des Outaouais**<br>Chalk Bay/Baie Chalk<br>4688/7720<br>Petawawa Twp./Canton de Petawawa<br>Renfrew Co./Cté de Renfrew | Northern Pike[2]<br>Brochet[2] | | | | | | | | | |
| **Ottawa River**<br>**Rivière des Outaouais**<br>Petawawa to Renfrew<br>De Petawawa à Renfrew<br>4940/7680<br>Renfrew Co./Cté de Renfrew | Smallmouth Bass[2]<br>Achigan à petite bouche[2] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[2]<br>Brochet[2] | | | | | | | | | |
| | Walleye[2]<br>Doré[2] | | | | | | | | | |
| **Ottawa River**<br>**Rivière des Outaouais**<br>at Mississippi River<br>à la rivière Mississippi<br>4626/7616<br>Ottawa-Carleton R.M.<br>Mun. rég. d'Ottawa-Carleton | Smallmouth Bass[2]<br>Achigan à petite bouche[2] | | | | | | | | | |
| | Walleye[2]<br>Doré[2] | | | | | | | | | |
| | Redhorse Sucker[2]<br>Suceur rouge[2] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[2]<br>Brochet[2] | | | | | | | | | |
| | American Eel[2]<br>Anguille d'Amérique[2] | | | | | | | | | |
| | White Sucker[2]<br>Meunier noir[2] | | | | | | | | | |
| | Yellow Perch[2]<br>Perchaude[2] | | | | | | | | | |
| | Channel Catfish[2]<br>Barbue de rivière[2] | | | | | | | | | |
| | Pumpkinseed[2]<br>Crapet-soleil[2] | | | | | | | | | |
| | Brown Bullhead[2]<br>Barbotte brune[2] | | | | | | | | | |

| | | 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ottawa River**<br>**Rivière des Outaouais**<br>Rockland area/environs de Rockland<br>4534/7517<br>Russell Co./Cté de Russell | Walleye[2]<br>Doré[2] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[2]<br>Brochet[2] | | | | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[2]<br>Achigan à petite bouche[2] | | | | | | | | | |
| | White Sucker[2]<br>Meunier noir[2] | | | | | | | | | |
| | Sauger[2]<br>Doré noir[2] | | | | | | | | | |
| | Yellow Perch[2]<br>Perchaude[2] | | | | | | | | | |
| **Ottawa River**<br>**Rivière des Outaouais**<br>L'Orignal<br>4537/7442<br>Longueuil Twp./Canton de Longueuil<br>Prescott Co./Cté de Prescott | Brown Bullhead[2,3]<br>Barbotte brune[2,3] | | | | | | | | | |
| | Yellow Perch[2]<br>Perchaude[2] | | | | | | | | | |
| | Walleye[2,3]<br>Doré[2,3] | | | | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[2,3]<br>Achigan à petite bouche[2,3] | | | | | | | | | |
| **Ottawa River**<br>**Rivière des Outaouais**<br>above Carillon Dam<br>en amont du barrage Carillon<br>4534/7423<br>E. Hawkesbury Twp.<br>Canton d'E. Hawkesbury<br>Prescott Co./Cté de Prescott | Walleye[2]<br>Doré[2] | | | | | | | | | |
| | Yellow Perch[2]<br>Perchaude[2] | | | | | | | | | |
| | Brown Bullhead[2]<br>Barbotte brune[2] | | | | | | | | | |
| | White Sucker[2]<br>Meunier noir[2] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Otty Lake**<br>**Lac Otty**<br>4451/7613<br>N. Burgess Twp./Canton de N. Burgess<br>Lanark Co./Cté de Lanark | Northern Pike[2]<br>Brochet[2] | | | | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[2,3]<br>Achigan à petite bouche[2,3] | | | | | | | | | |
| | Black Crappie[2,3]<br>Marigane noire[2,3] | | | | | | | | | |
| | Largemouth Bass[2,3]<br>Achigan à grande bouche[2,3] | | | | | | | | | |

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Oudaze Lake**<br>**Lac Oudaze**<br>4627/7911<br>Chaffey Twp./Canton de Chaffey<br>Muskoka D.M./Mun. du d. de Muskoka | Smallmouth Bass[1]<br>Achigan à petite bouche[1] | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | | |
| **Oxtongue Lake**<br>**Lac Oxtongue**<br>4622/7995<br>McClintock Twp./Canton de McClintock<br>Haliburton Co./Cté d'Haliburton | Lake Trout[2]<br>Truite de lac[2] | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ |
| | Smallmouth Bass[1]<br>Achigan à petite bouche[1] | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | |
| **Papineau Lake**<br>**Lac Papineau**<br>4621/7749<br>Wicklow & Bangor Twps.<br>Cantons de Wicklow et Bangor<br>Hastings Co./Cté d'Hastings | Lake Trout[1]<br>Truite de lac[1] | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | |
| | Whitefish[1]<br>Grand corégone[1] | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | |
| | Cisco[1]<br>Cisco de lac[1] | | | ◁▷ | ◁▷ | | | | | |
| **Park Lake**<br>**Lac Park**<br>4602/7636<br>Dalhousie Twp./Canton de Dalhousie<br>Lanark Co./Cté de Lanark | Yellow Perch[7,8]<br>Perchaude[7,8] | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | | | | |
| **Patterson Lake**<br>**Lac Patterson**<br>4605/7947<br>Patterson Twp./Canton de Patterson<br>Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | |
| **Peudash Lake**<br>**Lac Peudash**<br>4488/7803<br>Cardiff Twp./Canton de Cardiff<br>Haliburton Co./Cté d'Haliburton | Walleye[2]<br>Doré[2] | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | |
| | Smallmouth Bass[5]<br>Achigan à petite bouche[5] | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | |
| | Yellow Perch[6]<br>Perchaude[6] | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | | | | |
| **Peninsula Lake**<br>**Lac Peninsula**<br>4620/7908<br>Chaffey Twp./Canton de Chaffey<br>Muskoka D.M./Mun. du d. de Muskoka | Smallmouth Bass[2]<br>Achigan à petite bouche[2] | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | | |
| **Percy Lake**<br>**Lac Percy**<br>4612/7922<br>Harburn Twp./Canton d'Harburn<br>Haliburton Co./Cté d'Haliburton | Lake Trout[4]<br>Truite de lac[4] | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ |

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pittock Reservoir**<br>**Réservoir Pittock**<br>4308/8044<br>Oxford Co./Cté d'Oxford | Yellow Perch[1]<br>Perchaude[1] | ◁▷ | ◁▷ | | | | | | | |
| **Portage Lake**<br>**Lac Portage**<br>4500/7823<br>Dudley Twp./Canton de Dudley<br>Haliburton Co./Cté d'Haliburton | Smallmouth Bass[2]<br>Achigan à petite bouche[2] | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | | | |
| | Rainbow Trout[2]<br>Truite arc-en-ciel[2] | | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | |
| **Professor's Lake**<br>**Lac Professor**<br>4344/7942<br>Brampton | Rock Bass[2]<br>Crapet de roche[2] | ◁▷ | ◁▷ | | | | | | | |
| **Prospect Lake**<br>**Lac Prospect**<br>4459/7908<br>Draper Twp./Canton de Draper<br>Muskoka D.M./Mun. du d. de Muskoka | Smallmouth Bass[2]<br>Achigan à petite bouche[2] | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | | |
| **Purdy Lake**<br>**Lac Purdy**<br>4521/7744<br>Bangor Twp./Canton de Bangor<br>Hastings Co./Cté d'Hastings | Smallmouth Bass[2,8]<br>Achigan à petite bouche[2,8] | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | | | |
| **Pusey Lake**<br>**Lac Pusey**<br>4503/7813<br>Cardiff Twp./Canton de Cardiff<br>Haliburton Co./Cté d'Haliburton | Smallmouth Bass[2,8]<br>Achigan à petite bouche[2,8] | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | | | |
| **Puslinch Lake**<br>**Lac Puslinch**<br>4325/8016<br>Puslinch Twp./Canton de Puslinch<br>Wellington Co./Cté de Wellington | Northern Pike[2]<br>Brochet[2] | | | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | |
| | Walleye[2]<br>Doré[2] | | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | |
| **Queenston Reservoir**<br>**Réservoir Queenston**<br>4309/7905<br>Niagara R.M./Mun. rég. de Niagara | Yellow Perch[7]<br>Perchaude[7] | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | | | |
| **Rainy Lake**<br>**Lac Rainy**<br>4532/7830<br>Ryerson Twp./Canton de Ryerson<br>Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound | Smallmouth Bass[1]<br>Achigan à petite bouche[1] | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | | |

**Percy Reach**
**Bief Percy**
Trent River/Rivière Trent
4614/7747
Percy Twp./Canton de Percy
Northumberland Co
Cté de Northumberland

- Walleye[2] / Doré[2]
- Yellow Perch[2] / Perchaude[2]

**Pickerel Lake**
**Lac Pickerel**
4541/7918
Armour & Proudfoot Twps
Cantons d'Armour et de Proudfoot
Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound

- Walleye[b, 6] / Doré[b, 6]
- Smallmouth Bass[b, 6] / Achigan à petite bouche[b, 6]
- Northern Pike[b, 6] / Brochet[b, 6]

**Pickerel River**
**Rivière Pickerel**
4540/7918
Mowat Twp./Canton de Mowat
Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound

- Northern Pike[1] / Brochet[1]
- Walleye[1] / Doré[1]

**Pigeon Lake**
**Lac Pigeon**
4427/7830
Victoria Co./Cté de Victoria

- Yellow Perch[2] / Perchaude[2]
- Walleye[1] / Doré[1]
- Largemouth Bass[1] / Achigan à grande bouche[1]

**Pike Lake**
**Lac Pike**
4447/7821
N. Burgess Twp
Canton de N. Burgess
Lanark Co./Cté de Lanark

- Walleye[b, 6] / Doré[b, 6]
- Smallmouth Bass[b, 6] / Achigan à petite bouche[b, 6]
- Brown Bullhead[b, 6] / Barbotte brune[b, 6]
- Northern Pike[b, 6] / Brochet[b, 6]

**Pine Lake**
**Lac Pine**
4607/7835
Guilford Twp./Canton de Guilford
Haliburton Co./Cté d'Haliburton

- Smallmouth Bass[2] / Achigan à petite bouche[2]
- White Sucker[2] / Meunier noir[2]

**Pine Lake**
**Lac Pine**
4504/7904
Oakley Twp./Canton d'Oakley
Muskoka D.M./Mun. du d. de Muskoka

- Rainbow Trout[1] / Truite arc-en-ciel[1]
- Lake Trout[1] / Truite de lac[1]

| | 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-40 (14-16) | 40-50 (16-22) | 50-60 (22-26) | 60-70 (26-30) | > 70 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Raisin River**
**Rivière Raisin**
MacGillivrays Bridge
4509/7439
Charlottenburg Twp
Canton de Charlottenburg
Glengarry Co./Cté de Glengarry

- Walleye[2] / Doré[2]

**Raven Lake**
**Lac Raven**
4512/7951
Sherborne Twp./Canton de Sherborne
Haliburton Co./Cté d'Haliburton

- Lake Trout[1] / Truite de lac[1]
- Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]

**Rebecca Lake**
**Lac Rebecca**
4529/7902
Sinclair Twp./Canton de Sinclair
Muskoka D.M./Mun. du d. de Muskoka

- Smallmouth Bass[b, 6] / Achigan à petite bouche[b, 6]
- Lake Trout[b, 6] / Truite de lac[b, 6]

**Red Chalk Lake**
**Lac Red Chalk**
4511/7857
Ridout Twp./Canton de Ridout
Muskoka D.M./Mun. du d. de Muskoka

- Lake Trout[2] / Truite de lac[2]

**Red Deer Lake**
**Lac Red Deer**
4553/7914
Launer Twp./Canton de Launer
Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound

- Brook Trout[1] / Truite mouchetée[1]

**Red Pine Lake**
**Lac Red Pine**
4512/7842
Sherborne Twp./Canton de Sherborne
Haliburton Co./Cté d'Haliburton

- Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]
- Lake Trout[2] / Truite de lac[2]

**Redrock Lake**
**Lac Redrock**
4546/7828
Bower Twp./Canton de Bower
Nipissing Dist./Dist. de Nipissing

- Brook Trout[1] / Truite mouchetée[1]
- Yellow Perch[1] / Perchaude[1]

**Redstone Lake**
**Lac Redstone**
4511/7832
Guilford Twp./Canton de Guilford
Haliburton Co./Cté d'Haliburton

- Lake Trout[4] / Truite de lac[4]
- Whitefish[1] / Grand corégone[1]

**Restoule Lake**
**Lac Restoule**
4603/7946
Patterson Twp./Canton de Patterson
Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound

- Walleye[1] / Doré[1]
- Whitefish[1] / Grand corégone[1]

| | 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-40 (14-16) | 40-50 (16-22) | 50-60 (22-26) | 60-70 (26-30) | > 70 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rice Lake / Lac Rice**<br>eastern end/zone est<br>4414/7808<br>Peterborough Co./Cté de Peterborough | Carp[2 3]<br>Carpe[2 3] | | | | | | | | | |
| | Largemouth Bass[2 3]<br>Achigan à grande bouche[2 3] | | | | | | | | | |
| | Walleye[2 3]<br>Doré[2 3] | | | | | | | | | |
| | Yellow Perch[2 3]<br>Perchaude[2 3] | | | | | | | | | |
| **Rice Lake / Lac Rice**<br>off Otonabee River<br>près de la rivière Otonabee<br>4412/7810<br>Peterborough Co./Cté de Peterborough | Walleye[2]<br>Doré[2] | | | | | | | | | |
| | Yellow Perch[2]<br>Perchaude[2] | | | | | | | | | |
| | Largemouth Bass[2]<br>Achigan à grande bouche[2] | | | | | | | | | |
| | Brown Bullhead[2]<br>Barbotte brune[2] | | | | | | | | | |
| | Carp[2]<br>Carpe[2] | | | | | | | | | |
| **Rideau River / Rivière Rideau**<br>Burritts Rapids to Merrickville<br>Des rapides Burritts à Merrickville<br>4508/7544<br>Ottawa-Carleton R.M.<br>Mun. rég. d'Ottawa-Carleton | Brown Bullhead[1]<br>Barbotte brune[1] | | | | | | | | | |
| | Yellow Perch[2]<br>Perchaude[2] | | | | | | | | | |
| | Black Crappie[2]<br>Marigane noire[2] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[2]<br>Brochet[2] | | | | | | | | | |
| | Walleye[2]<br>Doré[2] | | | | | | | | | |
| | Largemouth Bass[2]<br>Achigan à grande bouche[2] | | | | | | | | | |

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Robertson Lake / Lac Robertson**<br>4504/7639<br>Lavant Twp./Canton de Lavant<br>Lanark Co./Cté de Lanark | Smallmouth Bass[2 3]<br>Achigan à petite bouche[2 3] | | | | | | | | | |
| | Pumpkinseed[1]<br>Crapet-soleil[1] | | | | | | | | | |
| | Rock Bass[1]<br>Crapet de roche[1] | | | | | | | | | |
| | Yellow Perch[2 3]<br>Perchaude[2 3] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[2 3]<br>Brochet[2 3] | | | | | | | | | |
| | Walleye[2 3]<br>Doré[2 3] | | | | | | | | | |
| **Robin Lake / Lac Robin**<br>4603/7958<br>I.R. 9/Rés. ind. 9<br>Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound | Largemouth Bass[1]<br>Achigan à grande bouche[1] | | | | | | | | | |
| **Robinson Lake / Lac Robinson**<br>4455/7743<br>Limerick Twp./Canton de Limerick<br>Hastings Co./Cté d'Hastings | Smallmouth Bass[2 3]<br>Achigan à petite bouche[2 3] | | | | | | | | | |
| **Rocky Sougeen River/Rivière Rocky Sougeen**<br>4418/8040<br>Glenelg, Euphrasia & Artemesia Twps.<br>Cantons de Glenelg, d'Euphrasia et d'Artemesia<br>Grey Co./Cté de Grey | Brook Trout[4]<br>Truite mouchetée[4] | | | | | | | | | |
| **Roger Lake / Lac Roger**<br>4526/7845<br>Livingstone Twp./Canton de Livingstone<br>Haliburton Co./Cté d'Haliburton | Brook Trout[2]<br>Truite mouchetée[2] | | | | | | | | | |
| **Lake Rosseau / Lac Rosseau**<br>4510/7935<br>Cardwell Twp./Canton de Cardwell<br>Muskoka D.M./Mun. du d. de Muskoka | Smallmouth Bass[2]<br>Achigan à petite bouche[2] | | | | | | | | | |
| | Lake Trout[2]<br>Truite de lac[2] | | | | | | | | | |
| **Rouge Marsh / Marais Rouge**<br>4349/7907<br>Scarborough | Brown Bullhead[5]<br>Barbotte brune[5] | | | | | | | | | |

**Rideau River**
**Rivière Rideau**
near Ottawa/près d'Ottawa
4627/7542
Ottawa-Carleton R.M.
Mun. rég. d'Ottawa-Carleton

| | |
|---|---|
| Walleye[2] / Doré[2] | |
| Northern Pike[2] / Brochet[2] | |
| Smallmouth Bass[2] / Achigan à petite bouche[2] | |
| Black Crappie[2] / Marigane noire[2] | |
| Brown Bullhead[2] / Barbotte brune[2] | |

**Rideau River**
**Rivière Rideau**
4603/7541
Rideau Twp./Canton de Rideau
Ottawa-Carleton R.M.
Mun. rég. d'Ottawa-Carleton

| | |
|---|---|
| Walleye[2] / Doré[2] | |
| Northern Pike[2] / Brochet[2] | |
| Smallmouth Bass[2] / Achigan à petite bouche[2] | |
| Largemouth Bass[2] / Achigan à grande bouche[2] | |
| Rock Bass[2] / Crapet de roche[2] | |
| Black Crappie[2] / Marigane noire[2] | |
| Yellow Perch[2] / Perchaude[2] | |
| Brown Bullhead[2] / Barbotte brune[2] | |
| Carp[2] / Carpe[2] | |

**Rideau River**
**Rivière Rideau**
4451/7553
Montague Twp./Canton de Montague
Lanark Co./Cté de Lanark

| | |
|---|---|
| Largemouth Bass[2] / Achigan à grande bouche[2] | |

**Rideau River**
**Rivière Rideau**
Smiths Falls to Merrickville
De Smiths Falls à Merrickville
4454/7555
Lanark & Leeds Cos.
Ctés de Lanark et de Leeds

| | |
|---|---|
| Largemouth Bass[2 8] / Achigan à grande bouche[2 8] | |
| Northern Pike[1] / Brochet[1] | |
| Brown Bullhead[2 8] / Barbotte brune[2 8] | |

15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30)

**Round Lake**
**Lac Round**
4430/7753
Belmont Twp./Canton de Belmont
Peterborough Co./Cté de Peterborough

| | |
|---|---|
| Smallmouth Bass[2] / Achigan à petite bouche[2] | |
| Walleye[2 8] / Doré[2 8] | |
| Yellow Perch[1] / Perchaude[1] | |
| Largemouth Bass[2 8] / Achigan à grande bouche[2 8] | |

**Round Lake**
**Lac Round**
4529/7924
McMurrich Twp./Cantons de McMurrich
Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound

| | |
|---|---|
| Smallmouth Bass[2] / Achigan à petite bouche[2] | |

**Round Lake**
**Lac Round**
4536/7730
Richards & Hagarty Twps.
Cantons de Richards et d'Hagarty
Renfrew Co./Cté de Renfrew

| | |
|---|---|
| Lake Trout[2 8] / Truite de lac[2 8] | |
| Whitefish[2 8] / Grand corégone[2 8] | |
| Walleye[2 8] / Doré[2 8] | |
| Northern Pike[2 8] / Brochet[2 8] | |

**Round Island Lake**
**Lac Round Island**
4544/7812
Dickson & Preston Twps.
Cantons de Dickson et de Preston
Nipissing Dist./Dist. de Nipissing

| | |
|---|---|
| Lake Trout[1] / Truite de lac[1] | |

**Ryan Lake**
**Lac Ryan**
4541/7806
Preston Twp./Canton de Preston
Nipissing Dist./Dist. de Nipissing

| | |
|---|---|
| Splake[2] / Truite moulac[2] | |
| Rainbow Trout[3] / Truite arc-en-ciel[3] | |

**St. Catharines – Water Intake Canal**
**Chenal de prise d'eau de St. Catharines**
4310/7915
Niagara R.M./Mun. rég. de Niagara

| | |
|---|---|
| White Crappie[1] / Marigane blanche[1] | |

15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30)

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lake St. John / Lac St. John**<br>4441/7919<br>Rama Twp./Canton de Rama<br>Simcoe Co./Cté de Simcoe | Northern Pike[2 6] / Brochet[2 6] | | | | | | | | | |
| | Walleye[2 6] / Doré[2 6] | | | | | | | | | |
| | Brown Bullhead[2 6] / Barbotte brune[2 6] | | | | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[2 5] / Achigan à petite bouche[2 5] | | | | | | | | | |
| | White Sucker[1] / Meunier noir[1] | | | | | | | | | |
| | Yellow Perch[1] / Perchaude[1] | | | | | | | | | |
| | Pumpkinseed[1] / Crapet-soleil[1] | | | | | | | | | |
| **St. Nora Lake / Lac St. Nora**<br>4508/7850<br>Stanhope & Sherborne Twps.<br>Cantons de Stanhope et de Sherborne<br>Haliburton Co./Cté d'Haliburton | Lake Trout[2] / Truite de lac[2] | | | | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1] | | | | | | | | | |
| **Lake St. Peter / Lac St. Peter**<br>4518/7902<br>McClure Twp./Canton de McClure<br>Hastings Co./Cté d'Hastings | Lake Trout[2] / Truite de lac[2] | | | | | | | | | |
| **Selerno Lake / Lac Selerno**<br>4451/7829<br>Glamorgan Twp./Canton de Glamorgan<br>Haliburton Co./Cté d'Haliburton | Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1] | | | | | | | | | |
| **Sand Lake / Lac Sand**<br>4539/7911<br>Proudfoot Twp./Canton de Proudfoot<br>Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound | Lake Trout[2] / Truite de lac[2] | | | | | | | | | |

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Scugog River / Rivière Scugog**<br>downstream of Lindsay<br>en aval de Lindsay<br>4424/7845 | Walleye[2] / Doré[2] | | | | | | | | | |
| | Carp[1] / Carpe[1] | | | | | | | | | |
| | Largemouth Bass[2] / Achigan à grande bouche[2] | | | | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[2] / Achigan à petite bouche[2] | | | | | | | | | |
| | Yellow Perch[2] / Perchaude[2] | | | | | | | | | |
| **Second Depot Lake / Lac Second Depot**<br>4433/7645<br>Hinchinbrooke Twp<br>Canton d'Hinchinbrooke<br>Frontenac Co./Cté de Frontenac | Smallmouth Bass[2 5] / Achigan à petite bouche[2 5] | | | | | | | | | |
| **Seymour Lake / Lac Seymour**<br>Trent River/Rivière Trent<br>4423/7749<br>Seymour Twp./Canton de Seymour<br>Northumberland Co<br>Cté de Northumberland | Yellow Perch[2] / Perchaude[2] | | | | | | | | | |
| | Walleye[2] / Doré[2] | | | | | | | | | |
| | Largemouth Bass[2] / Achigan à grande bouche[2] | | | | | | | | | |
| **Shabomeka Lake / Lac Shabomeka**<br>4454/7708<br>Barrie Twp./Canton de Barrie<br>Frontenac Co./Cté de Frontenac | Lake Trout[2 6] / Truite de lac[2 6] | | | | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[2 5] / Achigan à petite bouche[2 5] | | | | | | | | | |
| | Largemouth Bass[2 5] / Achigan à grande bouche[2 6] | | | | | | | | | |
| **Sharbot Lake (east) / Lac Sharbot (est)**<br>4446/7640<br>Olden & Oso Twps.<br>Cantons d'Olden et d'Oso<br>Frontenac Co./Cté de Frontenac | Smallmouth Bass[4] / Achigan à petite bouche[4] | | | | | | | | | |
| | Yellow Perch[4] / Perchaude[4] | | | | | | | | | |
| **Sharbot Lake (west) / Lac Sharbot (ouest)**<br>4446/7641<br>Olden & Oso Twps.<br>Cantons d'Olden et d'Oso<br>Frontenac Co./Cté de Frontenac | Lake Trout[4] / Truite de lac[4] | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Sand Lake**<br>**Lac Sand**<br>4434/7616<br>S. Crosby Twp./Canton de S. Crosby<br>Leeds & Grenville Cos.<br>Cités de Leeds et de Grenville | Largemouth Bass[2,8]<br>Achigan à grande bouche[2,8] | |
| | Bluegill[2,8]<br>Crapet arlequin[2,8] | |
| | Brown Bullhead[2,8]<br>Barbotte brune[2,8] | |
| | Yellow Perch[2,8]<br>Perchaude[2,8] | |
| | Pumpkinseed[2,8]<br>Crapet-soleil[2,8] | |
| **Sand (Plevna) Lake**<br>**Lac Sand (Plevna)**<br>4450/7702<br>Barrie & Clarendon Twps.<br>Cantons de Barrie et de Clarendon<br>Frontenac Co./Cté de Frontenac | Walleye[1]<br>Doré[1] | |
| | Smallmouth Bass[2]<br>Achigan à petite bouche[2] | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | |
| **Sandy Lake #1**<br>**Lac Sandy N° 1**<br>4807/8003<br>I.R. 9/Rés. ind. 9<br>Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] |  |
| **Sandy Lake #2**<br>**Lac Sandy N° 2**<br>4807/8002<br>I.R. 9/Rés. ind. 9<br>Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | |
| | Yellow Perch[1]<br>Perchaude[1] | |
| **Saugeen River**<br>**Rivière Saugeen**<br>Denny's Dam/Barrage de Denny<br>4429/8119<br>Arran Twp./Canton d'Arran<br>Bruce Co./Cté de Bruce | Smallmouth Bass[4]<br>Achigan à petite bouche[4] |  |
| | Rainbow Trout[5]<br>Truite arc-en-ciel[5] | |
| | White Sucker[1]<br>Meunier noir[1] |  |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | |
| **Lake Scugog**<br>**Lac Scugog**<br>4410/7850<br>Durham R.M./M.R. de Durham | Yellow Perch[2]<br>Perchaude[2] | |
| | Walleye[2]<br>Doré[2] |  |
| | Smallmouth Bass[2]<br>Achigan à petite bouche[2] | |
| | Largemouth Bass[2,8]<br>Achigan à grande bouche[2,8] | |

15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30)

| | | |
|---|---|---|
| **Sheppard Lake**<br>**Lac Sheppard**<br>4434/8050<br>Sydenham Twp./Canton de Sydenham<br>Grey Co./Cté de Grey | Yellow Perch[1]<br>Perchaude[1] | |
| **Sherborne Lake**<br>**Lac Sherborne**<br>4511/7847<br>Sherborne Twp./Canton de Sherborne<br>Haliburton Co./Cté d'Haliburton | Lake Trout[5]<br>Truite de lac[5] | |
| **Silent Lake**<br>**Lac Silent**<br>4455/7804<br>Cardiff Twp./Canton de Cardiff<br>Haliburton Co./Cté d'Haliburton | Lake Trout[2]<br>Truite de lac[2] | |
| | Smallmouth Bass[4]<br>Achigan à petite bouche[4] |  |
| | Largemouth Bass[1]<br>Achigan à grande bouche[1] | |
| **Silver Lake**<br>**Lac Silver**<br>4450/7635<br>S. Sherbrooke Twp.<br>Canton de S. Sherbrooke<br>Lanark Co./Cté de Lanark | Northern Pike[2,8]<br>Brochet[2,8] | |
| | Smallmouth Bass[2,8]<br>Achigan à petite bouche[2,8] | |
| | White Sucker[1]<br>Meunier noir[1] |  |
| | Largemouth Bass[2,8]<br>Achigan à grande bouche[2,8] | |

15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-40 (14-16) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30)

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30) | |
| **Lake Simcoe**<br>**Lac Simcoe**<br>4425/7920<br>Simcoe Co /Cté de Simcoe<br>York & Durham R M s<br>Mun rég d'York et de Durham | Largemouth Bass[1]<br>Achigan à grande bouche[1] | | | | | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[5,8]<br>Achigan à petite bouche[5,8] | | | | | | | | | | |
| | Yellow Perch[5,8]<br>Perchaude[5,8] | | | | | | | | | | |
| | Walleye[5]<br>Doré[5] | | | | | | | | | | |
| | Lake Trout[5,8]<br>Truite de lac[5,8] | | | | | | | | | | |
| | Whitefish[5,8]<br>Grand corégone[5,8] | | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[2]<br>Brochet[2] | | | | | | | | | | |
| | Ling[2]<br>Lotte[2] | | | | | | | | | | |
| | Rock Bass[1]<br>Crapet de roche[1] | | | | | | | | | | |
| | White Sucker[1]<br>Meunier noir[1] | | | | | | | | | | |
| | Cisco[5,8]<br>Cisco de lac[5,8] | | | | | | | | | | |
| | Rainbow Smelt[5,8]<br>Éperlan arc-en-ciel[5,8] | | | | | | | | | | |
| **Six Mile Lake**<br>**Lac Six Mile**<br>4454/7943<br>Baxter Twp /Canton de Baxter<br>Muskoka D M /Mun du d de Muskoka | Smallmouth Bass[2]<br>Achigan à petite bouche[2] | | | | | | | | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | | |
| **Skeleton Lake**<br>**Lac Skeleton**<br>4515/7927<br>Cardwell Twp /Canton de Cardwell<br>Muskoka D M /Mun du d de Muskoka | Lake Trout[2]<br>Truite de lac[2] | | | | | | | | | | |
| | Walleye[2]<br>Doré[2] | | | | | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[2]<br>Achigan à petite bouche[2] | | | | | | | | | | |

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30) | |
| **Sparrow Lake**<br>**Lac Sparrow**<br>4447/7924<br>Orillia Twp /Canton d'Orillia<br>Simcoe Co /Cté de Simcoe | Smallmouth Bass[1]<br>Achigan à petite bouche[1] | | | | | | | | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | | |
| | Largemouth Bass[2]<br>Achigan à grande bouche[2] | | | | | | | | | | |
| **Speed River**<br>**Rivière Speed**<br>Guelph Dam/Barrage de Guelph<br>4334/8019<br>Guelph Twp /Canton de Guelph<br>Wellington Co /Cté de Wellington | White Sucker[2]<br>Meunier noir[2] | | | | | | | | | | |
| | Yellow Perch[2]<br>Perchaude[2] | | | | | | | | | | |
| **Speed River**<br>**Rivière Speed**<br>Hespeler<br>4326/8019<br>N Dumfries Twp<br>Canton de N Dumfries<br>Waterloo R M /Mun rég de Waterloo | Northern Pike[2]<br>Brochet[2] | | | | | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[2,8]<br>Achigan à petite bouche[2,8] | | | | | | | | | | |
| **Speed River**<br>**Rivière Speed**<br>Preston<br>4323/8022<br>Waterloo R M /Mun rég de Waterloo | Carp[2]<br>Carpe[2] | | | | | | | | | | |
| | Brown Bullhead[2]<br>Barbotte brune[2] | | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[2]<br>Brochet[2] | | | | | | | | | | |
| **Steenburg Lake**<br>**Lac Steenburg**<br>4450/7741<br>Tudor & Limerick Twps<br>Cantons de Tudor et de Limerick<br>Hastings Co /Cté d'Hastings | Smallmouth Bass[1]<br>Achigan à petite bouche[1] | | | | | | | | | | |
| | Largemouth Bass[1]<br>Achigan à grande bouche[1] | | | | | | | | | | |
| **Stoco Lake**<br>**Lac Stoco**<br>4428/7717<br>Hungerford Twp /Canton d'Hungerford<br>Hastings Co /Cté d'Hastings | Walleye[5]<br>Doré[5] | | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[5]<br>Brochet[5] | | | | | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[5]<br>Achigan à petite bouche[5] | | | | | | | | | | |

**Skootamatta Lake**
**Lac Skootamatta**
4450/7718
Anglesea Twp./Canton d'Anglesea
Lennox & Addington Co.
Cté de Lennox et d'Addington

Walleye[2]
Doré[2]

Smallmouth Bass[1]
Achigan à petite bouche[1]

Northern Pike[1]
Brochet[1]

**Slipper Lake**
**Lac Slipper**
4517/7842
Havelock Twp./Canton d'Havelock
Haliburton Co./Cté d'Haliburton

Lake Trout[1]
Truite de lac[1]

Brook Trout[1]
Truite mouchetée[1]

**Smoke Lake**
**Lac Smoke**
4631/7841
Peck Twp./Canton de Peck
Nipissing Dist./Dist. de Nipissing

Ling[2]
Lotte[2]

Smallmouth Bass[2]
Achigan à petite bouche[2]

Lake Trout[5]
Truite de lac[5]

Whitefish[5]
Grand corégone[5]

**Snigisi Lake**
**Lac Snigisi**
4603/7959
I.R. 9/Rés. ind. 9
Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound

Northern Pike[1]
Brochet[1]

Largemouth Bass[1]
Achigan à grande bouche[1]

**Solitaire Lake**
**Lac Solitaire**
4523/7901
Sinclair Twp./Canton de Sinclair
Muskoka D.M./Mun. du d. de Muskoka

Lake Trout[4]
Truite de lac[4]

**South Lake**
**Lac South**
4455/7841
Snowden Twp./Canton de Snowden
Haliburton Co./Cté d'Haliburton

Smallmouth Bass[2]
Achigan à petite bouche[2]

White Sucker[2]
Meunier noir[2]

**South Nation River**
**Rivière South Nation**
4519/7507
Dundas, Stormont & Russell Cos.
Ctés de Dundas, de Stormont
et de Russell

Walleye[4]
Doré[4]

Sauger[1]
Doré noir[1]



15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30)

**Stony Lake**
**Lac Stony**
4433/7806
Burleigh & Dummer Twps.
Cantons de Burleigh et de Dummer
Peterborough Co./Cté de Peterborough

Walleye[1]
Doré[1]

Yellow Perch[1]
Perchaude[1]

Ling[1]
Lotte[1]

Cisco[1]
Cisco de lac[1]

Smallmouth Bass[2]
Achigan à petite bouche[2]

Muskie[2]
Maskinongé[2]

**Sturgeon Lake**
**Lac Sturgeon**
4428/7843
Fenelon Twp./Canton de Fenelon
Victoria Co./Cté de Victoria

Smallmouth Bass[2]
Achigan à petite bouche[2]

Walleye[2]
Doré[2]

Yellow Perch[2]
Perchaude[2]

Brown Bullhead[2]
Barbotte brune[2]

Carp[2]
Carpe[2]

**Sydenham Lake**
**Lac Sydenham**
4425/7633
Loughborough Twp.
Canton de Loughborough
Frontenac Co./Cté de Frontenac

Yellow Perch[1]
Perchaude[1]

Smallmouth Bass[1]
Achigan à petite bouche[1]

**Sydenham River**
**Rivière Sydenham**
Dresden to Tupperville
De Dresden à Tupperville
4235/8211
Camden & Chatham Twps.
Cantons de Camden et de Chatham
Kent Co./Cté de Kent

Northern Pike[1]
Brochet[1]

Walleye[4]
Doré[4]

Black Crappie[2,3]
Marigane noire[2,3]

White Bass[2,3]
Bar blanc[2,3]

Redhorse Sucker[4]
Suceur rouge[4]



15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30)

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sydenham River / Rivière Sydenham**<br>4424/8055<br>Sullivan Twp /Canton de Sullivan<br>Grey Co /Cté de Grey | Brown Trout[4]<br>Truite brune[4] | | | | | | | | | |
| **Sydenham River / Rivière Sydenham**<br>at Owen Sound/à Owen Sound<br>4434/8056<br>Sydenham Twp /Canton de Sydenham<br>Grey Co /Cté de Grey | Chinook[2]<br>Saumon chinook[2] | | | | | | | | | |
| **Tadenac Lake / Lac Tadenac**<br>4903/7957<br>Freeman Twp /Canton de Freeman<br>Muskoka D M /Mun du d de Muskoka | Lake Trout[1]<br>Truite de lac[1] | | | | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[1]<br>Achigan à petite bouche[1] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Talbot River / Rivière Talbot**<br>4428/7910<br>Durham R M /Mun rég de Durham | Walleye[2]<br>Doré[2] | | | | | | | | | |
| **Lake Talon / Lac Talon**<br>Mattawa River/Rivière Mattawa<br>4618/7905<br>Nipissing Dist /Dist de Nipissing | Lake Trout[2]<br>Truite de lac[2] | | | | | | | | | |
| | Ling[2]<br>Lotte[2] | | | | | | | | | |
| | Cisco[2]<br>Cisco de lac[2] | | | | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[2]<br>Achigan à petite bouche[2] | | | | | | | | | |
| | Whitefish[2]<br>Grand corégone[2] | | | | | | | | | |
| | Walleye[2]<br>Doré[2] | | | | | | | | | |
| **Tasso Lake / Lac Tasso**<br>4527/[illegible]<br>Finlayson Twp /Canton de Finlayson<br>Muskoka D M /Mun du d de Muskoka | Lake Trout[1]<br>Truite de lac[1] | | | | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[1]<br>Achigan à petite bouche[1] | | | | | | | | | |

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Thames River / Rivière Thames**<br>downstream of St Mary's<br>en aval de St Mary's<br>4313/8108<br>Blanshard Twp /Canton de Blanshard<br>Perth Co /Cté de Perth | Smallmouth Bass[2]<br>Achigan à petite bouche[2] | | | | | | | | | |
| **Thames River / Rivière Thames**<br>North Branch, above Fanshawe Dam<br>embranchement du nord, en amont<br>du barrage Fanshawe<br>4305/8111<br>W Nissouri Twp /Canton de W Nissouri<br>Middlesex Co /Cté de Middlesex | Smallmouth Bass[1]<br>Achigan à petite bouche[1] | | | | | | | | | |
| | Rock Bass[2]<br>Crapet de roche[2] | | | | | | | | | |
| **Thames River / Rivière Thames**<br>Pottersburg Creek area<br>Aux environs du ruisseau Pottersburg<br>4259/8111<br>London Twp /Canton de London<br>Middlesex Co /Cté de Middlesex | Carp[2,7]<br>Carpe[2,7] | | | | | | | | | |
| | White Sucker[2,7]<br>Meunier noir[2,7] | | | | | | | | | |
| | Rock Bass[2,7]<br>Crapet de roche[2,7] | | | | | | | | | |
| | Redhorse Sucker[2]<br>Suceur rouge[2] | | | | | | | | | |
| **Thames River / Rivière Thames**<br>above Springbank Dam to below Fanshawe Dam<br>en amont du barrage Springbank jusqu'en aval du barrage Fanshawe<br>4258/8114<br>London Twp /Canton de London<br>Middlesex Co /Cté de Middlesex | White Sucker[2]<br>Meunier noir[2] | | | | | | | | | |
| | Carp[2]<br>Carpe[2] | | | | | | | | | |
| | Rock Bass[2]<br>Crapet de roche[2] | | | | | | | | | |
| **Thames River / Rivière Thames**<br>above Delaware to below Springbank Dam<br>en amont de Delaware jusqu'en aval du barrage Springbank<br>4256/8118<br>Delaware, Westminster & Caradoc Twps<br>Cantons de Delaware, de Westminster et de Caradoc<br>Middlesex Co /Cté de Middlesex | Rock Bass[2]<br>Crapet de roche[2] | | | | | | | | | |
| | Walleye[2,8]<br>Doré[2,8] | | | | | | | | | |

**Tay River**
**Rivière Tay**
4453/7807
N. Elmsley Twp
Canton de N. Elmsley
Lanark Co./Cté de Lanark

- Largemouth Bass[2] / Achigan à grande bouche[2]
- Black Crappie[2] / Marigane noire[2]
- Brown Bullhead[2] / Barbotte brune[2]
- Redhorse Sucker[2] / Suceur rouge[2]
- Northern Pike[2] / Brochet[2]

**Tee Lake**
**Lac Tee**
4452/7939
Matchedash Twp
Canton de Matchedash
Simcoe Co./Cté de Simcoe

- Smallmouth Bass[2] / Achigan à petite bouche[2]
- Walleye[2] / Doré[2]

**Tedious Lake**
**Lac Tedious**
4510/7835
Guilford Twp /Canton de Guilford
Haliburton Co./Cté d'Haliburton

- White Sucker[5] / Meunier noir[5]

**Temperance Lake**
**Lac Temperance**
4436/7553
Rear of Yonge & Escott Twp
Canton de Rear of Yonge & Escott
Leeds Co./Cté de Leeds

- Largemouth Bass[2,3] / Achigan à grande bouche[2,3]
- Yellow Perch[1] / Perchaude[1]

**Thames River**
**Rivière Thames**
Middle Branch, above Thamesford Dam to below Pittock Dam
embranchement du milieu, en amont du barrage Thamesford jusqu'en aval du barrage Pittock
4306/8052
N., W. & E. Oxford Twps
Cantons de N., W. et E. Oxford
Oxford Co./Cté d'Oxford

- Rock Bass[2] / Crapet de roche[2]
- Yellow Perch[2] / Perchaude[2]

**Thames River**
**Rivière Thames**
downstream of Pittock Reservoir
en aval du réservoir Pittock
4302/8053
W. Oxford Twp /Canton de W. Oxford
Oxford Co./Cté d'Oxford

- Northern Pike[2] / Brochet[2]
- Yellow Perch[2] / Perchaude[2]

**Thames River**
**Rivière Thames**
4219/8217
Tilbury E. Twp /Canton de Tilbury E.
Kent Co./Cté de Kent

- Walleye[1] / Doré[1]
- Freshwater Drum[1] / Malachigan[1]
- Channel Catfish[2] / Barbue de rivière[2]
- White Bass[2] / Bar blanc[2]

**Thames River**
**Rivière Thames**
Jeanettes Creek
Ruisseau Jeanettes
4220/8225
Tilbury E. Twp /Canton de Tilbury E.
Kent Co./Cté de Kent

- Walleye[2,7] / Doré[2,7]
- White Crappie[1] / Marigane blanche[1]
- White Bass[1] / Bar blanc[1]
- Carp[1] / Carpe[1]
- Gizzard Shad[1] / Alose à gésier[1]
- Redhorse Sucker[1] / Suceur rouge[1]
- Brown Bullhead[1] / Barbotte brune[1]
- Black Crappie[1] / Marigane noire[1]
- Freshwater Drum[1] / Malachigan[1]
- Northern Pike[1] / Brochet[1]

**Third Depot Lake**
**Lac Third Depot**
4434/7847
Hinchinbrooke Twp
Canton d'Hinchinbrooke
Frontenac Co./Cté de Frontenac

- Walleye[2,3] / Doré[2,3]
- Northern Pike[1] / Brochet[1]

**Three Mile Lake**
**Lac Three Mile**
4535/7919
Armour Twp /Canton d'Armour
Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound

- Walleye[2] / Doré[2]

| | 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (> 30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-40 (14-16) | 40-50 (16-22) | 50-60 (22-26) | 60-75 (26-30) | > 75 (>30) |
| **Three Mile Lake**<br>**Lac Three Mile**<br>4610/7927<br>Watt Twp./Canton de Watt<br>Muskoka D.M./Mun. du d. de Muskoka | Smallmouth Bass[2]<br>Achigan à petite bouche[2] | ◁▭◁ | ◁▭◁ | ◁▭◁ | ◁▭◁ | ◁▭◁ | | | | |
| | Largemouth Bass[2]<br>Achigan à grande bouche[2] | | | ◁▭◁ | ◁▭◁ | ◁▭◁ | | | | |
| | Walleye[2]<br>Doré[2] | | | ◁▭◁ | ◁▭◁ | ◁▭◁ | ◁▭◁ | ◁▭◁ | | |
| **Timberwolf Lake**<br>**Lac Timberwolf**<br>4641/7848<br>Hunter Twp./Canton d'Hunter<br>Nipissing Dist./Dist. de Nipissing | Lake Trout[3]<br>Truite de lac[3] | | | ◁▭◁ | ◁▭◁ | ◁▭◁ | ◁▭◁ | ◁▭◁ | ◁▭◁ | |
| | Yellow Perch[3]<br>Perchaude[3] | ◁▭◁ | ◁▭◁ | ◁▭◁ | | | | | | |
| **Tower Lake**<br>**Lac Tower**<br>4585/7914<br>Laurier Twp./Canton de Laurier<br>Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound | Brook Trout[1]<br>Truite mouchetée[1] | ◁▭◁ | ◁▭◁ | ◁▭◁ | | | | | | |
| **Trout Lake**<br>**Lac Trout**<br>east of North Bay/à l'est de North Bay<br>4618/7920<br>E. Ferris & Widdifield Twps.<br>Cantons d'E. Ferris et de Widdifield<br>Nipissing Dist./Dist. de Nipissing | Lake Trout[2]<br>Truite de lac[2] | ◁▭◁ | ◁▭◁ | ◁▭◁ | ◁▭◁ | ◁▭◁ | | | | |
| **Trout Lake**<br>**Lac Trout**<br>4635/8010<br>E. Burpee Twp./Canton d'E. Burpee<br>Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound | Smallmouth Bass[3]<br>Achigan à petite bouche[3] | | | ◁▭◁ | ◁▭◁ | ◁▭◁ | | | | |
| | Lake Trout[3]<br>Truite de lac[3] | | | | ◁▭◁ | ◁▭◁ | ◁▭◁ | ◁▭◁ | ◁▭◁ | ◁▭◁ |
| | Cisco[3]<br>Cisco de lac[3] | ◁▭◁ | ◁▭◁ | ◁▭◁ | | | | | | |
| **Turtle Lake**<br>**Lac Turtle**<br>Mattawa River/Rivière Mattawa<br>4618/7910<br>Bonfield & Phelps Twps.<br>Cantons de Bonfield et de Phelps<br>Nipissing Dist./Dist. de Nipissing | Lake Trout[2]<br>Truite de lac[2] | ◁▭◁ | ◁▭◁ | ◁▭◁ | ◁▭◁ | ◁▭◁ | ◁▭◁ | | | |
| **Twelve Mile Lake**<br>**Lac Twelve Mile**<br>4601/7843<br>Minden Twp./Canton de Minden<br>Haliburton Co./Cté d'Haliburton | Lake Trout[4]<br>Truite de lac[4] | ◁▭◁ | ◁▭◁ | ◁▭◁ | ◁▭◁ | ◁▭◁ | ◁▭◁ | ◁▭◁ | ◁▭◁ | ◁▭◁ |
| | Smallmouth Bass[1]<br>Achigan à petite bouche[1] | ◁▭◁ | ◁▭◁ | ◁▭◁ | ◁▭◁ | ◁▭◁ | ◁▭◁ | | | |
| **Walker Lake**<br>**Lac Walker**<br>4523/7905<br>Sinclair Twp./Canton de Sinclair<br>Muskoka D.M./Mun. du d. de Muskoka | Smallmouth Bass[2]<br>Achigan à petite bouche[2] | | ◁▭◁ | ◁▭◁ | ◁▭◁ | ◁▭◁ | | | | |
| **Waseosa Lake**<br>**Lac Waseosa**<br>4524/7917<br>Chaffey Twp./Canton de Chaffey<br>Muskoka D.M./Mun. du d. de Muskoka | Smallmouth Bass[2 3]<br>Achigan à petite bouche[2 3] | | ◁▭◁ | ◁▭◁ | ◁▭◁ | ◁▭◁ | | | | |
| | Lake Trout[2 3]<br>Truite de lac[2 3] | | | | | | | | ◁▭◁ | ◁▭◁ |
| | Brook Trout[2 3]<br>Truite mouchetée[2 3] | | ◁▭◁ | ◁▭◁ | ◁▭◁ | ◁▭◁ | | | | |
| **Waterford Lakes**<br>**Lacs de Waterford**<br>4256/8019<br>Townsend Twp./Canton de Townsend<br>Haldimand-Norfolk R.M.<br>Mun. rég. d'Haldimand-Norfolk | Black Crappie[1]<br>Marigane noire[1] | ◁▭◁ | ◁▭◁ | ◁▭◁ | ◁▭◁ | | | | | |
| | Carp[1]<br>Carpe[1] | | | ◁▭◁ | ◁▭◁ | ◁▭◁ | ◁▭◁ | ◁▭◁ | | |
| **(Lower) Welland River**<br>**Rivière Welland**<br>**(tronçon inférieur)**<br>east of Port Robinson<br>à l'est de Port Robinson<br>4303/7912<br>Thorold Twp./Canton de Thorold<br>Niagara R.M./Mun. rég. de Niagara | Channel Catfish[2]<br>Barbue de rivière[2] | | | | | ◁▭◁ | ◁▭◁ | ◁▭◁ | | |
| **(Upper) Welland River**<br>**Rivière Welland**<br>**(tronçon supérieur)**<br>South Pelham Rd.<br>Chemin South Pelham<br>4302/7915<br>Pelham Twp./Canton de Pelham<br>Niagara R.M./Mun. rég. de Niagara | Channel Catfish[2]<br>Barbue de rivière[2] | | | ◁▭◁ | ◁▭◁ | ◁▭◁ | ◁▭◁ | ◁▭◁ | | |
| **Welland River**<br>**Rivière Welland**<br>Wellandport<br>4300/7929<br>Niagara R.M./Mun. rég. de Niagara | Brown Bullhead[2]<br>Barbotte brune[2] | ◁▭◁ | ◁▭◁ | ◁▭◁ | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | ◁▭◁ | ◁▭◁ | ◁▭◁ | ◁▭◁ | ◁▭◁ | | |
| | Channel Catfish[2]<br>Barbue de rivière[2] | ◁▭◁ | ◁▭◁ | ◁▭◁ | ◁▭◁ | ◁▭◁ | ◁▭◁ | ◁▭◁ | | |
| | Carp[2]<br>Carpe[2] | | | | | | ◁▭◁ | ◁▭◁ | ◁▭◁ | |

**Unnamed Lake #420**
**Lac innommé N° 420**
4831/7957
Finlayson Twp./Canton de Finlayson
Muskoka D.M./Mun. du d. Muskoka
Brook Trout[1]
Truite mouchetée[1]

**Upper Beverley Lake**
**Lac Upper Beverley**
4437/7805
Bastard Twp./Canton de Bastard
Leeds Co./Cté de Leeds
Northern Pike[1]
Brochet[1]

**Upper Rideau Lake**
**Lac Upper Rideau**
4441/7620
N. Crosby Twp./Canton de N. Crosby
Leeds Co./Cté de Leeds
Smallmouth Bass[1]
Achigan à petite bouche[1]
Largemouth Bass[1]
Achigan à grande bouche[1]
Rock Bass[1]
Crapet de roche[1]
Brown Bullhead[2,3]
Barbotte brune[2,3]
Northern Pike[1]
Brochet[1]

**Urbech Lake**
**Lac Urbech**
4450/7746
Wellington Twp./Canton de Wellington
Hastings Co./Cté d'Hastings
Yellow Perch[2,3]
Perchaude[2,3]

**Lake Vernon**
**Lac Vernon**
4520/7917
Stisted Twp./Canton de Stisted
Muskoka D.M./Mun. du d. de Muskoka
Smallmouth Bass[2]
Achigan à petite bouche[2]
Lake Trout[2]
Truite de lac[2]
Largemouth Bass[1]
Achigan à grande bouche[1]

**Wahweshkesh Lake**
**Lac Wahweshkesh**
4543/8002
McKenzie Twp./Canton de McKenzie
Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound
Smallmouth Bass[1]
Achigan à petite bouche[1]

**Weinfleet Marsh**
**Marais Weinfleet**
4255/7918
Wainfleet Twp./Canton de Wainfleet
Niagara R.M./Mun. rég. de Niagara
Carp[4]
Carp[4]

**Weslemkoon Lake**
**Lac Weslemkoon**
4502/7725
Ashby & Effingham Twps
Cantons d'Ashby et d'Effingham
Lennox & Addington Co.
Cté de Lennox & d'Addington
Lake Trout[1]
Truite de lac[1]
Largemouth Bass[1]
Achigan à grande bouche[1]
Smallmouth Bass[1]
Achigan à petite bouche[1]

**West Lake**
**Lac West**
4356/7717
Hallowell Twp./Canton d'Hallowell
Prince Edward Co.
Cté de Prince Edward
Walleye[2]
Doré[2]
Yellow Perch[2]
Perchaude[2]
Largemouth Bass[2]
Achigan à grande bouche[2]
Northern Pike[2]
Brochet[2]

**West Don River**
**Rivière West Don**
G. Ross Lord Reservoir
Reservoir G. Ross Lord
4344/7923
North York
Rock Bass[2]
Crapet de roche[2]
Brown Bullhead[2]
Barbotte brune[2]

**West Humber River**
**Rivière West Humber**
Claireville Reservoir
Reservoir Claireville
4345/7940
Toronto Twp./Canton de Toronto
Peel R.M./Mun. rég. de Peel
Largemouth Bass[2]
Achigan à grande bouche[2]
Brown Bullhead[2]
Barbotte brune[2]

**White Lake**
**Lac White**
4518/7631
Darling Twp./Canton de Darling
Lanark Co./Cté de Lanark
Smallmouth Bass[2]
Achigan à petite bouche[2]
Brown Bullhead[2]
Barbotte brune[2]
Northern Pike[1]
Brochet[1]
Largemouth Bass[2]
Achigan à grande bouche[2]
Yellow Perch[2]
Perchaude[2]

**White Lake**
**Lac White**
4450/7829
Galway Twp./Canton de Galway
Peterborough Co./Cté de Peterborough
Smallmouth Bass[4]
Achigan à petite bouche[4]
Muskie[1]
Maskinongé[1]

15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (30)

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (> 30) |
| **White Partridge Lake**<br>**Lac White Partridge**<br>4550/7808<br>Niven Twp./Canton de Niven<br>Nipissing Dist./Dist. de Nipissing | Brook Trout[1]<br>Truite mouchetée[1] | | | | | | | | | |
| | Yellow Perch[1]<br>Perchaude[1] | | | | | | | | | |
| **Whitefish Lake**<br>**Lac Whitefish**<br>4432/7814<br>S. Crosby Twp./Canton de S. Crosby<br>Leeds Co./Cté de Leeds | Largemouth Bass[2,3]<br>Achigan à grande bouche[2,3] | | | | | | | | | |
| | Bluegill[1]<br>Crapet arlequin[1] | | | | | | | | | |
| **Whitestone Lake**<br>**Lac Whitestone**<br>4530/7952<br>Hagerman & Croft Twps<br>Cantons d'Hagerman et de Croft<br>Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound | Smallmouth Bass[4]<br>Achigan à petite bouche[4] | | | | | | | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| **Widow Lake**<br>**Lac Widow**<br>4938/7941<br>Lavant Twp./Canton de Lavant<br>Lanark Co./Cté de Lanark | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Largemouth Bass[1]<br>Achigan à grande bouche[1] | | | | | | | | | |
| **Willow Creek**<br>**Ruisseau Willow**<br>west of George Lake<br>ouest du lac George<br>4510/8135<br>St. Edmunds Twp./Canton de St. Edmunds<br>Bruce Co./Cté de Bruce | Brown Trout[2,3]<br>Truite brune[2,3] | | | | | | | | | |
| **Wolf Lake**<br>**Lac Wolf**<br>4442/7732<br>Tudor Twp./Canton de Tudor<br>Hastings Co./Cté d'Hastings | Largemouth Bass[1]<br>Achigan à grande bouche[1] | | | | | | | | | |
| **Wolfe Lake**<br>**Lac Wolfe**<br>4461/7820<br>Bedford Twp./Canton de Bedford<br>Frontenac Co./Cté de Frontenac | Smallmouth Bass[1]<br>Achigan à petite bouche[1] | | | | | | | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| **Wolfeston Lake**<br>**Lac Wolfeston**<br>4491/7780<br>Wolfeston Twp./Canton de Wolfeston<br>Hastings Co./Cté d'Hastings | Largemouth Bass[1]<br>Achigan à grande bouche[1] | | | | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[1]<br>Achigan à petite bouche[1] | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Wood Lake**<br>**Lac Wood**<br>4601/7906<br>Oakley Twp./Canton d'Oakley<br>Muskoka D.M./Mun. du d. de Muskoka | Smallmouth Bass[2]<br>Achigan à petite bouche[2] | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] |  |
| **Woodcock Lake**<br>**Lac Woodcock**<br>4602/8004<br>I.R. 9/Rés. ind. 9<br>Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound | Walleye[1]<br>Doré[1] |  |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | |
| | Largemouth Bass[1]<br>Achigan à grande bouche[1] | |
| **Woodland Lake**<br>**Lac Woodland**<br>4454/7933<br>Wood Twp./Canton de Wood<br>Muskoka D.M./Mun. du d. de Muskoka | Largemouth Bass[1]<br>Achigan à grande bouche[1] | |
| **Woods Lake**<br>**Lac Woods**<br>4518/7936<br>Cardwell Twp./Canton de Cardwell<br>Muskoka D.M./Mun. du d. de Muskoka | Smallmouth Bass[1]<br>Achigan à petite bouche[1] | |
| **Young Lake**<br>**Lac Young**<br>4513/7933<br>Watt Twp./Canton de Watt<br>Muskoka D.M./Mun. du d. de Muskoka | Lake Trout[1]<br>Truite de lac[1] |  |

15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-40 (14-16) | 40-55 (16-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (> 30)

# Northern Ontario
# Nord de l'Ontario

Fish size in centimetres (inches)
Longueur du poisson en centimètres (pouces)

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Abitibi River**<br>**Rivière Abitibi**<br>Island Falls<br>4935/9123<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | ◁▷◁ | ◁▷◁ | ◁▷◁ | ◁▷◁ | ◁▷◁ | ◁▷◁ |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | ◁▷◁ | ◁▷◁ | ◁▷◁ | ◁▷◁ | ◁▷◁ | |
| | | 75-90 (30-35) | 90-100 (35-40) | 100-115 (40-45) | 115-150 (45-60) | | | | | |
| | Sturgeon[7,8]<br>Esturgeon de lac[7,8] | ◁▷◁ | ◁▷◁ | ◁▷◁ | ◁▷◁ | | | | | |
| **Abitibi River**<br>**Rivière Abitibi**<br>Abitibi Canyon/Gorge Abitibi<br>4952/8134<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Walleye[2]<br>Doré[2] | | | ◁▷◁ | ◁▷◁ | ◁▷◁ | ◁▷◁ | ◁▷◁ | ◁▷◁ | |
| | Goldeye[2]<br>Laquaiche aux yeux d'or[2] | | ◁▷◁ | ◁▷◁ | ◁▷◁ | ◁▷◁ | | | | |
| **Abitibi River**<br>**Rivière Abitibi**<br>Moose River/Rivière Moose<br>5103/8055<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Northern Pike[4]<br>Brochet[4] | | | | | ◁▷◁ | ◁▷◁ | ◁▷◁ | | |
| | Walleye[4]<br>Doré[4] | | | ◁▷◁ | ◁▷◁ | ◁▷◁ | ◁▷◁ | ◁▷◁ | | |
| | | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | 75-90 (30-35) | 90-100 (35-40) | 100-115 (40-45) | 115-150 (45-60) | | |
| | Sturgeon[3]<br>Esturgeon de lac[3] | ◁▷◁ | ◁▷◁ | ◁▷◁ | ◁▷◁ | ◁▷◁ | ◁▷◁ | ◁▷◁ | | |
| **Aegean Lake**<br>**Lac Aegean**<br>5049/9448<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Lake Trout[2,8]<br>Truite de lac[2,8] | | | | | ◁▷◁ | ◁▷◁ | ◁▷◁ | ◁▷◁ | |
| | Northern Pike[2,8]<br>Brochet[2,8] | | | | | ◁▷◁ | ◁▷◁ | ◁▷◁ | ◁▷◁ | |
| | Whitefish[2,8]<br>Grand corégone[2,8] | | | | ◁▷◁ | ◁▷◁ | ◁▷◁ | | | |
| **Agnes Lake**<br>**Lac Agnes**<br>4816/9120<br>Rainy River Dist./Dist. de Rainy River | Lake Trout[1]<br>Truite de lac[1] | | | ◁▷◁ | ◁▷◁ | ◁▷◁ | ◁▷◁ | ◁▷◁ | ◁▷◁ | ◁▷◁ |
| | Whitefish[1]<br>Grand corégone[1] | | | ◁▷◁ | ◁▷◁ | ◁▷◁ | ◁▷◁ | | | |
| | Smallmouth Bass[1]<br>Achigan à petite bouche[1] | | | ◁▷◁ | ◁▷◁ | ◁▷◁ | | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | ◁▷◁ | ◁▷◁ | ◁▷◁ | | | |
| **Agnew Lake**<br>**Lac Agnew**<br>4822/8145<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | ◁▷◁ | ◁▷◁ | ◁▷◁ | ◁▷◁ | ◁▷◁ | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | ◁▷◁ | ◁▷◁ | ◁▷◁ | | | | |

**Abamesagi Lake**
**Lac Abamesagi**
5028/8718
Thunder Bay Dist./Dist. Thunder Bay

Whitefish[1]
Grand corégone[1]

Walleye[1]
Doré[1]

**Abbotsford Lake**
**Lac Abbotsford**
4808/7947
Abbotsford Twp./Canton d'Abbotsford
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane

Brook Trout[1]
Truite mouchetée[1]

**Abimatinu Lake**
**Lac Abimatinu**
4833/8135
Adanac Twp./Canton d'Adanac
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane

Cisco[1]
Cisco de lac[1]

**Lake Abitibi**
**Lac Abitibi**
4842/7945
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane

Northern Pike[1]
Brochet[1]

Sauger[1]
Doré noir[1]

Walleye[2]
Doré[2]

Cisco[1]
Cisco de lac[1]

Goldeye[1]
Laquaiche aux yeux d'or[1]

White Sucker[1]
Meunier noir[1]

Whitefish[1]
Grand corégone[1]

**Abitibi River**
**Rivière Abitibi**
Edwards Creek/Ruisseau Edwards
4847/8030
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane

Walleye[1]
Doré[1]

**Abitibi River**
**Rivière Abitibi**
Iroquois Falls
4846/8041
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane

Northern Pike[2]
Brochet[2]

Walleye[2]
Doré[2]

**Abitibi River**
**Rivière Abitibi**
Long Sault Rapids
4913/8102
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane

Walleye[4]
Doré[4]

**Agonzon Lake**
**Lac Agonzon**
4801/8550
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay

Yellow Perch[1]
Perchaude[1]

Walleye[1]
Doré[1]

White Sucker[1]
Meunier noir[1]

**Agutua Lake**
**Lac Agutua**
5240/9123
Kenora Dist./Dist. de Kenora

Walleye[1]
Doré[1]

Northern Pike[1]
Brochet[1]

**Aitken Lake**
**Lac Aitken**
4848/8155
Aitken Twp./Canton d'Aitken
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane

Walleye[1]
Doré[1]

Northern Pike[1]
Brochet[1]

**Albany River**
**Rivière Albany**
Fort Albany
5212/8140
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane

Northern Pike[1]
Brochet[1]

Longnose Sucker[1]
Meunier rouge[1]

White Sucker[1]
Meunier noir[1]

Whitefish[1]
Grand corégone[1]

**Allan Lake**
**Lac Allan**
4941/8245
Neely Twp./Canton de Neely
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane

Walleye[1]
Doré[1]

Northern Pike[1]
Brochet[1]

**Amikougami Lake**
**Lac Amikougami**
4812/8005
Bernhardt & Teck Twps.
Cantons de Bernhardt et de Teck
Timiskaming Dist./Dist. de Timiskaming

Northern Pike[2]
Brochet[2]

**Angling Lake**
**Lac Angling**
5349/8930
Kenora Dist./Dist. de Kenora

Northern Pike[1]
Brochet[1]

**Anime Nipissing Lake**
**Lac Anime Nipissing**
4714/7957
Brigstocke Twp./Canton de Brigstocke
Timiskaming Dist./Dist. de Timiskaming

Walleye[1]
Doré[1]

| 10-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-40 (14-16) | 40-55 (16-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anjigami Lake**<br>**Lac Anjigami**<br>4730/9436<br>Reitoute, Redsky & Nebonaionquet Twps<br>Cantons de Reitoute, de Redsky et de Nebonaionquet<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Walleye[4]<br>Doré[4] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[4]<br>Brochet[4] | | | | | | | | | |
| **Apungaisegen (Lower Steeprock) Lake**<br>**Lac Apungaisegen**<br>4946/9141<br>Freeborn Twp./Canton de Freeborn<br>Rainy River Dist./Dist. de Rainy River | Walleye[2,8]<br>Doré[2,8] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[2,8]<br>Brochet[2,8] | | | | | | | | | |
| **Aquatuk Lake**<br>**Lac Aquatuk**<br>5422/9433<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Northern Pike[2,8]<br>Brochet[2,8] | | | | | | | | | |
| **Ara Lake**<br>**Lac Ara**<br>9033/8726<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Walleye[4]<br>Doré[4] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[6]<br>Brochet[6] | | | | | | | | | |
| | White Sucker[4]<br>Meunier noir[4] | | | | | | | | | |
| | Whitefish[4]<br>Grand corégone[4] | | | | | | | | | |
| | Yellow Perch[4]<br>Perchaude[4] | | | | | | | | | |
| | Cisco[5]<br>Cisco de lac[5] | | | | | | | | | |
| **Aramis Lake**<br>**Lac Aramis**<br>4844/9123<br>Rainy River Dist./Dist. de Rainy River | Walleye[2]<br>Doré[2] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[2]<br>Brochet[2] | | | | | | | | | |
| **Asinne Lake**<br>**Lac Asinne**<br>5260/8956<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| **Asipoquobah Lake**<br>**Lac Asipoquobah**<br>5340/9115<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| **Avery Lake**<br>**Lac Avery**<br>4940/9222<br>Avery Twp./Canton d'Avery<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Badeedawa Lake**<br>**Lac Badeedawa**<br>5145/8945<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Northern Pike[5,8]<br>Brochet[5,8] | | | | | | | | | |
| | Redhorse Sucker[5]<br>Suceur rouge[5] | | | | | | | | | |
| | Longnose Sucker[5]<br>Meunier rouge[5] | | | | | | | | | |
| | Whitefish[5]<br>Grand corégone[5] | | | | | | | | | |
| | Walleye[5,8]<br>Doré[5,8] | | | | | | | | | |
| | Cisco[5]<br>Cisco de lac[5] | | | | | | | | | |
| **Bad Vermilion Lake**<br>**Lac Bad Vermilion**<br>4844/9240<br>Rainy River Dist./Dist. de Rainy River | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| **Baker Lake**<br>**Lac Baker**<br>4930/8022<br>Tweed Twp./Canton de Tweed<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| **Bali Lake**<br>**Lac Bali**<br>5018/9400<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Whitefish[1]<br>Grand corégone[1] | | | | | | | | | |
| | White Sucker[1]<br>Meunier noir[1] | | | | | | | | | |
| | Mooneye[1]<br>Laquaiche argentée[1] | | | | | | | | | |
| | Yellow Perch[1]<br>Perchaude[1] | | | | | | | | | |
| | Sauger[1]<br>Doré noir[1] | | | | | | | | | |

**Astonish Lake**
**Lac Astonish**
4634/8261
Nicholas Twp./Canton de Nicholas
Algoma Dist./Dist. d'Algoma

Brook Trout[1]
Truite mouchetée[1]

**Atikomik Lake**
**Lac Atikomik**
5250/9120
Kenora Dist./Dist. de Kenora

Walleye[2,6]
Doré[2,6]

**Attawapiskat River**
**Rivière Attawapiskat**
Attawapiskat
5256/8224
Kenora Dist./Dist. de Kenora

Northern Pike[1]
Brochet[1]

Whitefish[1]
Grand corégone[1]

Longnose Sucker[1]
Meunier rouge[1]

**Attawapiskat River**
**Rivière Attawapiskat**
at Missisa River/à la rivière Missisa
5301/8453
Kenora Dist./Dist. de Kenora

Sturgeon[2,9]
Esturgeon de lac[2,9]

**Aubinadong River**
**Rivière Aubinadong**
northeast of Ranger L.
nord-est du lac Ranger
4715/8317
Foulds & Cassidy Twps.
Cantons de Foulds et de Cassidy
Sudbury Dist./Dist. de Sudbury

Northern Pike[1]
Brochet[1]

**Aubrey Lake**
**Lac Aubrey**
Mississagi River/Rivière Mississagi
4885/8313
Martel Twp./Canton de Martel
Algoma Dist./Dist. d'Algoma

Northern Pike[1]
Brochet[1]

**Audrey Lake**
**Lac Audrey**
4827/8203
Beardmore & Machin Twps.
Cantons de Beardmore et de Machin
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane

Walleye[1]
Doré[1]

Northern Pike[1]
Brochet[1]

**Austen Lake**
**Lac Austen**
4803/8103
Hincks Twp./Canton d'Hincks
Timiskaming Dist./Dist. de Timiskaming

Walleye[1]
Doré[1]

Smallmouth Bass[1]
Achigan à petite bouche[1]

Cisco[1]
Cisco de lac[1]

**Bamaji Lake**
**Lac Bamaji**
5109/9125
Kenora Dist./Dist. de Kenora

Walleye[1]
Doré[1]

**Bamoos Lake**
**Lac Bamoos**
4849/8821
O'Neill Twp./Canton d'O'Neill
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay

Lake Trout[2,6]
Truite de lac[2,6]

**Banks Lake**
**Lac Banks**
4947/8359
Stoddart Twp./Canton de Stoddart
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane

Northern Pike[1]
Brochet[1]

Walleye[1]
Doré[1]

**Bardney Lake**
**Lac Bardney**
4715/8228
Hubbard & Abney Twps.
Cantons d'Hubbard et d'Abney
Sudbury Dist./Dist. de Sudbury

Northern Pike[1]
Brochet[1]

**Barrel Lake**
**Lac Barrel**
4839/9131
Kenora Dist./Dist. de Kenora

Walleye[1]
Doré[1]

Whitefish[1]
Grand corégone[1]

Cisco[1]
Cisco de lac[1]

**Barton Lake**
**Lac Barton**
5200/9406
Kenora Dist./Dist. de Kenora

Northern Pike[1]
Brochet[1]

Walleye[1]
Doré[1]

**Basswood Lake**
**Lac Basswood**
4805/9135
Rainy River Dist./Dist. de Rainy River

Walleye[1]
Doré[1]

Lake Trout[1]
Truite de lac[1]

**Batwing Lake**
**Lac Batwing**
4826/9010
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay

Walleye[1]
Doré[1]

15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30)

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bauldry (Scott) Lake**<br>**Lac Bauldry (Scott)**<br>4806/8439<br>Esquega Twp./Canton d'Esquega<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Lake Trout[2,8]<br>Truite de lac[2,8] | | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | | |
| **Bay Lake**<br>**Lac Bay**<br>4721/7951<br>Coleman Twp./Canton de Coleman<br>Timiskaming Dist./Dist. de Timiskaming | Walleye[1]<br>Doré[1] | | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | | |
| **Bear Lake**<br>**Lac Bear**<br>4612/8127<br>Roosevelt & Dieppe Twps.<br>Cantons de Roosevelt et de Dieppe<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Lake Trout[4]<br>Truite de lac[4] | | | | | | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | |
| **Bearskin Lake**<br>**Lac Bearskin**<br>5345/9142<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | | | | |
| **Beston Lake**<br>**Lac Beston**<br>4853/8448<br>Gourley & Breckenridge Twps.<br>Cantons de Gourley et de Breckenridge<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | | |
| **Beaver Lake**<br>**Lac Beaver**<br>4657/8051<br>Fraleck Twp./Canton de Fraleck<br>Sudbury Dist./Dist de Sudbury | Lake Trout[6]<br>Truite de lac[6] | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | | | |
| **Beavertrap Lake**<br>**Lac Beavertrap**<br>4901/8727<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | |
| **Bellows Lake**<br>**Lac Bellows**<br>4619/8220<br>Deagle Twp./Canton de Deagle<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Smallmouth Bass[1]<br>Achigan à petite bouche[1] | | | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | | | | |

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Big Trout Lake**<br>**Lac Big Trout**<br>near village<br>près du village<br>5350/9000<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Lake Trout[2,8]<br>Truite de lac[2,8] | | | | | | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | |
| | White Sucker[2,8]<br>Meunier noir[2,8] | | | | | ◁1◁ | ◁1◁ | | | |
| | Northern Pike[2,8]<br>Brochet[2,8] | | | | | | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ |
| | Whitefish[2,8]<br>Grand corégone[2,8] | | | | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | | | |
| **Bigshell Lake**<br>**Lac Bigshell**<br>5124/9426<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ |
| | Lake Trout[1]<br>Truite de lac[1] | | | | | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | | |
| **Bigwater Lake**<br>**Lac Bigwater**<br>4837/8118<br>Murphy Twp./Canton de Murphy<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | | |
| **Bigwood Lake**<br>**Lac Bigwood**<br>4651/8105<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Lake Trout[1]<br>Truite de lac[1] | | | | | ◁1◁ | ◁1◁ | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | | | | |
| **Billy Lake**<br>**Lac Billy**<br>4538/7807<br>Preston Twp./Canton de Preston<br>Nipissing Dist./Dist. de Nipissing | Rainbow Trout[3]<br>Truite arc-en-ciel[3] | | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | | | | |
| | Splake[3]<br>Truite moulac[3] | | | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | | | |
| **Biscotasi Lake**<br>**Lac Biscotasi**<br>4719/8207<br>Biscotasi Twp./Canton de Biscotasi<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | | | |
| **Biscotasing Lake**<br>**Lac Biscotasing**<br>4717/8206<br>Margaret Twp./Canton de Margaret<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | | | | |
| **Black Beaver Lake**<br>**Lac Black Beaver**<br>4724/8430<br>Greenwood Twp./Canton de Greenwood<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Brook Trout[1]<br>Truite mouchetée[1] | | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | | | |
| | Lake Trout[1]<br>Truite de lac[1] | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bending Lake**<br>**Lac Bending**<br>4919/9208<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Lake Trout[5]<br>Truite de lac[5] | | | | | | | | | | | |
| | Walleye[6]<br>Doré[6] | | | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[6]<br>Brochet[6] | | | | | | | |  | | | |
| **Bennet Lake**<br>**Lac Bennet**<br>4948/8218<br>Guilfoyle Twp./Canton de Guilfoyle<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | | | |
| **Big Basswood Lake**<br>**Lac Big Basswood**<br>4619/8324<br>Day Twp./Canton de Day<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Lake Trout[1]<br>Truite de lac[1] | | | | | | | | | | | |
| **Big Sawbill Lake**<br>**Lac Big Sawbill**<br>4854/9300<br>Rainy River Dist./Dist. de Rainy River | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | |  | | | |
| **Big Trout Lake**<br>**Lac Big Trout**<br>Bug River<br>Rivière Bug<br>5343/9006<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[2,5]<br>Doré[2,5] | | | | | |  |  | | | | |
| | Longnose Sucker[2,5]<br>Meunier rouge[2,5] | | | | |  |  | | | | | |
| | Northern Pike[2,5]<br>Brochet[2,5] | | | | | |  | |  | | | |
| | Whitefish[2,5]<br>Grand corégone[2,5] | | | | | |  |  |  | | | |
| | Lake Trout[2,5]<br>Truite de lac[2,5] | | | | | |  |  |  | | | |
| **Big Trout Lake**<br>**Lac Big Trout**<br>near Fawn River<br>près de la rivière Fawn<br>5345/9020<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[2,5]<br>Doré[2,5] | | | | |  |  |  | | | | |
| | Northern Pike[2,5]<br>Brochet[2,5] | | | | | |  |  |  |  | | |
| | White Sucker[2,5]<br>Meunier noir[2,5] | | | | |  |  | | | | | |
| | Whitefish[2,5]<br>Grand corégone[2,5] | | | | |  |  |  | | | | |
| | | 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30) | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Black Birch Lake**<br>**Lac Black Birch**<br>5230/9450<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[1]<br>Doré[1] | | |  |  |  |  | | | | | |
| **Black River**<br>**Rivière Black**<br>4842/8038<br>Walker Twp./Canton de Walker<br>Timiskaming Dist./Dist. de Timiskaming | Walleye[1]<br>Doré[1] | | |  |  |  |  |  |  | | | |
| **Black River**<br>**Rivière Black**<br>4839/8813<br>Pic Twp./Canton de Pic<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | |  |  |  | | | | | |
| **Black River**<br>**Rivière Black**<br>Hwy. 614/Autoroute 614<br>4850/8555<br>Pic Twp./Canton de Pic<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | |  |  | | | | | | |
| **Black Sturgeon Lake**<br>**Lac Black Sturgeon**<br>4920/8853<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | |  |  |  |  |  |  | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | |  |  |  |  |  | | | | |
| **Black Trout Lake**<br>**Lac Black Trout**<br>4803/8450<br>Bailloquet Twp./Canton de Bailloquet<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Lake Trout[1]<br>Truite de lac[1] | | |  |  |  |  |  | | | | |
| **Blackwater River**<br>**Rivière Blackwater**<br>mouth/embouchure<br>4931/8809<br>Kitto Twp./Canton de Kitto<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | |  |  |  | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | |  |  |  |  |  |  | | | |
| **Blue Lake**<br>**Lac Blue**<br>4910/8115<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Lake Trout[1]<br>Truite de lac[1] | | | |  |  |  |  | | | | |
| | | 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 40-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30) | | |

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Blueberry Lake**<br>**Lac Blueberry**<br>5009/9444<br>Kenora Dist /Dist. de Kenora | Northern Pike<br>Brochet | | | | | | | | | |
| | Walleye<br>Doré | | | | | | | | | |
| | White Sucker<br>Meunier noir | | | | | | | | | |
| | Yellow Perch<br>Perchaude | | | | | | | | | |
| **Bluesucker Lake**<br>**Lac Bluesucker**<br>4710/8037<br>Dundee Twp /Canton de Dundee<br>Sudbury Dist /Dist. de Sudbury | Lake Trout<br>Truite de lac | | | | | | | | | |
| **Bolster Lake**<br>**Lac Bolster**<br>5130/8844<br>Thunder Bay Dist /Dist. de Thunder Bay | Northern Pike<br>Brochet | | | | | | | | | |
| **Bonner Lake**<br>**Lac Bonner**<br>4923/8208<br>Fauquier Twp /Canton de Fauquier<br>Cochrane Dist /Dist de Cochrane | Northern Pike<br>Brochet | | | | | | | | | |
| **Borden Lake**<br>**Lac Borden**<br>4750/8317<br>Gallagher, Cochrane & Borden Twps<br>Cantons de Gallagher, de Cochrane<br>et de Borden<br>Sudbury Dist /Dist. de Sudbury | Walleye<br>Doré | | | | | | | | | |
| | Whitefish<br>Grand corégone | | | | | | | | | |
| **Botsford Lake**<br>**Lac Botsford**<br>5008/9138<br>Kenora Dist /Dist. de Kenora | Walleye<br>Doré | | | | | | | | | |
| | Northern Pike<br>Brochet | | | | | | | | | |
| **Bound Lake**<br>**Lac Bound**<br>4927/8521<br>Thunder Bay Dist /Dist. de Thunder Bay | Walleye<br>Doré | | | | | | | | | |
| | Northern Pike<br>Brochet | | | | | | | | | |
| **Bourinot Lake**<br>**Lac Bourinot**<br>4805/8300<br>Bourinot Twp /Canton de Bourinot<br>Algoma Dist /Dist. d'Algoma | Walleye<br>Doré | | | | | | | | | |
| | Northern Pike<br>Brochet | | | | | | | | | |

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Buck Lake**<br>**Lac Buck**<br>4926/9431<br>Kenora Dist /Dist. de Kenora | Lake Trout<br>Truite de lac | | | | | | | | | |
| **Burns Lake**<br>**Lac Burns**<br>4636/8307<br>Varley Twp /Canton de Varley<br>Algoma Dist /Dist. d'Algoma | Lake Trout<br>Truite de lac | | | | | | | | | |
| **Burntbush Lake**<br>**Lac Burntbush**<br>4936/7959<br>Cochrane Dist /Dist. de Cochrane | Walleye<br>Doré | | | | | | | | | |
| | Northern Pike<br>Brochet | | | | | | | | | |
| **Burrows Lake**<br>**Lac Burrows**<br>4957/8644<br>Thunder Bay Dist /Dist. de Thunder Bay | Walleye<br>Doré | | | | | | | | | |
| | Northern Pike<br>Brochet | | | | | | | | | |
| **Burt Lake**<br>**Lac Burt**<br>4805/8022<br>Burt Twp /Canton de Burt<br>Timiskaming Dist /Dist. de Timiskaming | Walleye<br>Doré | | | | | | | | | |
| | Northern Pike<br>Brochet | | | | | | | | | |
| **Cabin Lake**<br>**Lac Cabin**<br>4911/8029<br>Dempsey Twp /Canton de Dempsey<br>Cochrane Dist /Dist. de Cochrane | Walleye<br>Doré | | | | | | | | | |
| **Calm Lake**<br>**Lac Calm**<br>4845/9204<br>Tanner Twp /Canton de Tanner<br>Rainy River Dist /Dist. de Rainy River | Walleye<br>Doré | | | | | | | | | |
| **Campfire Lake**<br>**Lac Campfire**<br>4839/8606<br>Lecours Twp /Canton de Lecours<br>Thunder Bay Dist /Dist. de Thunder Bay | Northern Pike<br>Brochet | | | | | | | | | |
| | Walleye<br>Doré | | | | | | | | | |
| **Canoeshed Lake**<br>**Lac Canoeshed**<br>4800/8110<br>Hutt Twp /Canton d'Hutt<br>Sudbury Dist /Dist. de Sudbury | Walleye<br>Doré | | | | | | | | | |

**Bovril Lake**
**Lac Bovril**
4942/8223
Pearce Twp./Canton de Pearce
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane

Northern Pike[1]
Brochet[1]

**Bowland Lake**
**Lac Bowland**
4705/8050
Howey Twp./Canton d'Howey
Sudbury Dist./Dist. de Sudbury

Lake Trout[6]
Truite de lac[6]

**Bragg Lake**
**Lac Bragg**
4923/8022
Bragg Twp./Canton de Bragg
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane

Northern Pike[1]
Brochet[1]

Walleye[1]
Doré[1]

**Bridgeland Lake**
**Lac Bridgeland**
4626/8329
Bridgeland Twp./Canton de Bridgeland
Algoma Dist./Dist. d'Algoma

Brook Trout[1]
Truite mouchetée[1]

**Bright Lake**
**Lac Bright**
4616/8318
Day, Gladstone & Bright Twps
Cantons de Day, de Gladstone
et de Bright
Algoma Dist./Dist. d'Algoma

Walleye[1]
Doré[1]

Northern Pike[1]
Brochet[1]

**Brock Lake**
**Lac Brock**
5221/8941
Kenora Dist./Dist. de Kenora

Walleye[1]
Doré[1]

**Bruce Lake**
**Lac Bruce**
5049/9320
Kenora Dist./Dist. de Kenora

Walleye[5]
Doré[5]

Northern Pike[5]
Brochet[5]

White Sucker[5]
Meunier noir[5]

**Brunswick Lake**
**Lac Brunswick**
4858/8323
Byng, Cromlech & Ericson Twps
Cantons de Byng, de Cromlech et
d'Ericson
Algoma Dist./Dist. d'Algoma

Walleye[2, 5]
Doré[2, 5]

Northern Pike[2, 5]
Brochet[2, 5]

**Carpenter Lake**
**Lac Carpenter**
5111/9046
Kenora Dist./Dist. de Kenora

Walleye[1]
Doré[1]

**Castlebar Lake**
**Lac Castlebar**
4949/8603
Fernow Twp./Canton de Fernow
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay

Northern Pike[1]
Brochet[1]

Walleye[1]
Doré[1]

**Catfish Lake**
**Lac Catfish**
4806/8448
Baillioquet Twp./Canton de Baillioquet
Algoma Dist./Dist. d'Algoma

Walleye[1]
Doré[1]

**Cedar Creek**
**Ruisseau Cedar**
north of Hemlo/nord d'Hemlo
4845/8558
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay

White Sucker[1]
Meunier noir[1]

Northern Pike[1]
Brochet[1]

**Chapleau River**
**Rivière Chapleau**
north of Chapleau/nord de Chapleau
4748/8326
Cochrane Twp./Canton de Cochrane
Sudbury Dist./Dist. de Sudbury

Northern Pike[2]
Brochet[2]

Walleye[2]
Doré[2]

**Charlton Lake**
**Lac Charlton**
4608/8140
Curtin Twp./Canton de Curtin
Sudbury Dist./Dist. de Sudbury

Northern Pike[1]
Brochet[1]

Smallmouth Bass[1]
Achigan à petite bouche[1]

Walleye[1]
Doré[1]

**Chase Lake**
**Lac Chase**
5037/9457
Kenora Dist./Dist. de Kenora

Northern Pike[1]
Brochet[1]

Walleye[1]
Doré[1]

Cisco[1]
Cisco de lac[1]

White Sucker[1]
Meunier noir[1]

**Cheepash River**
**Rivière Cheepash**
mouth/embouchure
5103/8059
Parr Twp./Canton de Parr
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane

Northern Pike[6]
Brochet[6]

15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (> 30)

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Chilton Lake**<br>**Lac Chilton**<br>5225/9033<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | ◁▷ | ◁■ | ◁■ | ◀■ | ◀■ | |
| **Chin Lake**<br>**Lac Chin**<br>4913/9042<br>Laughton Twp./Canton de Laughton<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Walleye[1]<br>Doré[1] | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁■ | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁■ | ◀■ | ◀■ |
| **Chub Lake**<br>**Lac Chub**<br>4845/9155<br>Rainy River Dist./Dist. de Rainy River | Walleye[2]<br>Doré[2] | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | |
| | Northern Pike[2]<br>Brochet[2] | | | | | | ◁▷ | ◁▷ | | |
| **Chukini River**<br>**Rivière Chukini**<br>upstream of Keg Lake<br>en aval de lac Keg<br>5102/9343<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[5]<br>Doré[5] | | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◀▷ | ◀▷ | |
| | Northern Pike[5]<br>Brochet[5] | | | | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◀▷ |
| **Cigar Lake**<br>**Lac Cigar**<br>4841/8558<br>Bomby Twp./Canton de Bomby<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | White Sucker[1]<br>Meunier noir[1] | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | |
| **Claire Lake**<br>**Lac Claire**<br>4937/8437<br>Arnott Twp./Canton d'Arnott<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Brook Trout[1]<br>Truite mouchetée[1] | | ◁▷ | ◁▷ | | | | | | |
| **Clarice Lake**<br>**Lac Clarice**<br>4820/7932<br>Pontiac Twp./Canton de Pontiac<br>Timiskaming Dist./Dist. de Timiskaming | Lake Trout[1]<br>Truite de lac[1] | | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | |

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Como Lake**<br>**Lac Como**<br>4755/8330<br>Strathearn & Marshall Twps<br>Cantons de Strathearn et de Marshall<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Lake Trout[1]<br>Truite de lac[1] | | | | | | ◁▷ | ◁▷ | ◀■ | ◀■ |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | |
| **Confederation Lake**<br>**Lac Confederation**<br>5105/9244<br>Dent Twp./Canton de Dent<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Lake Trout[1]<br>Truite de lac[1] | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁■ | | |
| **Constance Lake**<br>**Lac Constance**<br>I.R. 92/Rés. ind. 92<br>4948/8409<br>Studholme Twp./Canton de Studholme<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Northern Pike[5,8]<br>Brochet[5,8] | | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ |
| | White Sucker[5,8]<br>Meunier noir[5,8] | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | |
| | Yellow Perch[5,8]<br>Perchaude[5,8] | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | | | |
| **Cooper Lake**<br>**Lac Cooper**<br>4903/8259<br>Oscar Twp./Canton d'Oscar<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | |
| **Coppell Lake**<br>**Lac Coppell**<br>4931/8349<br>Lowther Twp./Canton de Lowther<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁■ | ◀■ | |
| **Cordick Lake**<br>**Lac Cordick**<br>5238/8953<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | |
| **Cordingley Lake**<br>**Lac Cordingley**<br>5015/8639<br>Alpha Twp./Canton d'Alpha<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | |
| **Corner Lakes**<br>**Lacs aux Coins**<br>5018/7941<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Brook Trout[1]<br>Truite mouchetée[1] | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | | |
| | Yellow Perch[1]<br>Perchaude[1] | ◁▷ | | | | | | | | |

**Clay Lake**
**Lac Clay**
5003/9330
Redvers Twp./Canton de Redvers
Kenora Dist./Dist. de Kenora

- Walleye[2,3] / Doré[2,3]
- Northern Pike[2,3] / Brochet[2,3]
- Whitefish[2,3] / Grand corégone[2,3]
- Cisco[1] / Cisco de lac[1]
- White Sucker[1] / Meunier noir[1]

**Clearwater Lake**
**Lac Clearwater**
4841/8541
Laberge Twp./Canton de Laberge
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay

- Rainbow Trout[2,3] / Truite arc-en-ciel[2,3]

**Clearwater West Lake**
**Lac Clearwater West**
4900/9157
Rainy River Dist./Dist. de Rainy River

- Lake Trout[1] / Truite de lac[1]

**Cleaver Lake**
**Lac Cleaver**
4858/8723
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay

- Brook Trout[5] / Truite mouchetée[5]

**Cliff Lake**
**Lac Cliff**
5018/9318
Kenora Dist./Dist. de Kenora

- Lake Trout[1] / Truite de lac[1]
- Whitefish[1] / Grand corégone[1]
- Walleye[1] / Doré[1]

**Cobre Lake**
**Lac Cobre**
4638/8248
Sagard Twp./Canton de Sagard
Algoma Dist./Dist. d'Algoma

- Lake Trout[2] / Truite de lac[2]

**Coli Lake**
**Lac Coli**
5120/9335
Kenora Dist./Dist. de Kenora

- Northern Pike[1] / Brochet[1]
- Walleye[1] / Doré[1]

**Commando Lake**
**Lac Commando**
4904/8101
Glackmeyer Twp./Canton de Glackmeyer
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane

- Lake Trout[4] / Truite de lac[4]

**Cosgrave Lake**
**Lac Cosgrave**
4914/8756
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay

- Lake Trout[1] / Truite de lac[1]

**Cox Lake**
**Lac Cox**
4918/8821
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay

- Northern Pike[1] / Brochet[1]

**Crerar Lake**
**Lac Crerar**
5135/8915
Kenora Dist./Dist. de Kenora

- Walleye[1] / Doré[1]
- Northern Pike[1] / Brochet[1]

**Crooked Lake**
**Lac Crooked**
4820/8351
Stover & Brackin Twps.
Cantons de Stover et de Brackin
Sudbury Dist./Dist. de Sudbury

- Northern Pike[1] / Brochet[1]
- Walleye[1] / Doré[1]

**Crooked Pine Lake**
**Lac Crooked Pine**
4847/9104
Trotter & Weaver Twps.
Cantons de Trottier et de Weaver
Rainy River Dist./Dist. de Rainy River

- Walleye[2] / Doré[2]
- Northern Pike[2] / Brochet[2]
- Cisco[1] / Cisco de lac[1]

**Crossecho Lake**
**Lac Crossecho**
4953/9224
Echo Twp./Canton d'Echo
Kenora Dist./Dist. de Kenora

- Northern Pike[1] / Brochet[1]

**Crosswise Lake**
**Lac Crosswise**
4724/7939
Coleman Twp./Canton de Coleman
Timiskaming Dist
Dist. de Timiskaming

- Smallmouth Bass[5] / Achigan à petite bouche[5]
- Yellow Perch[5] / Perchaude[5]
- White Sucker[5] / Meunier noir[5]
- Northern Pike[5] / Brochet[5]

**Crystal Lake**
**Lac Crystal**
5102/9424
Kenora Dist./Dist. de Kenora

- Lake Trout[1] / Truite de lac[1]

15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30)

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30) |
| **Culverson Lake**<br>**Lac Culverson**<br>5220/9336<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| **Cutler Lake**<br>**Lac Cutler**<br>4611/8156<br>Harrow & McKinnon Twps.<br>Cantons d'Harrow et de McKinnon<br>Manitoulin Dist./Dist. de Manitoulin | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| **The Dalles**<br>**Les Dalles**<br>Winnipeg River/Rivière Winnipeg<br>4864/8433<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[2]<br>Doré[2] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[2]<br>Brochet[2] | | | | | | | | | |
| | Yellow Perch[2]<br>Perchaude[2] | | | | | | | | | |
| | Redhorse Sucker[1]<br>Suceur rouge[1] | | | | | | | | | |
| | White Sucker[2]<br>Meunier noir[2] | | | | | | | | | |
| | Sauger[2]<br>Doré noir[2] | | | | | | | | | |
| | Cisco[2]<br>Cisco de lac[2] | | | | | | | | | |
| | Brown Bullhead[1]<br>Barbotte brune[1] | | | | | | | | | |
| | Rock Bass[1]<br>Crapet de roche[1] | | | | | | | | | |
| | Whitefish[1]<br>Grand corégone[1] | | | | | | | | | |
| **Darkwater Lake**<br>**Lac Darkwater**<br>4951/9100<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Northern Pike[4]<br>Brochet[4] | | | | | | | | | |
| | Walleye[4]<br>Doré[4] | | | | | | | | | |
| | White Sucker[4]<br>Meunier noir[4] | | | | | | | | | |
| **Darrel Lake**<br>**Lac Darrel**<br>4620/8307<br>Pelton Twp./Canton de Pelton<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Yellow Perch[1]<br>Perchaude[1] | | | | | | | | | |

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30) |
| **Denyes Lake**<br>**Lac Denyes**<br>4750/8247<br>Raney & Denyes Twps.<br>Cantons de Raney et de Denyes<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Departure Lake**<br>**Lac Departure**<br>4915/8148<br>Haggart Twp./Canton d'Haggart<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Deschenes Lake**<br>**Lac Deschenes**<br>4723/8131<br>Hennessy Twp./Canton d'Hennessy<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Devonshire Lake**<br>**Lac Devonshire**<br>4848/8055<br>McCart & Newmarket Twps.<br>Cantons de McCart et de Newmarket<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Dobie Lake**<br>**Lac Dobie**<br>5127/9103<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| **Dog Lake**<br>**Lac Dog**<br>near Missanabie<br>près de Missanabie<br>4817/8408<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| **Dog Lake**<br>**Lac Dog**<br>northwest of Thunder Bay<br>nord-ouest de Thunder Bay<br>4846/8932<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Dogtooth Lake**<br>**Lac Dogtooth**<br>4943/9410<br>Coyle & Lemay Twps.<br>Canton de Coyle et de Lemay<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Whitefish[2]<br>Grand corégone[2] | | | | | | | | | |
| | White Sucker[2]<br>Meunier noir[2] | | | | | | | | | |

**Davies Lake**
**Lac Davies**
4819/9442
Dumas Twp./Canton de Dumas
Algoma Dist./Dist. d'Algoma

- Walleye / Doré
- Northern Pike / Brochet

**DeCourcey Lake**
**Lac DeCourcey**
4899/8814
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay

- Walleye / Doré
- Whitefish / Grand corégone

**Deer Lake**
**Lac Deer**
General/Général
5240/9415
Kenora Dist./Dist. de Kenora

- Northern Pike / Brochet
- Walleye / Doré

**Deer Lake**
**Lac Deer**
east end/est
5237/9406
Kenora Dist./Dist. de Kenora

- Walleye / Doré
- Northern Pike / Brochet

**Deer Lake**
**Lac Deer**
west end/ouest
5237/9425
Kenora Dist./Dist. de Kenora

- Walleye / Doré

**Delaney Lake**
**Lac Delaney**
5005/9403
Kenora Dist./Dist. de Kenora

- White Sucker / Meunier noir
- Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche
- Rock Bass / Crapet de roche
- Ling / Lotte
- Lake Trout / Truite de lac
- Whitefish / Grand corégone
- Northern Pike / Brochet

**De Lesseps Lake**
**Lac De Lesseps**
5043/8042
Kenora Dist./Dist. de Kenora

- Walleye / Doré

**Dominion Lake**
**Lac Dominion**
5004/9122
Kenora Dist./Dist. de Kenora

- Walleye / Doré

**Donald Lake**
**Lac Donald**
5102/9455
Kenora Dist./Dist. de Kenora

- Northern Pike / Brochet
- Walleye / Doré

**Donaldson Lake**
**Lac Donaldson**
5202/9444
Kenora Dist./Dist. de Kenora

- Walleye / Doré

**Donnegana Lake**
**Lac Donnegana**
4722/8135
Inverness & Hennessy Twps
Cantons d'Inverness et d'Hennessy
Sudbury Dist./Dist. de Sudbury

- Northern Pike / Brochet

**Donnelly Lake**
**Lac Donnelly**
5230/9052
Kenora Dist./Dist. de Kenora

- Walleye / Doré
- Northern Pike / Brochet

**Dora Lake**
**Lac Dora**
4911/8058
Blount Twp./Canton de Blount
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane

- Walleye / Doré
- Northern Pike / Brochet

**Doucette Lake**
**Lac Doucette**
4856/8038
Mortimer Twp./Canton de Mortimer
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane

- Walleye / Doré

**Douglas Lake**
**Lac Douglas**
4944/8221
Guilfoyle Twp./Canton de Guilfoyle
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane

- Walleye / Doré
- Northern Pike / Brochet

**Duchabani Lake**
**Lac Duchabani**
4724/8133
Garvey & Hennessy Twps
Cantons de Garvey et d'Hennessy
Sudbury Dist./Dist. de Sudbury

- Northern Pike / Brochet

15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (> 30)

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dumbell Lake**<br>**Lac Dumbell**<br>4943/8305<br>Mons & Stefanson Twps.<br>Cantons de Mons et de Stefanson<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Duncan Lake**<br>**Lac Duncan**<br>4746/8056<br>Raymond Twp./Canton de Raymond<br>Timiskaming Dist./Dist. de Timiskaming | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| **Durell Lake**<br>**Lac Durell**<br>5348/9256<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| **Eabamet Lake**<br>**Lac Eabamet**<br>5132/8746<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| **Eady Lake**<br>**Lac Eady**<br>5007/8050<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Eagle Lake**<br>**Lac Eagle**<br>Oleau River System<br>système de la rivière Oleau<br>5040/9453<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| | White Sucker[1]<br>Meunier noir[1] | | | | | | | | | |
| | Whitefish[1]<br>Grand corégone[1] | | | | | | | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Yellow Perch[1]<br>Perchaude[1] | | | | | | | | | |
| | Cisco[1]<br>Cisco de lac[1] | | | | | | | | | |

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Elizabeth Lake**<br>**Lac Elizabeth**<br>near Espanola/près d'Espanola<br>4615/8138<br>Foster Twp./Canton de Foster<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Elizabeth Lake**<br>**Lac Elizabeth**<br>south of L. Nipigon/sud du lac Nipigon<br>4915/8826<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Elk Lake**<br>**Lac Elk**<br>4743/8019<br>Smyth Twp./Canton de Smyth<br>Timiskaming Dist./Dist. de Timiskaming | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Elliot Lake**<br>**Lac Elliot**<br>4623/8242<br>Boiger & Gunterman Twps.<br>Cantons de Boiger et de Gunterman<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Lake Trout[2,3]<br>Truite de lac[2,3] | | | | | | | | | |
| | Cisco[1]<br>Cisco de lac[1] | | | | | | | | | |
| | Whitefish[1]<br>Grand corégone[1] | | | | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[2,3]<br>Achigan à petite bouche[2,3] | | | | | | | | | |
| **Elmer Lake**<br>**Lac Elmer**<br>4753/8050<br>Doon Twp./Canton de Doon<br>Timiskaming Dist./Dist. de Timiskaming | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| **Emerald Lake**<br>**Lac Emerald**<br>4654/8019<br>Alton Twp./Canton d'Alton<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Lake Trout[1]<br>Truite de lac[1] | | | | | | | | | |
| **Endelman Lake**<br>**Lac Endelman**<br>4913/8003<br>Kenning Twp./Canton de Kenning<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Endikai Lake**<br>**Lac Endikai**<br>4635/8302<br>Albanel Twp./Canton d'Albanel<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Lake Trout[2]<br>Truite de lac[2] | | | | | | | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |

**Eagle Lake**
**Lac Eagle**
south of Eagle River
au sud de la rivière Eagle
4942/9313
Aubrey & Temple Twps.
Cantons d'Aubrey et de Temple
Kenora Dist./Dist. de Kenora

- Northern Pike[2] / Brochet[2]
- Whitefish[2] / Grand corégone[2]
- Walleye[2] / Doré[2]
- White Sucker[2,9] / Meunier noir[2,9]

**Eaglehead Lake**
**Lac Eaglehead**
4802/9912
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay

- Northern Pike[1] / Brochet[1]

**East Lake**
**Lac East**
5344/9317
Kenora Dist./Dist. de Kenora

- Walleye[1] / Doré[1]
- Northern Pike[1] / Brochet[1]

**Echo Lake**
**Lac Echo**
4834/9359
Kelloe Twp./Canton de Kelloe
Algoma Dist./Dist. d'Algoma

- Walleye[1] / Doré[1]
- Northern Pike[1] / Brochet[1]

**Eddie Lake**
**Lac Eddie**
4824/9115
Marven Twp./Canton de Marven
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane

- Walleye[1] / Doré[1]

**Eden Lake**
**Lac Eden**
5040/9459
Kenora Dist./Dist. de Kenora

- Whitefish[1] / Grand corégone[1]
- Lake Trout[1] / Truite de lac[1]
- Ling[1] / Lotte[1]
- White Sucker[1] / Meunier noir[1]

**Eleanor Lake**
**Lac Eleanor**
4845/8232
Weichel Twp./Canton de Weichel
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane

- Northern Pike[1] / Brochet[1]
- Walleye[1] / Doré[1]

**Eskwenonwatin Lake**
**Lac Eskwenonwatin**
4911/9837
Ademeon Twp./Canton d'Ademeon
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay

- Walleye[1] / Doré[1]

**Esmee Lake**
**Lac Esmee**
4857/8228
Seeton Twp./Canton de Seeton
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane

- Walleye[1] / Doré[1]

**Esnagami Lake**
**Lac Esnagami**
5019/8650
Esnagami Twp./Canton d'Esnagami
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay

- Walleye[5] / Doré[5]
- Northern Pike[5] / Brochet[5]
- Cisco[5] / Cisco de lac[5]
- Whitefish[5] / Grand corégone[5]
- Yellow Perch[5] / Perchaude[5]
- White Sucker[5] / Meunier noir[5]

**Esnagi Lake**
**Lac Esnagi**
4836/8433
Mosambik, Cudney, Tilston
& Pearkes Twps.
Cantons de Mosambik, de Cudney,
de Tilston et de Pearkes
Algoma Dist./Dist. d'Algoma

- Walleye[1] / Doré[1]
- Northern Pike[1] / Brochet[1]

**Esten Lake**
**Lac Esten**
4622/8240
Esten & McGiverin Twps.
Cantons d'Esten et de McGiverin
Algoma Dist./Dist. d'Algoma

- Lake Trout[2] / Truite de lac[2]

**Eva Lake**
**Lac Eva**
4843/9110
Rainy River Dist./Dist. de Rainy River

- Lake Trout[1] / Truite de lac[1]
- Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]
- Northern Pike[1] / Brochet[1]

15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30)

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30) | |
| **Evangeline Lake**<br>**Lac Evangeline**<br>4808/8152<br>McKinnon Twp./Canton de McKinnon<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | | |
| **Fairbank Lake**<br>**Lac Fairbank**<br>4629/8126<br>Fairbank & Trill Twps.<br>Cantons de Fairbank et de Trill<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Lake Trout[1]<br>Truite de lac[1] | | | | | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[1]<br>Achigan à petite bouche[1] | | | | | | | | | | |
| **Falls Lake**<br>**Lac Falls**<br>4617/8302<br>Scarfe Twp./Canton de Scarfe<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Smallmouth Bass[1]<br>Achigan à petite bouche[1] | | | | | | | | | | |
| **Fat Lake**<br>**Lac Fat**<br>5408/9028<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | | |
| **Fevel Lake**<br>**Lac Fevel**<br>5000/9400<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Lake Trout[1]<br>Truite de lac[1] | | | | | | | | | | |
| | Whitefish[1]<br>Grand corégone[1] | | | | | | | | | | |
| **Favourable Lake**<br>**Lac Favourable**<br>5255/9357<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | | |
| | Sauger[1]<br>Doré noir[1] | | | | | | | | | | |
| **Fawn Lake**<br>**Lac Fawn**<br>5349/9034<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | | |
| **Fernow Lake**<br>**Lac Fernow**<br>4955/8905<br>Fernow Twp./Canton de Fernow<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Lake Trout[1]<br>Truite de lac[1] | | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | | |

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30) | |
| **Fraleck Lake**<br>**Lac Fraleck**<br>4655/8053<br>Fraleck Twp./Canton de Fraleck<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Lake Trout[1]<br>Truite de lac[1] | | | | | | | | | | |
| **Frances Lake**<br>**Lac Frances**<br>5144/9508<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | | |
| **Francklyn Lake**<br>**Lac Francklyn**<br>4937/8230<br>Nixon Twp./Canton de Nixon<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | | |
| **Frank Lake**<br>**Lac Frank**<br>5010/8753<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | | |
| **Frank Lake**<br>**Lac Frank**<br>4839/8547<br>Brothers Twp./Canton de Brothers<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | | |
| **Fraser Lake**<br>**Lac Fraser**<br>4915/8832<br>McIver Twp./Canton de McIver<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | | |
| **Frederick House Lake**<br>**Lac Frederick House**<br>4839/8055<br>Evelyn & Dundonald Twps.<br>Cantons d'Evelyn et de Dundonald<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | | |
| | Walleye[4]<br>Doré[4] | | | | | | | | | | |
| | Goldeye[4]<br>Laquaiche aux yeux d'or[4] | | | | | | | | | | |
| **Frederick House River**<br>**Rivière**<br>**Frederick House**<br>Flood's Landing/Débarcadère Flood<br>4911/8109<br>Leitch Twp./Canton de Leitch<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Walleye[4]<br>Doré[4] | | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[4]<br>Brochet[4] | | | | | | | | | | |

**Fields Lake / Lac Fields**
4919/8534
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay
- Walleye[1] / Doré[1]
- Northern Pike[1] / Brochet[1]

**Fife Lake / Lac Fife**
4738/8454
Algoma Dist./Dist. d'Algoma
Alarie Twp./Canton d'Alarie
- Brook Trout[1] / Truite mouchetée[1]

**Findlay Lake / Lac Findlay**
4801/8018
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane
Findlay Twp./Canton de Findlay
- Northern Pike[1] / Brochet[1]

**Finlayson Lake / Lac Finlayson**
4855/9134
Rainy River Dist./Dist. de Rainy River
- Northern Pike[2] / Brochet[2]
- Walleye[2] / Doré[2]

**Fire Hill Lake / Lac Fire Hill**
4801/8838
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay
Corrigal Twp./Canton de Corrigal
- Northern Pike[1] / Brochet[1]

**Five Mile Lake / Lac Five Mile**
4734/8318
Sudbury Dist./Dist. de Sudbury
Kalen & Reaney Twps.
Cantons de Kalen et de Reaney
- Walleye[1] / Doré[1]
- Northern Pike[1] / Brochet[1]

**Fleck Lake / Lac Fleck**
4835/8247
Algoma Dist./Dist. d'Algoma
Reimbeault Twp./Canton de Reimbeault
- Lake Trout[3] / Truite de lac[3]

**Flett Lake / Lac Flett**
4912/8304
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane
Ecclestone Twp./Canton d'Ecclestone
- Northern Pike[1] / Brochet[1]

**Foster Lake / Lac Foster**
4903/8325
Algoma Dist./Dist. d'Algoma
Cromlech Twp./Canton de Cromlech
- Walleye[1] / Doré[1]
- Northern Pike[1] / Brochet[1]

**French River / Rivière des Français**
4556/8054
Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound
- Ling[2] / Lotte[2]
- Walleye[2] / Doré[2]
- Whitefish[2] / Grand corégone[2]

**(Lower) French River / Rivière des Français (tronçon inf.)**
4905/8010
I.R. 9/Rés. ind. 9
Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound
- Walleye[1] / Doré[1]
- White Sucker[1] / Meunier noir[1]
- Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]

**(Upper) French River / Rivière des Français (tronçon sup.)**
4610/7950
I.R. 9/Rés. ind. 9
Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound
- Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]
- Walleye[1] / Doré[1]
- White Sucker[1] / Meunier noir[1]
- Northern Pike[1] / Brochet[1]

**Fungus Lake / Lac Fungus**
4819/8458
Algoma Dist./Dist. d'Algoma
Dahl Twp./Canton de Dahl
- Walleye[1] / Doré[1]

**Fushimi Lake / Lac Fushimi**
4950/8354
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane
Stoddart Twp./Canton de Stoddart
- Northern Pike[1] / Brochet[1]
- Walleye[1] / Doré[1]

**Garden Lake / Lac Garden**
5010/9400
Kenora Dist./Dist. de Kenora
- Walleye[1] / Doré[1]
- Northern Pike[1] / Brochet[1]
- White Sucker[1] / Meunier noir[1]
- Cisco[1] / Cisco de lac[1]

15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30)

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gargantua Lake**<br>**Lac Gargantua**<br>4737/8454<br>Alarie Twp./Canton d'Alarie<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Brook Trout[1]<br>Truite mouchetée[1] | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | | | |
| **Garnham Lake**<br>**Lac Garnham**<br>4901/8529[1]<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Walleye[1]<br>Doré[1] | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | |
| **Garrett Lake**<br>**Lac Garrett**<br>5339/9059<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | |
| **Gaugino Lake**<br>**Lac Gaugino**<br>4809/8542<br>Nickel Twp./Canton de Nickel<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Yellow Perch[1]<br>Perchaude[1] | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | ◁ | ◁ | ◁ | | | | |
| **George Lake**<br>**Lac George**<br>4841/8015<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | |
| **Ghost Lake**<br>**Lac Ghost**<br>4841/8224<br>Pearce Twp./Canton de Pearce<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | |
| **Ghost (Talon) Lake**<br>**Lac Ghost (Talon)**<br>5043/9445<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Lake Trout[2,3]<br>Truite de lac[2,3] | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | |
| | Whitefish[2,3]<br>Grand corégone[2,3] | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | |
| | White Sucker[1]<br>Meunier noir[1] | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | |
| **Gifford Lake**<br>**Lac Gifford**<br>5143/8740<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ |
| **Giroux Lake**<br>**Lac Giroux**<br>4722/7940<br>Coleman Twp./Canton de Coleman<br>Timiskaming Dist./Dist. de Timiskaming | Northern Pike[4]<br>Brochet[4] | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | |

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Goulais Lake**<br>**Lac Goulais**<br>4710/8340<br>Hoffman & Butcher Twps<br>Cantons d'Hoffman et de Butcher<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Lake Trout[2,3]<br>Truite de lac[2,3] | | | ◁ | ◁ | ◁ | | | | |
| | Brook Trout[2,3]<br>Truite mouchetée[2,3] | | ◁ | ◁ | ◁ | | | | | |
| **Gourlay Lake**<br>**Lac Gourlay**<br>4852/8455<br>Gourlay Twp./Canton de Gourlay<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Walleye[1]<br>Doré[1] | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | ◁ | ◁ | ◁ | | | |
| **Government Lake**<br>**Lac Government**<br>4912/8453<br>Lessard Twp./Canton de Lessard<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ |
| **Gowan Lake**<br>**Lac Gowan**<br>4845/8604<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ |
| **Gowganda Lake**<br>**Lac Gowganda**<br>4738/8047<br>Milner Twp./Canton de Milner<br>Timiskaming Dist./Dist. de Timiskaming | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | ◁ | ◁ | ◁ | | | | |
| **Grandeur Lake**<br>**Lac Grandeur**<br>4619/8236<br>Esten Twp./Canton d'Esten<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Lake Trout[2]<br>Truite de lac[2] | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ |
| **Granitehill Lake**<br>**Lac Granitehill**<br>4906/8515<br>Drew Twp./Canton de Drew<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Walleye[1]<br>Doré[1] | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | |
| **Grant Lake**<br>**Lac Grant**<br>5025/9456<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[2,3]<br>Doré[2,3] | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | |
| | Northern Pike[2,3]<br>Brochet[2,3] | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ |
| | White Sucker[1]<br>Meunier noir[1] | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | |
| | Cisco[1]<br>Cisco de lac[1] | | | | ◁ | ◁ | | | | |

**Gong Lake**
**Lac Gong**
4705/8332
Handelman Twp./Canton d'Handelman
Algoma Dist./Dist. d'Algoma

- Brook Trout[1] / Truite mouchetée[1]
- Lake Trout[1] / Truite de lac[1]

**Gooseneck Lake**
**Lac Gooseneck**
5002/9448
Kenora Dist./Dist. de Kenora

- Lake Trout[1] / Truite de lac[1]
- Northern Pike[2,5] / Brochet[2,5]
- Cisco[1] / Cisco de lac[1]
- Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]
- White Sucker[1] / Meunier noir[1]
- Redhorse Sucker[1] / Suceur rouge[1]

**Gorden Lake**
**Lac Gorden**
4625/8350
Plummer & Johnson Twps
Cantons de Plummer et de Johnson
Algoma Dist./Dist. d'Algoma

- Walleye[1] / Doré[1]
- Northern Pike[1] / Brochet[1]

**Gordon Lake**
**Lac Gordon**
5028/9455
Kenora Dist./Dist. de Kenora

- Walleye[2,5] / Doré[2,5]
- Whitefish[2,5] / Grand corégone[2,5]
- Cisco[1] / Cisco de lac[1]
- Northern Pike[2,5] / Brochet[2,5]

**Goudreau Lake**
**Lac Goudreau**
4817/8426
Finan Twp./Canton de Finan
Algoma Dist./Dist. d'Algoma

- Northern Pike[4] / Brochet[4]

**Gough Lake**
**Lac Gough**
4618/8158
Gough Twp./Canton de Gough
Sudbury Dist./Dist. de Sudbury

- Walleye[1] / Doré[1]

**Grassy Lake**
**Lac Grassy**
4840/9242
Rainy River Dist./Dist. de Rainy River

- Walleye[1] / Doré[1]

**Grassy Narrows Lake**
**Lac Grassy Narrows**
5009/9359
Kenora Dist./Dist. de Kenora

- Northern Pike[1] / Brochet[1]
- Walleye[1] / Doré[1]
- White Sucker[1] / Meunier noir[1]
- Mooneye[1] / Laquaiche argentée[1]
- Sauger[1] / Doré noir[1]
- Whitefish[1] / Grand corégone[1]
- Cisco[1] / Cisco de lac[1]
- Yellow Perch[1] / Perchaude[1]

**Gravel Lake**
**Lac Gravel**
4921/8222
O'Brien Twp./Canton d'O'Brien
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane

- Walleye[1] / Doré[1]

**Graveyard Lake**
**Lac Graveyard**
east of Opasatika L.
est du lac Opasatika
4908/8251
Bournot Twp./Canton de Bournot
Algoma Dist./Dist. d'Algoma

- Northern Pike[1] / Brochet[1]
- Walleye[1] / Doré[1]

**Graveyard Lake**
**Lac Graveyard**
4734/8351
Fitzsimmons Twp./Canton de Fitzsimmons
Sudbury Dist./Dist. de Sudbury

- Walleye[1] / Doré[1]
- Northern Pike[1] / Brochet[1]

**Grays Lake**
**Lac Grays**
4726/8023
Whitson Twp./Canton de Whitson
Timiskaming Dist./Dist. de Timiskaming

- Brook Trout[2,5] / Truite mouchetée[2,5]

15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (> 30)

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Greenbush Lake / Lac Greenbush**<br>5056/8005<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Northern Pike / Brochet | | | | | | | | | |
| | Walleye / Doré | | | | | | | | | |
| **Greenmantle Lake / Lac Greenmantle**<br>5104/8926<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Northern Pike / Brochet | | | | | | | | | |
| **Greenwater Lake / Lac Greenwater**<br>4834/9026<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Whitefish / Grand corégone | | | | | | | | | |
| | Cisco / Cisco de lac | | | | | | | | | |
| | Yellow Perch / Perchaude | | | | | | | | | |
| | Lake Trout / Truite de lac | | | | | | | | | |
| **Gremm Lake / Lac Gremm**<br>5103/8805<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Walleye / Doré | | | | | | | | | |
| | Northern Pike / Brochet | | | | | | | | | |
| **Griffin Lake / Lac Griffin**<br>4855/8223<br>Griffin Twp./Canton de Griffin<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Walleye / Doré | | | | | | | | | |
| **Grist Lake / Lac Grist**<br>5215/9357<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye / Doré | | | | | | | | | |
| **Groundhog Lake / Lac Groundhog**<br>4808/8215<br>Keith Twp./Canton de Keith<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Walleye / Doré | | | | | | | | | |
| | Northern Pike / Brochet | | | | | | | | | |
| **Groundhog River / Rivière Groundhog**<br>Ten Mile Rapids/Rapides Ten Mile<br>4905/8205<br>MacVicar & Stringer Twps.<br>Cantons de MacVicar et de Stringer<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Walleye / Doré | | | | | | | | | |

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gurney Lake / Lac Gurney**<br>4935/8210<br>Torrance & Gurney Twps<br>Cantons de Torrance et de Gurney<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Walleye / Doré | | | | | | | | | |
| | Northern Pike / Brochet | | | | | | | | | |
| **Halliday Lake / Lac Halliday**<br>4753/8112<br>Sothman & Halliday Twps<br>Cantons de Sothman et d'Halliday<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Walleye / Doré | | | | | | | | | |
| | Northern Pike / Brochet | | | | | | | | | |
| **Hammer Lake / Lac Hammer**<br>4824/8506<br>Alanen Twp./Canton d'Alanen<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Walleye / Doré | | | | | | | | | |
| **Hampton Lake / Lac Hampton**<br>5217/9334<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Northern Pike / Brochet | | | | | | | | | |
| **Henlan Lake / Lac Henlan**<br>4950/8348<br>Henlan Twp./Canton d'Henlan<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Walleye / Doré | | | | | | | | | |
| | Northern Pike / Brochet | | | | | | | | | |
| **Hansen Lake / Lac Hansen**<br>5056/9443<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye / Doré | | | | | | | | | |
| **Harris Lake / Lac Harris**<br>4935/8050<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Walleye / Doré | | | | | | | | | |
| | Northern Pike / Brochet | | | | | | | | | |
| **Hawk Lake / Lac Hawk**<br>4804/8434<br>Esquega Twp./Canton d'Esquega<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Walleye / Doré | | | | | | | | | |
| | Northern Pike / Brochet | | | | | | | | | |

**Groundhog River**
**Rivière Groundhog**
between Whist Falls & Mattagami River
entre les chutes Whist
et la rivière Mattagami
4838/8158
Tucker Twp./Canton de Tucker
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane

- Northern Pike[1] / Brochet[1]
- Walleye[1] / Doré[1]
- Sturgeon[2,3] / Esturgeon de lac[2,3]

| | 75-90 30-35 | 90-100 35-40 | 100-115 40-45 | 115-150 45-60 |
|---|---|---|---|---|

**Groundhog River**
**Rivière Groundhog**
4843/8158
Clay Twp./Canton de Clay
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane

- Sturgeon[1] / Esturgeon de lac[1]

**Guernsey Lake**
**Lac Guernsey**
5103/9309
Kenora Dist./Dist. de Kenora

- Northern Pike[1] / Brochet[1]
- Walleye[1] / Doré[1]

**Guilfoyle Lake**
**Lac Guilfoyle**
4945/8221
Guilfoyle Twp./Canton de Guilfoyle
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane

- Walleye[1] / Doré[1]
- Northern Pike[1] / Brochet[1]

**Gullrock Lake**
**Lac Gullrock**
5058/9340
Byshe & Willens Twps
Cantons de Byshe et de Willens
Kenora Dist./Dist. de Kenora

- Walleye[1] / Doré[1]
- Sauger[1] / Doré noir[1]

**Gun Lake**
**Lac Gun**
4957/9439
Kenora Dist./Dist. de Kenora

- Northern Pike[1] / Brochet[1]
- White Sucker[1] / Meunier noir[1]
- Walleye[1] / Doré[1]
- Cisco[1] / Cisco de lac[1]
- Yellow Perch[1] / Perchaude[1]
- Sauger[1] / Doré noir[1]
- Mooneye[1] / Laquaiche argentée[1]

**Hawley Lake**
**Lac Hawley**
north of Sutton L./nord du lac Sutton
5430/8439
Kenora Dist./Dist. de Kenora

- Lake Trout[1] / Truite de lac[1]
- Whitefish[1] / Grand corégone[1]
- White Sucker[1] / Meunier noir[1]
- Longnose Sucker[1] / Meunier rouge[1]

**Hawley Lakes**
**Lacs Hawley**
south of Sandy L./sud du lac Sandy
5240/9303
Kenora Dist./Dist. de Kenora

- Northern Pike[1] / Brochet[1]

**Hays Lake**
**Lac Hays**
4848/8711
Drake Twp./Canton de Drake
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay

- Northern Pike[1] / Brochet[1]

**Hayward Lake**
**Lac Hayward**
4834/8558
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay

- Walleye[1] / Doré[1]

**Hazelwood Lake**
**Lac Hazelwood**
4835/8919
Gorham Twp./Canton de Gorham
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay

- Walleye[2,3] / Doré[2,3]

**Hazen Lake**
**Lac Hazen**
4753/8137
Hazen Twp./Canton d'Hazen
Sudbury Dist./Dist. de Sudbury

- Northern Pike[1] / Brochet[1]
- Walleye[1] / Doré[1]

**Helen Lake**
**Lac Helen**
4905/8815
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay

- Yellow Perch[1] / Perchaude[1]
- White Sucker[1] / Meunier noir[1]

**Heron Lake**
**Lac Heron**
4856/9240
Rainy River Dist./Dist. de Rainy River

- Northern Pike[1] / Brochet[1]

| 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | +75 +30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Herrick Lake / Lac Herrick**<br>4835/8556<br>Thunder Bay Dist /Dist. de Thunder Bay | White Sucker[1] / Meunier noir[1] | | | | | | | | | |
| | Whitefish[3] / Grand corégone[3] | | | | | | | | | |
| | Walleye[2] / Doré[2] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[5] / Brochet[5] | | | | | | | | | |
| **Hidden Lake / Lac Hidden**<br>4843/8049<br>McCart Twp./Canton de McCart<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Yellow Perch[1] / Perchaude[1] | | | | | | | | | |
| **High Lake / Lac High**<br>4942/9508<br>Ewart Twp./Canton d'Ewart<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Lake Trout[5] / Truite de lac[5] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[5] / Brochet[5] | | | | | | | | | |
| **Highbrush Lake / Lac Highbrush**<br>4745/8333<br>Cavertey Twp./Canton de Cavertey<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Northern Pike[1] / Brochet[1] | | | | | | | | | |
| | Whitefish[1] / Grand corégone[1] | | | | | | | | | |
| **Hopper Lake / Lac Hopper**<br>4959/7951<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Walleye[2] / Doré[2] | | | | | | | | | |
| | White Sucker[1] / Meunier noir[1] | | | | | | | | | |
| | Whitefish[1] / Grand corégone[1] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1] / Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Horseshoe Lake / Lac Horseshoe**<br>5214/9046<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[2] / Doré[2] | | | | | | | | | |
| **Horwood Lake / Lac Horwood**<br>4800/8220<br>Horwood Twp./Canton d'Horwood<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Walleye[2] / Doré[2] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1] / Brochet[1] | | | | | | | | | |

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | +75 +30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Island Lake / Lac Island**<br>4833/8052<br>German Twp./Canton de German<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1] | | | | | | | | | |
| **Island Lake / Lac Island**<br>4948/9420<br>Haycock Twp./Canton d'Haycock<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[2] / Doré[2] | | | | | | | | | |
| | White Sucker[1,5] / Meunier noir[1,5] | | | | | | | | | |
| | Yellow Perch[1] / Perchaude[1] | | | | | | | | | |
| **Island Dam Lake / Lac Island Dam**<br>4918/8637<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Walleye[2] / Doré[2] | | | | | | | | | |
| **Islington Lake / Lac Islington**<br>4909/8635<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Walleye[2] / Doré[2] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1] / Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Ivanhoe Lake / Lac Ivanhoe**<br>4806/8235<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Northern Pike[1] / Brochet[1] | | | | | | | | | |
| | Walleye[2] / Doré[2] | | | | | | | | | |
| **Jackfish Lake / Lac Jackfish**<br>4850/8657<br>Syine Twp./Canton de Syine<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Walleye[2] / Doré[2] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1] / Brochet[1] | | | | | | | | | |
| | White Sucker[1] / Meunier noir[1] | | | | | | | | | |
| | Yellow Perch[1] / Perchaude[1] | | | | | | | | | |
| **Jean Lake / Lac Jean**<br>4723/8108<br>Browning Twp./Canton de Browning<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Northern Pike[1] / Brochet[1] | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Howard Lake**<br>**Lac Howard**<br>4814/7949<br>Arnold Twp./Canton d'Arnold<br>Timiskaming Dist./Dist. de Timiskaming | Northern Pike[2]<br>Brochet[2] | | | | | | | | | | | | |
| | Walleye[2]<br>Doré[2] | | | | | | | | | | | | |
| **Hubert Lake**<br>**Lac Hubert**<br>4719/8427<br>Larson Twp./Canton de Larson<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Brook Trout[1]<br>Truite mouchetée[1] | | | | | | | | | | | | |
| | Lake Trout[1]<br>Truite de lac[1] | | | | | | | | | | | | |
| **Indian Lake**<br>**Lac Indian**<br>south of Biscotasi L.<br>sud du lac Biscotasi<br>4707/8208<br>McPhail & Earl Twps.<br>Cantons de McPhail et d'Earl<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | | | | |
| **Indian Lake**<br>**Lac Indian**<br>northwest of Smooth Rock Falls<br>nord-ouest de Smooth Rock Falls<br>4923/8148<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | | | | |
| **Indian Lake**<br>**Lac Indian**<br>south of Bell Lake/sud du lac Bell<br>5014/9405<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | | | | |
| | Whitefish[1]<br>Grand corégone[1] | | | | | | | | | | | | |
| | White Sucker[1]<br>Meunier noir[1] | | | | | | | | | | | | |
| **Iron Lake**<br>**Lac Iron**<br>470e/7955<br>Chambers Twp./Canton de Chambers<br>Nipissing Dist./Dist. de Nipissing | Lake Trout[1]<br>Truite de lac[1] | | | | | | | | | | | | |
| **Iron Lake**<br>**Lac Iron**<br>4657/8021<br>Alton Twp./Canton d'Alton<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Lake Trout[1]<br>Truite de lac[1] | | | | | | | | | | | | |
| **Irwin Lake**<br>**Lac Irwin**<br>5134/9503<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | | | | |
| | | 15-20<br>(6-8 | 20-25<br>(8-10 | 25-30<br>(10-12 | 30-35<br>(12-14 | 35-45<br>(14-18 | 45-55<br>(18-22 | 55-65<br>(22-25 | 65-75<br>(25-30 | +75<br>(+30 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Jemar Lake**<br>**Lac Jemar**<br>5012/8618<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | | | | |
| | Whitefish[1]<br>Grand corégone[1] | | | | | | | | | | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | | | | |
| **Joe Lake**<br>**Lac Joe**<br>4905/7933<br>Adair Twp./Canton d'Adair<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | | | | |
| **Jojo Lake**<br>**Lac Jojo**<br>5017/8853<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Cisco[1]<br>Cisco de lac[1] | | | | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | | | | |
| **Jowsey Lake**<br>**Lac Jowsey**<br>4822/8144<br>Caracallen & Whitesides Twps.<br>Cantons de Caracallen<br>et de Whitesides<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Yellow Perch[1]<br>Perchaude[1] | | | | | | | | | | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | | | | |
| **Kabinakagami Lake**<br>**Lac Kabinakagami**<br>4854/8425<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | | | | |
| **Kagawong Lake**<br>**Lac Kagawong**<br>4549/8218<br>Billings, Campbell & Allan Twps.<br>Cantons de Billings, de Campbell<br>et d'Allan<br>Manitoulin Dist./Dist. de Manitoulin | Yellow Perch[1]<br>Perchaude[1] | | | | | | | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[1]<br>Achigan à petite bouche[1] | | | | | | | | | | | | |
| **Kagianigami Lake**<br>**Lac Kagianigami**<br>5057/8750<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | | | | |
| **Kagiano Lake**<br>**Lac Kagiano**<br>4916-8626<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | | | | |
| | | 15-20<br>(6-8 | 20-25<br>(8-10 | 25-30<br>(10-12 | 30-35<br>(12-14 | 35-45<br>(14-18 | 45-55<br>(18-22 | 55-65<br>(22-25 | 65-75<br>(25-30 | +75<br>(+30 | | | |

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30) |
| **Kaginu Lake**<br>**Lac Kaginu**<br>4806/8547<br>Gertrude Twp /Canton de Gertrude<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Walleye[4]<br>Doré[4] | | | | | | | | | |
| | Yellow Perch[1]<br>Perchaude[1] | | | | | | | | | |
| | White Sucker[5]<br>Meunier noir[5] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Kam River**<br>**Rivière Kam**<br>Hwy 61/Autoroute 61<br>4821/8919<br>Neebing Twp /Canton de Neebing<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Walleye[4]<br>Doré[4] | | | | | | | | | |
| | White Sucker[1]<br>Meunier noir[1] | | | | | | | | | |
| **Kamiskotia Lake**<br>**Lac Kamiskotia**<br>4834/8138<br>Robb Twp /Canton de Robb<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| **Kamiskotia River**<br>**Rivière Kamiskotia**<br>at Mattagami River<br>à la rivière Mattagami<br>4834/8131<br>Jameson Twp /Canton de Jameson<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Walleye[4]<br>Doré[4] | | | | | | | | | |
| **Kamungishkamo Lake**<br>**Lac Kamungishkamo**<br>5148/9207<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| **Kaneki Lake**<br>**Lac Kaneki**<br>4904/8158<br>Kenogaming & Regan Twps<br>Cantons de Kenogaming et de Regan<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Kapkichi Lake**<br>**Lac Kapkichi**<br>5128/9024<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30) |
| **Kecil Lake**<br>**Lac Kecil**<br>4616/8218<br>Victoria Twp /Canton de Victoria<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Keenos Lake**<br>**Lac Keenos**<br>4859/8228<br>Fenton Twp /Canton de Fenton<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| **Keg Lake**<br>**Lac Keg**<br>5100/9341<br>Byshe Twp /Canton de Byshe<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[4]<br>Doré[4] | | | | | | | | | |
| **Kemp Lake**<br>**Lac Kemp**<br>5202/8802<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Kenetogami Lake**<br>**Lac Kenetogami**<br>4747/8138<br>Stetham Twp /Canton de Stetham<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Kennedy Lake**<br>**Lac Kennedy**<br>5234/9336<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| **Kenogami Lake**<br>**Lac Kenogami**<br>4806/8014<br>Grenfell & Eby Twps<br>Cantons de Grenfell et d'Eby<br>Timiskaming Dist./Dist. de Timiskaming | Walleye[2]<br>Doré[2] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[2]<br>Brochet[2] | | | | | | | | | |
| **Kenogami River**<br>**Rivière Kenogami**<br>at Kabinikagami River<br>à la rivière Kabinikagami<br>5025/8420<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Sturgeon[2]<br>Esturgeon de lac[2] | 55-75 (20-30) | 75-95 (30-35) | 95-105 (35-40) | 105-115 (40-45) | 115-150 (45-60) | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kapuskasing Lake**<br>**Lac Kapuskasing**<br>4830/9257<br>Kapuskasing Twp<br>Canton de Kapuskasing<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | | | | |
| **Karchuk Lake**<br>**Lac Karchuk**<br>4724/9108<br>Browning Twp./Canton de Browning<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | | | | |
| **Kesekanta Lake**<br>**Lac Kesekanta**<br>4727/9109<br>Ogidaki Twp./Canton d'Ogidaki<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | | | | |
| **Ketodewe Lake**<br>**Lac Ketodewe**<br>4751/9148<br>Carter & Middleboro Twps<br>Cantons de Carter et de Middleboro<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | | | | |
| **Kettawegami Lake**<br>**Lac Kettawegami**<br>4951/9005<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | | | | |
| **Kewene Lake**<br>**Lac Kewene**<br>4945/9112<br>Trottier Twp./Canton de Trottier<br>Rainy River Dist./Dist. de Rainy River | Northern Pike[2]<br>Brochet[2] | | | | | | | | | | | | |
| **Kawinogans River**<br>**Rivière Kawinogans**<br>5139/9955<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[3]<br>Doré[3] | | | | | | | | | | | | |
| | Redhorse Sucker[3]<br>Suceur rouge[3] | | | | | | | | | | | | |
| | White Sucker[3]<br>Meunier noir[3] | | | | | | | | | | | | |
| **Kawinogans River**<br>**Rivière Kawinogans**<br>Downstream of Kukuku Rapids<br>en aval des rapides Kukuku<br>5132/9002<br>Connell Twp./Canton de Connell<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | | | | |
| | White Sucker[1]<br>Meunier noir[1] | | | | | | | | | | | | |
| | | ≤ 9-20<br>(6-8) | 20-25<br>(8-10) | 25-30<br>(10-12) | 30-35<br>(12-14) | 35-45<br>(14-18) | 45-55<br>(18-22) | 55-65<br>(22-26) | 65-75<br>(26-30) | > 75<br>(> 30) | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kenogaming Lake**<br>**Lac Kenogaming**<br>4805/8155<br>Regan Twp./Canton de Regan<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Whitefish[1]<br>Grand corégone[1] | | | | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | | | | |
| | White Sucker[1]<br>Meunier noir[1] | | | | | | | | | | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | | | | |
| **Kenogamisis Lake**<br>**Lac Kenogamisis**<br>4942/8653<br>Ashmore Twp./Canton d'Ashmore<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Walleye[4]<br>Doré[4] | | | | | | | | | | | | |
| | Yellow Perch[4]<br>Perchaude[4] | | | | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[4]<br>Brochet[4] | | | | | | | | | | | | |
| | Whitefish[4]<br>Grand corégone[4] | | | | | | | | | | | | |
| **Kenogamisis Lake**<br>**Lac Kenogamisis**<br>western arm/bras ouest<br>4942/8657<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Yellow Perch[4]<br>Perchaude[4] | | | | | | | | | | | | |
| | Whitefish[4]<br>Grand corégone[4] | | | | | | | | | | | | |
| | Redhorse Sucker[4]<br>Suceur rouge[4] | | | | | | | | | | | | |
| | White Sucker[4]<br>Meunier noir[4] | | | | | | | | | | | | |
| | Cisco[4]<br>Cisco de lac[4] | | | | | | | | | | | | |
| | Walleye[4]<br>Doré[4] | | | | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[4]<br>Brochet[4] | | | | | | | | | | | | |
| **Kenogamissi Lake**<br>**Lac Kenogamissi**<br>4815/8133<br>Timiskaming Dist./Dist. de Timiskaming | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | | | | |
| | Whitefish[1]<br>Grand corégone[1] | | | | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | | | | |
| **Kesagami Lake**<br>**Lac Kesagami**<br>5023/8015<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | | | | |
| | | 15-20<br>(6-8) | 20-25<br>(8-10) | 25-30<br>(10-12) | 30-35<br>(12-14) | 35-45<br>(14-18) | 45-55<br>(18-22) | 55-65<br>(22-26) | 65-75<br>(26-30) | > 75<br>(> 30) | | | |

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kesagami River**<br>**Rivière Kesagami**<br>Cook's Pond/Bassin de Cook<br>4957/8018<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| **Keys Lake**<br>**Lac Keys**<br>9002/9401<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Whitefish[1]<br>Grand corégone[1] | | | | | | | | | |
| | White Sucker[1]<br>Meunier noir[1] | | | | | | | | | |
| | Ling[1]<br>Lotte[1] | | | | | | | | | |
| | Lake Trout[1]<br>Truite de lac[1] | | | | | | | | | |
| | Cisco[1]<br>Cisco de lac[1] | | | | | | | | | |
| **Kilburn Lake**<br>**Lac Kilburn**<br>9943/9428<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| **Kindogan Lake**<br>**Lac Kindogan**<br>4731/8318<br>Kalen Twp./Canton de Kalen<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Kinloch Lake**<br>**Lac Kinloch**<br>5200/9103<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| **Kirkness Lake**<br>**Lac Kirkness**<br>5132/9356<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| **Kishikas Lake**<br>**Lac Kishikas**<br>5208/9200<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lang Lake**<br>**Lac Lang**<br>southeast of Espanola<br>sud-est d'Espanola<br>4810/8140<br>Curtain Twp./Canton de Curtain<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Smallmouth Bass[1]<br>Achigan à petite bouche[1] | | | | | | | | | |
| **Lang Lake**<br>**Lac Lang**<br>north of Spanish/nord de Spanish<br>4815/8219<br>Shedden Twp./Canton de Shedden<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Lang Lake**<br>**Lac Lang**<br>northwest of L. St. Joseph<br>nord-ouest du lac St. Joseph<br>5135/9130<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| **Larder Lake**<br>**Lac Larder**<br>4805/7938<br>McGarry Twp./Canton de McGarry<br>Timiskaming Dist./Dist. de Timiskaming | Lake Trout[2]<br>Truite de lac[2] | | | | | | | | | |
| | Whitefish[2]<br>Grand corégone[2] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[2]<br>Brochet[2] | | | | | | | | | |
| **Laundrie Lake**<br>**Lac Laundrie**<br>4707/8052<br>Howey Twp./Canton d'Howey<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Lake Trout[3,4]<br>Truite de lac[3,4] | | | | | | | | | |
| **Lillabelle Lake**<br>**Lac Lillabelle**<br>4905/8102<br>Glackmeyer Twp.<br>Canton de Glackmeyer<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Northern Pike[6]<br>Brochet[6] | | | | | | | | | |
| | Yellow Perch[5]<br>Perchaude[5] | | | | | | | | | |
| **Lingman Lake**<br>**Lac Lingman**<br>5346/9252<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| **Linn Lake**<br>**Lac Linn**<br>4839/8552<br>Bomby Twp./Canton de Bomby<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |

**Knight Lake**
**Lac Knight**
8010/8017
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane

Walleye / Doré
Northern Pike / Brochet

**Kukagami Lake**
**Lac Kukagami**
4944/8033
Kelly & Davis Twps.
Cantons de Kelly et de Davis
Sudbury Dist./Dist. de Sudbury

Lake Trout / Truite de lac

**Kwagama Lake**
**Lac Kwagama**
4727/8435
Greenwood Twp./Canton de Greenwood
Algoma Dist./Dist. d'Algoma

Brook Trout / Truite mouchetée

**Kwinkwaga Lake**
**Lac Kwinkwaga**
4848/8520
Flood & Magone Twps.
Cantons de Flood et de Magone
Thunder Bay & Algoma Dists.
Dist. de Thunder Bay et d'Algoma

Lake Trout / Truite de lac

**Labitchie Lake**
**Lac Labitchie**
4659/8214
Durban Twp./Canton de Durban
Sudbury Dist./Dist. de Sudbury

Northern Pike / Brochet

**La Cloche Lake**
**Lac La Cloche**
4610/8204
Harrow Twp./Canton d'Harrow
Sudbury Dist./Dist. de Sudbury

Walleye / Doré
Northern Pike / Brochet

**Lac LaCroix**
4821/9209
Rainy River Dist./Dist. de Rainy River

Walleye / Doré

**Lac La France**
4920/8026
Bragg Twp./Canton de Bragg
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane

Walleye / Doré

**Lady Evelyn Lake**
**Lac Lady Evelyn**
4720/8010
Lea, Dane & Medina Twps.
Cantons de Lea, de Dane et de Medina
Timiskaming Dist./Dist. de Timiskaming

Walleye / Doré

**Liegar Lake**
**Lac Liegar**
4848/8232
Liegar Twp./Canton de Liegar
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane

Walleye / Doré
Northern Pike / Brochet

**Little Abitibi Lake**
**Lac Little Abitibi**
4924/8033
Sangster Twp./Canton de Sangster
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane

Northern Pike / Brochet
Walleye / Doré

**Little Agawa Lake**
**Lac Little Agawa**
4721/8423
Larson Twp./Canton de Larson
Algoma Dist./Dist. d'Algoma

Brook Trout / Truite mouchetée

**Little Cedar Lake**
**Lac Little Cedar**
4841/8550
Brothers Twp./Canton de Brothers
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay

Walleye / Doré
Northern Pike / Brochet
Yellow Perch / Perchaude

**Little French River**
**Rivière Little French**
I.R. 9/Rés. ind. 9
4615/8010
Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound

Northern Pike / Brochet
Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche
Rock Bass / Crapet de roche

**Little Gull Lake**
**Lac Little Gull**
4905/9136
Kenora Dist./Dist. de Kenora

Lake Trout / Truite de lac
Whitefish / Grand corégone
Northern Pike / Brochet
Smallmouth Bass / Achigan à petite bouche

**(Lower)**
**Little Jackfish River**
**Rivière Little Jackfish**
**(tronçon inf.)**
5017/8823
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay

Walleye / Doré

15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (> 30)

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (> 30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Little Joe Lake / Lac Little Joe**<br>4950/9350<br>Tuelon Twp./Canton de Tuelon<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[2] / Doré[2] | | | | | | | | | |
| | White Sucker[2,3] / Meunier noir[2,3] | | | | | | | | | |
| **Little Kesagami Lake / Lac Little Kesagami**<br>4945/8016<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Walleye[2] / Doré[2] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[2] / Brochet[2] | | | | | | | | | |
| **Little Manitouwadge Lake/Lac Little Manitouwadge**<br>4908/9548<br>Gertrude Twp./Canton de Gertrude<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Yellow Perch[1] / Perchaude[1] | | | | | | | | | |
| | Walleye[1] / Doré[1] | | | | | | | | | |
| | White Sucker[1] / Meunier noir[1] | | | | | | | | | |
| **Little Missinaibi Lake / Lac Little Missinaibi**<br>4813/8338<br>Clifton, Abbey & Chaplin Twps<br>Cantons de Clifton, d'Abbey et de Chaplin<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Walleye[1] / Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1] / Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Little Moose Lake / Lac Little Moose**<br>4908/9545<br>Gemmell Twp./Canton de Gemmell<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | White Sucker[1] / Meunier noir[1] | | | | | | | | | |
| | Walleye[1] / Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1] / Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Little Sechigo Lake / Lac Little Sechigo**<br>5409/9211<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[1] / Doré[1] | | | | | | | | | |
| **Little Serpent Lake / Lac Little Serpent**<br>4618/9220<br>Deagle Twp./Canton de Deagle<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1] | | | | | | | | | |
| **Little Sturge Lake / Lac Little Sturge**<br>4813/8455<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Northern Pike[1] / Brochet[1] | | | | | | | | | |
| | Walleye[1] / Doré[1] | | | | | | | | | |

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (> 30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Louise Lake / Lac Louise**<br>north of Cochrane/nord de Cochrane<br>4916/8107<br>Leitch Twp./Canton de Leitch<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Cisco[1] / Cisco de lac[1] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1] / Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Louise Lake / Lac Louise**<br>west of Hearst/ouest d'Hearst<br>4945/8411<br>Studholme Twp./Canton de Studholme<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Northern Pike / Brochet | | | | | | | | | |
| **Lount Lake / Lac Lount**<br>5010/9417<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[1] / Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1] / Brochet[1] | | | | | | | | | |
| | White Sucker[1] / Meunier noir[1] | | | | | | | | | |
| | Whitefish[1] / Grand corégone[1] | | | | | | | | | |
| | Sauger[1] / Doré noir[1] | | | | | | | | | |
| **Lower Aitken Lake / Lac Lower Aitken**<br>4846/8155<br>Aitken Twp./Canton d'Aitken<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Walleye[1] / Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1] / Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Lower Deception Lake / Lac Lower Deception**<br>4909/8114<br>Clute Twp./Canton de Clute<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Walleye[1] / Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1] / Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Lower Detour Lake / Lac Lower Detour**<br>4957/7937<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Northern Pike[1] / Brochet[1] | | | | | | | | | |
| | Walleye[1] / Doré[1] | | | | | | | | | |
| **Lower Opikinimika Lake/Lac Lower Opikinimika**<br>4731/8120<br>Miramichi & Asquith Twps<br>Cantons de Miramichi et d'Asquith<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Northern Pike[1] / Brochet[1] | | | | | | | | | |
| | Walleye[1] / Doré[1] | | | | | | | | | |

**Little Tomiko Lake**
**Lac Little Tomiko**
4833/7927
Stewart Twp./Canton de Stewart
Nipissing Dist./Dist. de Nipissing

- Walleye[1] / Doré[1]
- Yellow Perch[1] / Perchaude[1]

**Little Turtle Lake**
**Lac Little Turtle**
4847/9240
Remy River Dist./Dist. de Remy River

- Sauger[1] / Doré noir[1]
- Northern Pike[1] / Brochet[1]
- Walleye[2] / Doré[2]

**Little Wawa Lake**
**Lac Little Wawa**
4751/9350
Triquet & Peters Twps.
Cantons de Triquet et de Peters
Sudbury Dist./Dist. de Sudbury

- Northern Pike[1] / Brochet[1]

**Lois Lake**
**Lac Lois**
4822/8438
Dunphy & Chenard Twps.
Cantons de Dunphy et de Chenard
Algoma Dist./Dist. d'Algoma

- Walleye[1] / Doré[1]
- Northern Pike[1] / Brochet[1]

**Long Lake**
**Lac Long**
4830/8650
Abrey, Oakes & Daley Twps.
Cantons d'Abrey, d'Oakes et de Daley
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay

- Northern Pike[1] / Brochet[1]
- Redhorse Sucker[1] / Suceur rouge[1]
- White Sucker[1] / Meunier noir[1]
- Whitefish[1] / Grand corégone[1]

**Long Lake**
**Lac Long**
4737/8060
Milner Twp./Canton de Milner
Timiskaming Dist./Dist. de Timiskaming

- Northern Pike[1] / Brochet[1]
- Walleye[1] / Doré[1]

**Lorrain Lake**
**Lac Lorrain**
4708/7937
S. Lorrain Twp./Canton de S. Lorrain
Timiskaming Dist./Dist. de Timiskaming

- Northern Pike[1] / Brochet[1]

15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (> 30)

**Lower Oshkegami Lake/Lac Lower Oshkegami**
4719/8121
Moffat Twp./Canton de Moffat
Sudbury Dist./Dist. de Sudbury

- Northern Pike[1] / Brochet[1]

**Lower Tweed Lake**
**Lac Lower Tweed**
4932/8016
Tweed & Blakelock Twps.
Cantons de Tweed et de Blakelock
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane

- Walleye[4] / Doré[4]
- Northern Pike[4] / Brochet[4]

**Lower Twin Lake**
**Lac Lower Twin**
5011/8633
Nakina Twp./Canton de Nakina
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay

- Walleye[1] / Doré[1]
- Northern Pike[1] / Brochet[1]

**Low Water Lake**
**Lac Low Water**
4711/8142
Baynes Twp./Cantons de Baynes
Sudbury Dist./Dist. de Sudbury

- Northern Pike[1] / Brochet[1]

**Lulu Lake**
**Lac Lulu**
4724/8045
Cortey Twp./Canton de Cortey
Timiskaming Dist./Dist. de Timiskaming

- Brook Trout[1] / Truite mouchetée[1]

**Macaulay (Fox) Lake**
**Lac Macaulay (Fox)**
4635/8144
Ventum Twp./Canton de Ventum
Sudbury Dist./Dist. de Sudbury

- Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]

**Madawanson Lake**
**Lac Madawanson**
4637/8211
Redpath & Strain Twps.
Cantons de Redpath et de Strain
Algoma Dist./Dist. d'Algoma

- Lake Trout[4] / Truite de lac[4]

**Madden Lake**
**Lac Madden**
5156/9249
Kenora Dist./Dist. de Kenora

- Walleye[1] / Doré[1]
- Northern Pike[1] / Brochet[1]

**Maggotte Lake**
**Lac Maggotte**
5006/8928
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay

- Walleye[1] / Doré[1]
- Northern Pike[1] / Brochet[1]

15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (> 30)

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30) |
| **Magpie Lake**<br>**Lac Magpie**<br>5239/9140<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Whitefish[2,9]<br>Grand corégone[2,9] | | | | | | | | | |
| | Walleye[2,9]<br>Doré[2,9] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[2,9]<br>Brochet[2,9] | | | | | | | | | |
| **Magnet Lake**<br>**Lac Magnet**<br>4942/9704<br>Errington Twp./Canton d'Errington<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Northern Pike[6]<br>Brochet[6] | | | | | | | | | |
| **Magpie River**<br>**Rivière Magpie**<br>Wawa area/Environs de Wawa<br>4758/9447<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Brook Trout[1]<br>Truite mouchetée[1] | | | | | | | | | |
| **Mekoki Lake**<br>**Lac Mekoki**<br>5117/9720<br>Kenora & Thunder Bay Dists<br>Dists. de Kenora et de Thunder Bay | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| **Mekonie Lake**<br>**Lac Mekonie**<br>4821/9315<br>Lloyd Twp./Canton de Lloyd<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| **Mameigwess Lake**<br>**Lac Mameigwess**<br>west of Ignace/ouest d'Ignace<br>4834/9149<br>Raley Twp./Canton d'Ilaley<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Whitefish[1]<br>Grand corégone[1] | | | | | | | | | |
| | Lake Trout[1]<br>Truite de lac[1] | | | | | | | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| **Mameigwess Lake**<br>**Lac Mameigwess**<br>north of Lansdowne House<br>nord de la maison Lansdowne<br>5235/8750<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Manitou Lake**<br>**Lac Manitou**<br>4851/8017<br>Clement Twp./Canton de Clement<br>Nipissing Dist./Dist. de Nipissing | Lake Trout[1]<br>Truite de lac[1] | | | | | | | | | |

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30) |
| **Marquette Lake**<br>**Lac Marquette**<br>4712/8144<br>Marquette Twp./Canton de Marquette<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Marshalok Lake**<br>**Lac Marshalok**<br>5022/9335<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Whitefish[1]<br>Grand corégone[1] | | | | | | | | | |
| | Cisco[1]<br>Cisco de lac[1] | | | | | | | | | |
| **Marshland Lake**<br>**Lac Marshland**<br>4619/8237<br>Esten Twp./Canton d'Esten<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Brown Bullhead[1]<br>Barbotte brune[1] | | | | | | | | | |
| **Marten Lake**<br>**Lac Marten**<br>4643/7947<br>Sisk & McLaren Twps<br>Cantons de Sisk et de McLaren<br>Nipissing Dist./Dist. de Nipissing | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Lake Trout[1]<br>Truite de lac[1] | | | | | | | | | |
| **Martison Lake**<br>**Lac Martison**<br>5024/8308<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Matchett Lake**<br>**Lac Matchett**<br>5213/9323<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Mather Lake**<br>**Lac Mather**<br>5050/9500<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Matinenda Lake**<br>**Lac Matinenda**<br>4622/8257<br>Juillette, Timmermans,<br>Scarfe & Mack Twps<br>Cantons de Juillette, de<br>Timmermans, de Scarfe et de Mack<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Lake Trout[1]<br>Truite de lac[1] | | | | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[1]<br>Achigan à petite bouche[1] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |

**Manitou Lake**
**Lac Manitou**
4547/8200
Sandfield Twp./Canton de Sandfield
Manitoulin Dist./Dist. de Manitoulin

Lake Trout[1]
Truite de lac[1]

**Manitouwadge Lake**
**Lac Manitouwadge**
4808/8548
Gertrude Twp./Canton de Gertrude
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay

Northern Pike[1]
Brochet[1]
Walleye[1]
Doré[1]

**Manitowik Lake**
**Lac Manitowik**
4810/8424
Cowie, Debeasge & Bird Twps
Cantons de Cowie, de Debeasge et de Bird
Algoma Dist./Dist. d'Algoma

Walleye[1]
Doré[1]
Lake Trout[1]
Truite de lac[1]

**Maple Lake**
**Lac Maple**
4810/8155
McKinnon Twp./Canton de McKinnon
Sudbury Dist./Dist. de Sudbury

Smallmouth Bass[1]
Achigan à petite bouche[1]

**Margaret Lake**
**Lac Margaret**
4918/8108
Leitch Twp./Canton de Leitch
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane

Northern Pike[1]
Brochet[1]

**Margot Lake**
**Lac Margot**
5228/9310
Kenora Dist./Dist. de Kenora

Northern Pike[1]
Brochet[1]

**Marina Lake**
**Lac Marina**
4724/8040
Corley Twp./Canton de Corley
Timiskaming Dist./Dist. de Timiskaming

Brook Trout[1]
Truite mouchetée[1]

**Marmion Lake**
**Lac Marmion**
4852/9131
Remy River Dist./Dist. de Remy River

Walleye[2]
Doré[2]
Northern Pike[2]
Brochet[2]

**Marne Lake**
**Lac Marne**
4747/8119
Burrows & Kemp Twps
Cantons de Burrows et de Kemp
Sudbury Dist./Dist. de Sudbury

Northern Pike[1]
Brochet[1]

15-20 (5-6) | 20-25 (6-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (> 30)

**Mattagami Lake**
**Lac Mattagami**
4752/8135
Sudbury Dist./Dist. de Sudbury

Walleye[1]
Doré[1]
Northern Pike[1]
Brochet[1]
Whitefish
Grand corégone[1]

**Mattagami River**
**Rivière Mattagami**
Sandy Falls
4831/8127
Mountjoy Twp./Canton de Mountjoy
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane

Walleye[3]
Doré[3]

**Mattagami River**
**Rivière Mattagami**
downstream of Sturgeon Falls
en aval de Sturgeon Falls
4849/8129
Mahaffy Twp./Canton de Mahaffy
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane

Walleye[3]
Doré[3]

**Mattagami River**
**Rivière Mattagami**
Loon Rapids/Rapides Loon
4905/8134
Bradburn Twp./Canton de Bradburn
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane

Walleye[1]
Doré[1]

**Mattagami River**
**Rivière Mattagami**
Smooth Rock Falls
4917/8138
Kendry Twp./Canton de Kendry
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane

Walleye[4]
Doré[4]
Sturgeon[4]
Esturgeon de lac[4]

75-90 (20-25) | 90-100 (25-40) | 100-115 (40-45) | 115-150 (45-60)

Sturgeon[4]
Esturgeon de lac[4]

**Mattagami River**
**Rivière Mattagami**
between Shore Rapids & Cypress Falls
entre les rapides Shore et les chutes Cypress
4946/8158
Clay & Tucker Twps
Cantons de Clay et de Tucker
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane

Northern Pike[1]
Brochet[1]

15-20 (5-6) | 20-25 (6-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (> 30)

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mattagami River / Rivière Mattagami**<br>Little Long Generating Station / Centrale électrique Little Long<br>5000/8210<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Walleye[4] / Doré[4] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[4] / Brochet[4] | | | | | | | | | |
| **Mattagami River / Rivière Mattagami**<br>Harmon Generating Station / Centrale électrique Harmon<br>5006/8212<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Walleye[4] / Doré[4] | | | | | | | | | |
| **Mattagami River / Rivière Mattagami**<br>Kipling Generating Station / Centrale électrique Kipling<br>5008/8212<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Walleye[4] / Doré[4] | | | | | | | | | |
| **Mattice Lake / Lac Mattice**<br>5014/8907<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Northern Pike[1] / Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Mawn Lake / Lac Mawn**<br>4908/8914<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Whitefish[1] / Grand corégone[1] | | | | | | | | | |
| | Yellow Perch[1] / Perchaude[1] | | | | | | | | | |
| | White Sucker[1] / Meunier noir[1] | | | | | | | | | |
| **Max Lake / Lac Max**<br>4909/8923<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | White Sucker[1] / Meunier noir[1] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1] / Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Maxwell Lake / Lac Maxwell**<br>4833/8211<br>Gurney Twp./Canton de Gurney<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Northern Pike[1] / Brochet[1] | | | | | | | | | |

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **McKay Lake / Lac McKay**<br>4937/8625<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Lake Trout[1] / Truite de lac[1] | | | | | | | | | |
| | Walleye[1] / Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1] / Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **McLeister Lake / Lac McLeister**<br>5003/8254<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Walleye[1] / Doré[1] | | | | | | | | | |
| **Meandering Lake / Lac Meandering**<br>5007/9354<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Northern Pike[1] / Brochet[1] | | | | | | | | | |
| | Walleye[1] / Doré[1] | | | | | | | | | |
| | White Sucker[1] / Meunier noir[1] | | | | | | | | | |
| **Meggisi Lake / Lac Meggisi**<br>4917/9236<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Lake Trout[4] / Truite de lac[4] | | | | | | | | | |
| **Megisan Lake / Lac Megisan**<br>4715/8332<br>Carton & Ewan Twps<br>Cantons de Carton et d'Ewan<br>Sudbury & Algoma Dists<br>Dists. de Sudbury et d'Algoma | Lake Trout[2,3] / Truite de lac[2,3] | | | | | | | | | |
| **Melchett Lake / Lac Melchett**<br>5042/8702<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Walleye[1] / Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1] / Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Menako Lake / Lac Menako**<br>5205/9011<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[1] / Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1] / Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Mercer Lake / Lac Mercer**<br>4810/8015<br>Falconer Twp./Canton de Falconer<br>Nipissing Dist./Dist. de Nipissing | Walleye[1] / Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1] / Brochet[1] | | | | | | | | | |

**Maynard Lake**
**Lac Maynard**
5022/9354
Kenora Dist /Dist. de Kenora

- Whitefish[1] / Grand corégone[1]
- Northern Pike[1] / Brochet[1]
- Walleye[1] / Doré[1]
- White Sucker[1] / Meunier noir[1]
- Sauger[1] / Doré noir[1]
- Ling[1] / Lotte[1]

**McCarroll Lake**
**Lac McCarroll**
4826/8356
Meredith & Aberdeen Additional Twps.
Cantons de Meredith et et d'Aberdeen Additional
Algoma Dist /Dist. d'Algoma

- Lake Trout[1] / Truite de lac[1]

**McCarthy Lake**
**Lac McCarthy**
4619/8228
Proctor Twp /Canton de Proctor
Algoma Dist /Dist. d'Algoma

- Walleye[2] / Doré[2]

**McConnell Lake**
**Lac McConnell**
4844/7921
McAuslan Twp./Canton de McAuslan
Nipissing Dist./Dist. de Nipissing

- Lake Trout[4] / Truite de lac[4]

**McCulloch Lake**
**Lac McCulloch**
4720/8042
Cortey Twp./Canton de Cortey
Timiskaming Dist
Dist. de Timiskaming

- Lake Trout[1] / Truite de lac[1]
- Whitefish[1] / Grand corégone[1]

**McIntosh Lake**
**Lac McIntosh**
4838/8052
Germen & Dundonald Twps.
Cantons de Germen et de Dundonald
Cochrane Dist /Dist. de Cochrane

- Northern Pike[1] / Brochet[1]

15-20 (5-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (> 30)

**Mesomikenda Lake**
**Lac Mesomikenda**
4740/8153
Chester Twp./Canton de Chester
Sudbury Dist /Dist. de Sudbury

- Walleye[1] / Doré[1]
- Northern Pike[1] / Brochet[1]
- White Sucker[1] / Meunier noir[1]

**Meta Lake**
**Lac Meta**
5031/8724
Thunder Bay Dist /Dist. de Thunder Bay

- Northern Pike[1] / Brochet[1]
- Walleye[1] / Doré[1]
- Yellow Perch[1] / Perchaude[1]

**Michaud Lake**
**Lac Michaud**
4849/8114
Tyrone Twp./Canton de Tyrone
Sudbury Dist /Dist. de Sudbury

- Lake Trout[2,3] / Truite de lac[2,3]

**Michipicoten River**
**Rivière Michipicoten**
mouth/embouchure
4756/8451
Rabazo Twp./Canton de Rabazo
Algoma Dist /Dist. d'Algoma

- Lake Trout[1] / Truite de lac[1]

**Michiwakenda Lake**
**Lac Michiwakenda**
4738/8113
Churchill Twp./Canton de Churchill
Sudbury Dist./Dist. de Sudbury

- Walleye[1] / Doré[1]
- Northern Pike[1] / Brochet[1]

**Mijinemungshing Lake/Lac Mijinemungshing**
4742/8442
Stone Twp./Canton de Stone
Algoma Dist /Dist. d'Algoma

- Lake Trout[1] / Truite de lac[1]

**Lac des Mille Lacs**
4850/9030
Thunder Bay Dist /Dist. de Thunder Bay

- Whitefish[1] / Grand corégone[1]
- Walleye[1] / Doré[1]
- Yellow Perch[1] / Perchaude[1]

**Mills Lake**
**Lac Mills**
5012/9145
Kenora Dist /Dist. de Kenora

- Northern Pike[1] / Brochet[1]

15-20 (5-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (> 30)

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-40 (14-16) | 40-55 (16-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30) |
| **Mindemoya Lake**<br>**Lac Mindemoya**<br>4945/9213<br>Carnarvon Twp./Canton de Carnarvon<br>Manitoulin Dist./Dist. de Manitoulin | Yellow Perch[1]<br>Perchaude[1] | | | | | | | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| **Minisinakwa Lake**<br>**Lac Minisinakwa**<br>4739/9144<br>Noble Twp./Canton de Noble<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Cisco[1]<br>Cisco de lac[1] | | | | | | | | | |
| | White Sucker[1]<br>Meunier noir[1] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| **Ministic Lake**<br>**Lac Ministic**<br>southwest of Levack<br>sud-ouest de Levack<br>4634/9134<br>Ermatinger & Cascaden Twps<br>Cantons d'Ermatinger et de Cascaden<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| **Ministik Lake**<br>**Lac Ministik**<br>south of Keagami L.<br>sud de lac Keagami<br>5010/8024<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Whitefish[1]<br>Grand corégone[1] | | | | | | | | | |
| **Minnitaki Lake**<br>**Lac Minnitaki**<br>4958/9200<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| **Minnow Lake**<br>**Lac Minnow**<br>4629/8057<br>McKim Twp./Canton de McKim<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | White Sucker[1]<br>Meunier noir[1] | | | | | | | | | |
| | Yellow Perch[1]<br>Perchaude[1] | | | | | | | | | |
| **Miseema Lake**<br>**Lac Miseema**<br>4813/7945<br>Arnold Twp./Canton d'Arnold<br>Timiskaming Dist./Dist. de Timiskaming | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-40 (14-16) | 40-55 (16-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30) |
| **Molson Lake**<br>**Lac Molson**<br>4840/8553<br>Bomby Twp./Canton de Bomby<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Monmonawson Lake**<br>**Lac Monmonawson**<br>5142/8930<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Moose Lake**<br>**Lac Moose**<br>4830/8044<br>Bond Twp./Canton de Bond<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Walleye[2]<br>Doré[2] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[2]<br>Brochet[2] | | | | | | | | | |
| **Moose River**<br>**Rivière Moose**<br>5106/8051<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Northern Pike[4]<br>Brochet[4] | | | | | | | | | |
| **Moose River**<br>**Rivière Moose**<br>at Kwataboahegan R.<br>à la riv. Kwataboahegan<br>5109/8056<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Sturgeon[1]<br>Esturgeon de lac[1] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| | Whitefish[1]<br>Grand corégone[1] | | | | | | | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| | White Sucker[1]<br>Meunier noir[1] | | | | | | | | | |
| **Moose River**<br>**Rivière Moose**<br>Moosonee<br>5120/8024<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Cisco[1]<br>Cisco de lac[1] | | | | | | | | | |
| **Moray Lake**<br>**Lac Moray**<br>4802/8105<br>Zavits Twp./Canton de Zavits<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| **Morris Lake**<br>**Lac Morris**<br>5145/9120<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |

**Missinaibi Lake**
**Lac Missinaibi**
4823/8340
Algoma & Sudbury Dists
Dist. d'Algoma et de Sudbury

Walleye[1] / Doré[1]
Ling[1] / Lotte[1]

**Missisa Lake**
**Lac Missisa**
5218/8512
Kenora Dist./Dist. de Kenora

White Sucker[1] / Meunier noir[1]
Walleye[1] / Doré[1]
Whitefish[1] / Grand corégone[1]

**Missisicabi River**
**Rivière Missisicabi**
at James Bay/à la baie James
5113/7935
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane

Walleye[1] / Doré[1]
Northern Pike[1] / Brochet[1]

**Mississagi River**
**Rivière Mississagi**
mouth/embouchure
4610/8301
Algoma Dist./Dist. d'Algoma

Walleye[1] / Doré[1]

**Mississagi River**
**Rivière Mississagi**
below Red Rock Dam
en aval du barrage Red Rock
4618/8317
Gladstone Twp./Canton de Gladstone
Algoma Dist./Dist. d'Algoma

White Sucker[2] / Meunier noir[2]
Walleye[2] / Doré[2]

**Mistango Lake**
**Lac Mistango**
4907/8027
Fraser Twp./Canton de Fraser
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane

Northern Pike[1] / Brochet[1]

**Mistinikon Lake**
**Lac Mistinikon**
4754/8045
Baden Twp./Canton de Baden
Timiskaming Dist./Dist. de Timiskaming

Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]
Walleye[1] / Doré[1]
Northern Pike[1] / Brochet[1]

**Mojikit Lake**
**Lac Mojikit**
5040/8815
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay

Walleye[1] / Doré[1]

**Mose Lake**
**Lac Mose**
4909/8545
Gemmell Twp./Canton de Gemmell
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay

White Sucker[4] / Meunier noir[4]
Walleye[4] / Doré[4]

**Moseley Lake**
**Lac Moseley**
4852/8038
Edwards Twp./Canton d'Edwards
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane

Northern Pike[1] / Brochet[1]

**Mosquito Lake**
**Lac Mosquito**
4959/7941
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane

Northern Pike[1] / Brochet[1]
Walleye[1] / Doré[1]

**Lake of the Mountains**
**(Dubourne Lake)**
**Lac des Montagnes**
**(Lac Dubourne)**
4615/8255
Cobden & Striker Twps
Cantons de Cobden et de Striker
Algoma Dist./Dist. d'Algoma

Lake Trout[1] / Truite de lac[1]

**Mozhabong Lake**
**Lac Mozhabong**
4657/8205
Beebe & Del Villano Twps
Cantons de Beebe et de Del Villano
Algoma Dist./Dist. d'Algoma

Northern Pike[1] / Brochet[1]

**Murray Lake**
**Lac Murray**
south of Misaneabe/au sud de Misaneabe
4814/8409
Bruyere & Copenace Twps
Cantons de Bruyere et de Copenace
Algoma Dist./Dist. d'Algoma

Walleye[1] / Doré[1]

**Murray Lake**
**Lac Murray**
east of Wanapitei L.
est du lac Wanapitei
4640/8026
Davis & James Twps
Cantons de Davis et de James
Sudbury Dist./Dist. de Sudbury

Walleye[1] / Doré[1]
Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]

**Muskeg Lake**
**Lac Muskeg**
4900/9002
Gibbard Twp./Canton de Gibbard
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay

Northern Pike[1] / Brochet[1]
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]

15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30)

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nabakwasi Lake**<br>**Lac Nabakwasi**<br>4733/8127<br>Miramichi Twp./Canton de Miramichi<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| | White Sucker[1]<br>Meunier noir[1] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Nabimine Lake**<br>**Lac Nabimine**<br>5208/9213<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Nagagemi Lake**<br>**Lac Nagagemi**<br>4925/8501<br>Nagagami & Hiawatha Twps.<br>Cantons de Nagagami et d'Hiawatha<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Nagagemisis Lake**<br>**Lac Nagagemisis**<br>4926/8440<br>Frost & McEwing Twps.<br>Cantons de Frost et de McEwing<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Negron Lake**<br>**Lac Negron**<br>5006/9125<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Namakan Lake**<br>**Lac Namakan**<br>4827/9235<br>Rainy River Dist./Dist. de Rainy River | Walleye[1]<br>Doré | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Negwazu Lake**<br>**Lac Negwazu**<br>4828/8500<br>McGowan & Ashley Twps.<br>Cantons de McGowan et d'Ashley<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| **Nellie Lake**<br>**Lac Nellie**<br>4848/8048<br>Calvert & Aurora Twps.<br>Cantons de Calvert et d'Aurora<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Niobe Lake**<br>**Lac Niobe**<br>4843/9120<br>Rainy River Dist./Dist. de Rainy River | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[1]<br>Achigan à petite bouche[1] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Lake Nipigon**<br>**Lac Nipigon**<br>Hall Island area/Région de l'Île Hall<br>4957/8820<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Lake Trout[2]<br>Truite de lac[2] | | | | | | | | | |
| **Lake Nipigon**<br>**Lac Nipigon**<br>Kelvin Island area/Région de l'Île Kelvin<br>4950/8838<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Lake Trout[2]<br>Truite de lac[2] | | | | | | | | | |
| **Lake Nipigon**<br>**Lac Nipigon**<br>Ombabika Bay/Baie Ombabika<br>5012/8815<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Walleye[2]<br>Doré[2] | | | | | | | | | |
| | Longnose Sucker[4]<br>Meunier rouge[4] | | | | | | | | | |
| | Sauger[4]<br>Doré noir[4] | | | | | | | | | |
| | Cisco[4]<br>Cisco de lac[4] | | | | | | | | | |
| **Lake Nipigon**<br>**Lac Nipigon**<br>Outer Barn Island area<br>Région de l'Île Outer Barn<br>5002/8840<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Lake Trout[2,5]<br>Truite de lac[2,5] | | | | | | | | | |
| **Lake Nipigon**<br>**Lac Nipigon**<br>South Bay/Baie South<br>5025/8825<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Lake Trout[2,5]<br>Truite de lac[2,5] | | | | | | | | | |
| **Lake Nipigon**<br>**Lac Nipigon**<br>Wabinosh Bay/Baie Wabinosh<br>5002/8855<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Walleye[2]<br>Doré[2] | | | | | | | | | |
| | Sauger[1]<br>Doré noir[1] | | | | | | | | | |


Nelson Lake
Lac Nelson
4627/9032
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay
Walleye[1]
Doré[1]
Nemegoosende Lake
Lac Nemegoosende
4630/8307
Chewett Twp./Canton de Chewett
Sudbury Dist./Dist. de Sudbury
Walleye[1]
Doré[1]
Northern Pike[1]
Brochet[1]
Nepahwin Lake
Lac Nepahwin
4627/8058
McKim Twp./Canton de McKim
Sudbury Dist./Dist. de Sudbury
Yellow Perch[4]
Perchaude[4]
Nepewassi Lake
Lac Nepewassi
4622/8038
Burwash, Hendrie & Hawley Twps
Cantons de Burwash, d'Hendrie
et d'Hawley
Sudbury Dist./Dist. de Sudbury
Northern Pike[1]
Brochet[1]
Walleye[1]
Doré[1]
Net Lake
Lac Net
4706/7946
Strathy Twp./Canton de Strathy
Nipissing Dist./Dist. de Nipissing
Cisco[4]
Cisco de lac[4]
Lake Trout[5]
Truite de lac[5]
Nettogami Lake
Lac Nettogami
5013/8034
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane
Walleye[1]
Doré[1]
Northern Pike[1]
Brochet[1]
Night Hawk Lake
Lac Night Hawk
4629/8058
Cody Twp./Canton de Cody
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane
Mooneye[1]
Laquaiche argenté[1]
Walleye[2]
Doré[2]
Northern Pike[2]
Brochet[2]
Sauger[1]
Doré noir[1]
Nikip Lake
Lac Nikip
5253/9153
Kenora Dist./Dist. de Kenora
Whitefish[2,3]
Grand corégone[2,3]
Walleye[2,3]
Doré[2,3]
Northern Pike[2,3]
Brochet[2,3]
15-20 (6-8)
20-25 (8-10)
25-30 (10-12)
30-35 (12-14)
35-45 (14-18)
45-55 (18-22)
55-65 (22-26)
65-75 (26-30)
> 75 (>30)


Lake Nipissing
Lac Nipissing
French River/Rivière des Français
4610/7950
Nipissing Dist./Dist. de Nipissing
Walleye[1]
Doré[1]
Yellow Perch[1]
Perchaude[1]
Northern Pike[1]
Brochet[1]
Lake Nipissing
Lac Nipissing
South River at Chapman Chute
Rivière South à la chute Chapman
4606/7931
Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound
Walleye[2]
Doré[2]
Lake Nipissing
Lac Nipissing
Sturgeon River/Rivière Sturgeon
4619/7955
Nipissing Dist./Dist. de Nipissing
Yellow Perch[1]
Perchaude[1]
Northern Pike[1]
Brochet[1]
Walleye[2]
Doré[2]
Lake Nipissing
Lac Nipissing
West Bay/Baie West
4610/8010
Nipissing Dist./Dist. de Nipissing
Northern Pike[1]
Brochet[1]
Walleye[1]
Doré[1]
Yellow Perch[1]
Perchaude[1]
Lake Nipissing
Lac Nipissing
Wistwassing River at Wasi Falls
Rivière Wistwassing aux chutes Wasi
4612/7922
Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound
Walleye[2]
Doré[2]
Lake Nipissing
Lac Nipissing
4617/8000
Nipissing Dist./Dist. de Nipissing
White Bass[2]
Bar blanc[2]
Yellow Perch[2]
Perchaude[2]
Northern Pike[2]
Brochet[2]
Walleye[2]
Doré[2]
Brown Bullhead[2]
Barbotte brune[2]
Smallmouth Bass[2]
Achigan à petite bouche[2]
10-20 (4-8)
20-25 (8-10)
25-30 (10-12)
30-35 (12-14)
35-45 (14-18)
45-55 (18-22)
55-65 (22-26)
65-75 (26-30)
> 75 (>30)

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèce de poisson | Fish size in centimetres (inches) Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **North Anvil Lake**<br>**Lac North Anvil**<br>4704/8332<br>Mcllveen Twp./Canton de McIlveen<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Lake Trout[1]<br>Truite de lac[1] | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | | | | |
| **North Caribou Lake**<br>**Lac North Caribou**<br>9280/9040<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Whitefish[2,6]<br>Grand corégone[2,6] | | | | | | ◁1◁ | ◁1◁ | | |
| | Walleye[2,6]<br>Doré[2,6] | | | | | | ◁1◁ | ◁2◁ | | |
| **North Driftwood River**<br>**Rivière North Driftwood**<br>at Hwy 11/Autoroute 11<br>4911/8126<br>Calder Twp./Canton de Calder<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | ◁1◁ | ◁2◁ | | | |
| **North French River**<br>**Rivière de North French**<br>at Moose R./à la riv. Moose<br>5108/8043<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁2◁ | ◁2◁ | ◁3◁ | ◁3◁ |
| **North Hubert Lake**<br>**Lac North Hubert**<br>4720/8427<br>Larson Twp./Canton de Larson<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Brook Trout[1]<br>Truite mouchetée[1] | | | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | | | |
| | Lake Trout[1]<br>Truite de lac[1] | | | | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | | |
| **North Raft Lake**<br>**Lac North Raft**<br>5430/9446<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Lake Trout[2,6]<br>Truite de lac[2,6] | | | | | | | ◁2◁ | ◁2◁ | |
| **North Scot Lake**<br>**Lac North Scot**<br>4980/8603<br>Nayan Twp./Canton de Nayan<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[2,6]<br>Doré[2,6] | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁2◁ | | | | |
| | Northern Pike[2,6]<br>Brochet[2,6] | | | | | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁2◁ | ◁2◁ | ◁3◁ |
| | White Sucker[1]<br>Meunier noir[1] | | | | | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | | |
| **North Spirit Lake**<br>**Lac North Spirit**<br>5231/9280<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁2◁ | ◁2◁ | ◁3◁ | ◁3◁ |

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèce de poisson | Fish size in centimetres (inches) Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Obushkong Lake**<br>**Lac Obushkong**<br>4742/8046<br>Van Hise Twp./Canton de Van Hise<br>Timiskaming Dist./Dist. de Timiskaming | Walleye<br>Doré[1] | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁2◁ | | | |
| **Ogoki Lake**<br>**Lac Ogoki**<br>5050/8710<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | ◁1◁ | ◁2◁ | ◁2◁ | ◁2◁ | ◁3◁ |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁2◁ | ◁2◁ | ◁3◁ | | |
| | White Sucker[1]<br>Meunier noir[1] | | | | | ◁1◁ | ◁1◁ | | | |
| **Oke Lake**<br>**Lac Oke**<br>4856/8153<br>Kirkland & Oke Twps.<br>Cantons de Kirkland et d'Oke<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | ◁2◁ | ◁3◁ | ◁4◁ | | | |
| **Onaman Lake**<br>**Lac Onaman**<br>5005/8726<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁2◁ | ◁3◁ | | | |
| **Onaping Lake**<br>**Lac Onaping**<br>4657/8130<br>Emo & Fairbairn Twps.<br>Cantons d'Emo et de Fairbairn<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁2◁ | ◁2◁ | ◁3◁ | |
| | Smallmouth Bass[1]<br>Achigan à petite bouche[1] | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁2◁ | | | | |
| **Opakopa Lake**<br>**Lac Opakopa**<br>5254/9132<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Whitefish[2,6]<br>Grand corégone[2,6] | | | | | | ◁1◁ | ◁1◁ | | |
| | Walleye[2,6]<br>Doré[2,6] | | | | | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | | |
| | Northern Pike[2,6]<br>Brochet[2,6] | | | | | | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁2◁ |
| **Opasatika Lake**<br>**Lac Opasatika**<br>4804/8306<br>Opasatika Twp./Canton d'Opasatika<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Walleye[2,6]<br>Doré[2,6] | | | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁2◁ | ◁2◁ | ◁2◁ | | |
| | Northern Pike[2,6]<br>Brochet[2,6] | | | | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁2◁ | ◁2◁ | ◁3◁ |

| | | 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **North Tweed Lake**<br>**Lac North Tweed**<br>4938/9017<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Nursey Lake**<br>**Lac Nursey**<br>4754/9125<br>Nursey Twp./Canton de Nursey<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Nym Lake**<br>**Lac Nym**<br>4842/9126<br>Rainy River Dist./Dist. de Rainy River | Walleye[2]<br>Doré[2] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[2]<br>Brochet[2] | | | | | | | | | |
| | Lake Trout[2]<br>Truite de lac[2] | | | | | | | | | |
| **Oak Lake**<br>**Lac Oak**<br>5009/9360<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Cisco[1]<br>Cisco de lac[1] | | | | | | | | | |
| | Whitefish[1]<br>Grand corégone[1] | | | | | | | | | |
| | Mooneye[1]<br>Laquaiche argenté[1] | | | | | | | | | |
| **Obe Lake**<br>**Lac Obe**<br>4840/9418<br>Carney & Simpson Twps<br>Cantons de Carney et de Simpson<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| | Yellow Perch[1]<br>Perchaude[1] | | | | | | | | | |
| **Obekamige Lake**<br>**Lac Obekamige**<br>4909/9009<br>Chokette Twp./Canton de Chokette<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Obeskeka Lake**<br>**Lac Obeskeka**<br>5119/9113<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |

| | | 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Opasquia Lake**<br>**Lac Opasquia**<br>5318/9334<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Goldeye[1]<br>Laquaiche aux yeux d'or[1] | | | | | | | | | |
| **Opespeesway Lake**<br>**Lac Opespeesway**<br>4737/8215<br>Dewey & Huffmen Twps<br>Cantons d'Dewey et d'Huffmen<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Northern Pike[2]<br>Brochet[2] | | | | | | | | | |
| | Whitefish[1]<br>Grand corégone[1] | | | | | | | | | |
| **Opikeigen Lake**<br>**Lac Opikeigen**<br>5140/8804<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| **Opinnegau River**<br>**Rivière Opinnegau**<br>at Opinnegau L./au lac Opinnegau<br>5365/8358<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| | Whitefish[1]<br>Grand corégone[1] | | | | | | | | | |
| **Opishing Lake**<br>**Lac Opishing**<br>4817/8151<br>Keefer & Hillary Twps<br>Cantons de Keefer et d'Hillary<br>Timiskaming Dist./Dist. de Timiskaming | Walleye[2]<br>Doré[2] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[2]<br>Brochet[2] | | | | | | | | | |
| **Oscar Lake**<br>**Lac Oscar**<br>4902/8253<br>Oscar Twp./Canton d'Oscar<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Osinawi Lake**<br>**Lac Osinawi**<br>4848/9123<br>McCaul Twp./Canton de McCaul<br>Rainy River Dist./Dist. de Rainy River | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Oskawe Lake**<br>**Lac Oskawe**<br>4921/8873<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **O'Sullivan Lake / Lac O'Sullivan**<br>9026/8702<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Northern Pike[1] / Brochet[1] | | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ |
| | Walleye[1] / Doré[1] | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | |
| | Whitefish[1] / Grand corégone[1] | | | | ◁ | ◁ | ◁ | | | |
| | Lake Trout[1] / Truite de lac[1] | | | | | | | ◁ | ◁ | ◁ |
| **Ouellet Lake / Lac Ouellet**<br>4919/8147<br>Haggart Twp./Canton d'Haggart<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Walleye[1] / Doré[1] | | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | |
| **Owlet Lake / Lac Owlet**<br>4939/8228<br>Pearce Twp./Canton de Pearce<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Walleye[1] / Doré[1] | | | | | ◁ | ◁ | | | |
| | Northern Pike[1] / Brochet[1] | | | | | | ◁ | ◁ | | |
| **Ozhiski Lake / Lac Ozhiski**<br>5201/9830<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[1] / Doré[1] | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | |
| **Paguchi Lake / Lac Paguchi**<br>4934/9132<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Whitefish[1] / Grand corégone[1] | | | ◁ | ◁ | ◁ | | | | |
| | Lake Trout[1] / Truite de lac[1] | | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | |
| | Northern Pike[1] / Brochet[1] | | | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | |
| **Pagwachuan Lake / Lac Pagwachuan**<br>4943/8606<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Lake Trout[1] / Truite de lac[1] | | | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | |
| | Walleye[1] / Doré[1] | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | |
| **Pakeshkan Lake / Lac Pakeshkan**<br>4921/8015<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Northern Pike[1] / Brochet[1] | | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ |
| | Walleye[1] / Doré[1] | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | |
| | Yellow Perch[1] / Perchaude[1] | ◁ | ◁ | ◁ | | | | | | |
| | Whitefish[1] / Grand corégone[1] | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | |

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pebonishewi Lake / Lac Pebonishewi**<br>4743/8203<br>Fraser Twp./Canton de Fraser<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Northern Pike[1] / Brochet[1] | | | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | |
| **Pedro Lake / Lac Pedro**<br>4855/8032<br>Sheppard Twp./Canton de Sheppard<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Lake Trout[1] / Truite de lac[1] | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | |
| **Pekagoning Lake / Lac Pekagoning**<br>4908/9211<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Northern Pike[1] / Brochet[1] | | | | | | | ◁ | ◁ | ◁ |
| | Walleye[1] / Doré[1] | | | | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ |
| | Lake Trout[2,3] / Truite de lac[2,3] | | | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | |
| **Pensasi Lake / Lac Pensasi**<br>4745/8054<br>Van Hise & Rankin Twps.<br>Cantons de Van Hise et de Rankin<br>Timiskaming Dist./Dist. de Timiskaming | Walleye[1] / Doré[1] | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | |
| | Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1] | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | |
| | Northern Pike[1] / Brochet[1] | | | | | ◁ | ◁ | ◁ | | |
| **Penelton Lake / Lac Penelton**<br>4906/8305<br>Opasatika Twp./Canton d'Opasatika<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Northern Pike[1] / Brochet[1] | | | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ |
| | Walleye[1] / Doré[1] | | | | | ◁ | ◁ | ◁ | | |
| **Percy Lake / Lac Percy**<br>4946/8406<br>Coyle Twp./Canton de Coyle<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | White Sucker[2,3] / Meunier noir[2,3] | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | |
| **Petersen Lake / Lac Petersen**<br>5057/9347<br>Heyson Twp./Canton d'Heyson<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Northern Pike[1] / Brochet[1] | | | | | ◁ | ◁ | ◁ | | |
| **Peterson Lake / Lac Peterson**<br>4723/7940<br>Coleman Twp./Canton de Coleman<br>Timiskaming Dist./Dist. de Timiskaming | White Sucker[1] / Meunier noir[1] | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | |

| | | 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pakhoen Lake**<br>**Lac Pakhoen**<br>5220/9801<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| **Pakwash Lake**<br>**Lac Pakwash**<br>5048/9390<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[2]<br>Doré[2] | | | | | | | | | |
| | White Sucker[2]<br>Meunier noir[2] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[2]<br>Brochet[2] | | | | | | | | | |
| **Pan Lake**<br>**Lac Pan**<br>4951/8566<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Panache Lake**<br>**Lac Panache**<br>4815/8120<br>Truman, Dieppe & Caen Twps.<br>Cantons de Truman, de Dieppe et de Caen<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Lake Trout[1]<br>Truite de lac[1] | | | | | | | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| **Papakomeka Lake**<br>**Lac Papakomeka**<br>4818/9118<br>Adams Twp./Canton d'Adams<br>Timiskaming Dist./Dist. de Timiskaming | Northern Pike[2]<br>Brochet[2] | | | | | | | | | |
| **Parks Lake**<br>**Lac Parks**<br>4927/8730<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Patten River**<br>**Rivière Patten**<br>at South Patten R.<br>à la riv. South Patten<br>4908/7939<br>Adair Twp./Canton d'Adair<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Paudash Lake**<br>**Lac Paudash**<br>4718/9145<br>Paudash Twp./Canton de Paudash<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Pearce Lake**<br>**Lac Pearce**<br>4939/8221<br>Pearce Twp./Canton de Pearce<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |

| | | 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pettit Lake**<br>**Lac Pettit**<br>4857/9216<br>Rainy River Dist./Dist. de Rainy River | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Whitefish[1]<br>Grand corégone[1] | | | | | | | | | |
| | Lake Trout[1]<br>Truite de lac[1] | | | | | | | | | |
| **Pharand Lake**<br>**Lac Pharand**<br>4807/9148<br>Pharand Twp./Canton de Pharand<br>Timiskaming Dist./Dist. de Timiskaming | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Pichogen Lake**<br>**Lac Pichogen**<br>4854/8400<br>Marjorie Twp./Canton de Marjorie<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Pickerel Lake**<br>**Lac Pickerel**<br>south of Cochrane/sud de Cochrane<br>4851/8103<br>Mann Twp./Canton de Mann<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| **Pickerel Lake**<br>**Lac Pickerel**<br>west of Keewatin/ouest de Keewatin<br>4948/9452<br>Gidley Twp./Canton de Gidley<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| **Pickerel Lake**<br>**Lac Pickerel**<br>Quetico Park/Parc Quetico<br>4837/9119<br>Rainy River Dist./Dist. de Rainy River | Northern Pike[2]<br>Brochet[2] | | | | | | | | | |
| | Lake Trout[2]<br>Truite de lac[2] | | | | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[2]<br>Achigan à petite bouche[2] | | | | | | | | | |
| | Walleye[2]<br>Doré[2] | | | | | | | | | |
| | Whitefish[1]<br>Grand corégone[1] | | | | | | | | | |
| | Cisco[1]<br>Cisco de lac[1] | | | | | | | | | |

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30) |
| **Pickle Lake**<br>**Lac Pickle**<br>5128/9015<br>Pickle Lake Twp./Canton de Pickle<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Northern Pike[4]<br>Brochet[4] | | | | | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁2◁ | | |
| | White Sucker[4]<br>Meunier noir[4] | | | ◁1◁ | ◁1◁ | | | | | |
| | Walleye[4]<br>Doré[4] | | | | ◁1◁ | ◁2◁ | | | | |
| **Pickwick Lake**<br>**Lac Pickwick**<br>4900/9306<br>Rainy River Dist./Dist. de Rainy River | Walleye[1]<br>Doré[1] | ◁1◁ | ◁2◁ | ◁2◁ | ◁2◁ | ◁2◁ | ◁3◁ | ◁3◁ | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁2◁ | ◁2◁ | ◁2◁ | ◁3◁ | ◁4◁ |
| **Pic River**<br>**Rivière Pic**<br>below Black River confluence<br>en bas de confluent de la rivière Black<br>4637/9017<br>Pic Twp./Canton de Pic<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Walleye[1]<br>Doré[1] | | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁2◁ | | | |
| **Pierce Lake**<br>**Lac Pierce**<br>5408/9256<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | | | |
| **Pierre Lake**<br>**Lac Pierre**<br>4930/9045<br>McQuibban Twp./Canton de McQuibban<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | ◁1◁ | ◁2◁ | ◁2◁ | ◁3◁ | ◁4◁ | ◁4◁ |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | ◁1◁ | ◁2◁ | ◁3◁ | ◁4◁ | ◁4◁ | |
| **Pigeon Lake**<br>**Lac Pigeon**<br>4743/9103<br>Knight Twp./Canton de Knight<br>Timiskaming Dist./Dist. de Timiskaming | Walleye[1]<br>Doré[1] | | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁2◁ | ◁2◁ | ◁2◁ | ◁3◁ | | |
| **Pilgrim Lake**<br>**Lac Pilgrim**<br>4711/8041<br>Dundee & Sellors Twps<br>Cantons de Dundee et de Sellors<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Lake Trout[1]<br>Truite de lac[1] | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | | |
| **Pipe Lake**<br>**Lac Pipe**<br>4838/9215<br>Rainy River Dist./Dist. de Rainy River | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | ◁2◁ | ◁2◁ | ◁2◁ | ◁3◁ | ◁3◁ | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | ◁2◁ | ◁2◁ | ◁3◁ | ◁4◁ | ◁4◁ |

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30) |
| **Prairie Lake**<br>**Lac Prairie**<br>4902/8643<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Lake Trout[2,3]<br>Truite de lac[2,3] | | | | ◁1◁ | ◁2◁ | ◁2◁ | ◁3◁ | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁3◁ | ◁3◁ | ◁4◁ | |
| **Prairie Bee Lake**<br>**Lac Prairie Bee**<br>4755/8351<br>Peters & Drullettes Twps<br>Cantons de Peters et de Drullettes<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Walleye[1]<br>Doré[1] | | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁2◁ | | | | |
| **Pratt Lake**<br>**Lac Pratt**<br>4857/8230<br>Sesekon Twp./Canton de Sesekon<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁2◁ |
| **Pringle Lake**<br>**Lac Pringle**<br>5132/9328<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | ◁1◁ | ◁2◁ | ◁2◁ | ◁3◁ | |
| **Pullen Lake**<br>**Lac Pullen**<br>5349/9248<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | ◁1◁ | ◁1◁ | | | |
| **Quetico Lake**<br>**Lac Quetico**<br>4834/9155<br>Rainy River Dist./Dist. de Rainy River | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | ◁2◁ | ◁2◁ | ◁3◁ | ◁4◁ | ◁4◁ |
| | Lake Trout[1]<br>Truite de lac[1] | | | | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁2◁ | ◁2◁ | ◁3◁ | ◁4◁ |
| **Raft Lake**<br>**Lac Raft**<br>4940/8258<br>McCowan Twp./Canton de McCowan<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | | |
| **Ragged Wood Lake**<br>**Lac Ragged Wood**<br>5031/9113<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | ◁2◁ | ◁2◁ | ◁3◁ | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | ◁2◁ | ◁2◁ | ◁3◁ |
| **Rainy Lake**<br>**Lac à la Pluie**<br>Black Bay/Baie Black<br>4838/9255<br>Rainy River Dist./Dist. de Rainy River | Walleye[1]<br>Doré[1] | | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁2◁ | ◁2◁ | | | |
| | Northern Pike[2]<br>Brochet[2] | | | | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁2◁ | ◁2◁ | ◁3◁ | ◁3◁ |

| | | 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-40 (14-16) | 40-50 (16-22) | 50-65 (22-28) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pishidgi Lake**<br>**Lac Pishidgi**<br>5020/8905<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| **Pistol Lake**<br>**Lac Pistol**<br>8800/8443<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Whitefish[1]<br>Grand corégone[1] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Cisco[1]<br>Cisco de lac[1] | | | | | | | | | |
| **Pivabiska Lake**<br>**Lac Pivabiska**<br>4849/8343<br>Henlen Twp./Canton d'Henlen<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Yellow Perch[1]<br>Perchaude[1] | | | | | | | | | |
| **Ponsford Lake**<br>**Lac Ponsford**<br>5130/8020<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | White Sucker[4]<br>Meunier noir[4] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[4, 6]<br>Brochet[4, 6] | | | | | | | | | |
| **Poplar Lake**<br>**Lac Popler**<br>4840/7937<br>Hammell Twp./Canton d'Hammell<br>Nipissing Dist./Dist. de Nipissing | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| | Yellow Perch[1]<br>Perchaude[1] | | | | | | | | | |
| **Poppy Lake**<br>**Lac Poppy**<br>4917/8525<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Porcupine Lake**<br>**Lac Porcupine**<br>4829/8111<br>Whitney Twp./Canton de Whitney<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| | White Sucker[1]<br>Meunier noir[1] | | | | | | | | | |
| **Powell Lake**<br>**Lac Powell**<br>4902/8290<br>Oscar Twp./Canton d'Oscar<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |

| | | 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-40 (14-16) | 40-50 (16-22) | 50-65 (22-28) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rainy Lake**<br>**Lac à la Pluie**<br>Brulé Narrows/Détroits Brulé<br>4836/9255<br>Rainy River Dist./Dist. de Rainy River | Whitefish[2]<br>Grand corégone[2] | | | | | | | | | |
| | Walleye[2, 7]<br>Doré[2, 7] | | | | | | | | | |
| | White Sucker[2, 7]<br>Meunier noir[2, 7] | | | | | | | | | |
| **Rainy Lake**<br>**Lac à la Pluie**<br>General/Général<br>4842/9310<br>Rainy River Dist./Dist. de Rainy River | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| **Rainy Lake**<br>**Lac à la Pluie**<br>Redput Bay/Baie Redput<br>4848/9257<br>Rainy River Dist./Dist. de Rainy River | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Rainy Lake**<br>**Lac à la Pluie**<br>South Arm/Bras Sud<br>4838/9315<br>Rainy River Dist./Dist. de Rainy River | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| **Rainy Lake**<br>**Lac à la Pluie**<br>Stanjkoming Bay/Baie Stanjkoming<br>4841/9323<br>Rainy River Dist./Dist. de Rainy River | Walleye[2]<br>Doré[2] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[2]<br>Brochet[2] | | | | | | | | | |
| **Rainy River**<br>**Rivière à la Pluie**<br>downstream of Fort Frances<br>en aval de Fort Frances<br>4836/9328<br>Rainy River Dist./Dist. de Rainy River | White Sucker[2, 7]<br>Meunier noir[2, 7] | | | | | | | | | |
| | Walleye[2, 7, 8]<br>Doré[2, 7, 8] | | | | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[2]<br>Achigan à petite bouche[2] | | | | | | | | | |
| **Rainy River**<br>**Rivière à la Pluie**<br>Long Sault Rapids<br>Rapides Long Sault<br>4838/9405<br>Rainy River Dist./Dist. de Rainy River | Walleye[2, 7, 8]<br>Doré[2, 7, 8] | | | | | | | | | |
| | White Sucker[2, 7]<br>Meunier noir[2, 7] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[2, 8]<br>Brochet[2, 8] | | | | | | | | | |

| | | 75-80 (30-35) | 80-100 (35-43) | 100-115 (40-45) | 115-150 (45-60) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Rainy River**<br>**Rivière à la Pluie**<br>Manitou Rapids/Rapides Manitou<br>4838/9355<br>Rainy River Dist./Dist. de Rainy River | Sturgeon[2, 7]<br>Esturgeon de lac[2, 7] | | | | |

| | 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-40 (14-16) | 40-50 (16-22) | 50-65 (22-28) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rainy River**<br>**Rivière à la Pluie**<br>near Rainy River and Baudette<br>près de Rainy River et de Baudette<br>4843/9436<br>Rainy River Dist./Dist. de Rainy River | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| **Ramsay Lake**<br>**Lac Ramsay**<br>north of Manitouwadge<br>nord de Manitouwadge<br>4927/6547<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Ramsay Lake**<br>**Lac Ramsay**<br>west of Biscotasi L.<br>ouest du lac Biscotasi<br>4713/8215<br>Elizabeth Twp./Canton d'Elizabeth<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| | Whitefish[1]<br>Grand corégone[1] | | | | | | | | | |
| **Ramsay Lake**<br>**Lac Ramsay**<br>Sudbury<br>4829/8057<br>McKim & Neelon Twps.<br>Cantons de McKim et de Neelon<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Yellow Perch[4]<br>Perchaude[4] | | | | | | | | | |
| **Ranger Lake**<br>**Lac Ranger**<br>4854/8334<br>Reilly Twp./Canton de Reilly<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Lake Trout[1]<br>Truite de lac[1] | | | | | | | | | |
| **Rapid Lake**<br>**Lac Rapid**<br>5020/9125<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Raven Lake**<br>**Lac Raven**<br>south of Espanola/sud d'Espanola<br>4811/8145<br>Mongowin Twp./Canton de Mongowin<br>Sudbury Dist./Dist de Sudbury | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Redpine Lake**<br>**Lac Redpine**<br>4938/8432<br>Arnott Twp./Canton d'Arnott<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Lake Trout[2]<br>Truite de lac[2] | | | | | | | | | |
| **Redstone River**<br>**Rivière Redstone**<br>mouth/embouchure<br>4827/8102<br>Cody Twp./Canton de Cody<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| **Regal Lake**<br>**Lac Regal**<br>4636/8305<br>Varley Twp./Canton de Varley<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Lake Trout[1]<br>Truite de lac[1] | | | | | | | | | |
| **Regan Lake**<br>**Lac Regan**<br>4714/8047<br>Ellis Twp./Canton d'Ellis<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Lake Trout[1]<br>Truite de lac[1] | 8 | | | | | | | | |
| **Remi Lake**<br>**Lac Remi**<br>4926/8210<br>Gurney Twp./Canton de Gurney<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| **Reta Lake**<br>**Lac Reta**<br>4815/9029<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Rice Lake**<br>**Lac Rice**<br>4743/8208<br>Eric & Fraser Twps<br>Cantons d'Eric et de Fraser<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Whitefish[1]<br>Grand corégone[1] | | | | | | | | | |
| **Ritchie Lake**<br>**Lac Ritchie**<br>4963/8331<br>Ritchie Twp./Canton de Ritchie<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Robin Lake**<br>**Lac Robin**<br>5010/7951<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lac Raven**<br>southeast of Lander L.<br>sud-est du lac Lander<br>4809/7953<br>McFadden Twp./Canton de McFadden<br>Timiskaming Dist./Dist. de Timiskaming | Smallmouth Bass[1]<br>Achigan à petite bouche[1] | | | | | | | | | | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | | | | |
| | Lake Trout[1]<br>Truite de lac[1] | | | | | | | | | | | | |
| **Rawcourt Lake**<br>**Lac Rawcourt**<br>4905/8112<br>Clute Twp./Canton de Clute<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | | | | |
| **Reading Lake**<br>**Lac Reading**<br>4754/8118<br>Bathurst Twp./Canton de Bathurst<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | | | | |
| **Resume Lake**<br>**Lac Resume**<br>4864/8108<br>Resume Twp./Canton de Resume<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | | | | |
| **Red Lake**<br>**Lac Red**<br>5103/9349<br>Dome Twp./Canton de Dome<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | | | | |
| **Red Cedar Lake**<br>**Lac Red Cedar**<br>4645/7954<br>McCallum Twp./Canton de McCallum<br>Nipissing Dist./Dist. de Nipissing | Cisco[1]<br>Cisco de lac[1] | | | | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | | | | |
| | Ling[1]<br>Lotte[1] | | | | | | | | | | | | |
| **Red Rock Lake**<br>**Lac Red Rock**<br>4619/8317<br>Gladstone Twp./Canton de Gladstone<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | | | | |
| | Walleye[2,3]<br>Doré[2,3] | | | | | | | | | | | | |
| | White Sucker[2,3]<br>Meunier noir[2,3] | | | | | | | | | | | | |
| | | 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30) | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Robinson Lake**<br>**Lac Robinson**<br>4811/9139<br>Rainy River Dist./Dist. de Rainy River | Lake Trout[1]<br>Truite de lac[1] | | | | | | | | | | | | |
| | Whitefish[1]<br>Grand corégone[1] | | | | | | | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[1]<br>Achigan à petite bouche[1] | | | | | | | | | | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | | | | |
| **Rock Lake**<br>**Lac Rock**<br>4626/8346<br>Aberdeen & Plummer Twps<br>Cantons d'Aberdeen et de Plummer<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | | | | |
| **Rock Island Lake**<br>**Lac Rock Island**<br>4636/7931<br>Notman Twp./Canton de Notman<br>Nipissing Dist./Dist. de Nipissing | Whitefish[1]<br>Grand corégone[1] | | | | | | | | | | | | |
| **Roughrock Lake**<br>**Lac Roughrock**<br>5006/9446<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | | | | |
| | White Sucker[1]<br>Meunier noir[1] | | | | | | | | | | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | | | | |
| | Cisco[1]<br>Cisco de lac[1] | | | | | | | | | | | | |
| | Yellow Perch[1]<br>Perchaude[1] | | | | | | | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[1]<br>Achigan à petite bouche[1] | | | | | | | | | | | | |
| **Round Lake**<br>**Lac Round**<br>4801/8002<br>Otto & Marquis Twps<br>Cantons d'Otto et de Marquis<br>Timiskaming Dist./Dist. de Timiskaming | Ling[1]<br>Lotte[1] | | | | | | | | | | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | | | | |
| | | 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30) | | | |

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 10-20 (5-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-40 (14-16) | 40-55 (16-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30) |
| **Rous Lake**<br>**Lac Rous**<br>4841/9801<br>Lecours Twp./Canton de Lecours<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| **Routine Lake**<br>**Lac Routine**<br>5020/9407<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[1]<br>Achigan à petite bouche[1] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| | Cisco[1]<br>Cisco de lac[1] | | | | | | | | | |
| **Rufus Lake**<br>**Lac Rufus**<br>4909/8309<br>Opseetiba Twp./Canton d'Opseetiba<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| **Rush Lake**<br>**Lac Rush**<br>4747/8211<br>Garrow & Manon Twps<br>Cantons de Garrow et de Manon<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Whitefish[1]<br>Grand corégone[1] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Rushbrook Lake**<br>**Lac Rushbrook**<br>4844/8154<br>Ouellette Twp./Canton d'Ouellette<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Lake Trout[1]<br>Truite de lac[1] | | | | | | | | | |
| **Lac aux Sables**<br>4847/8220<br>Monestime, Foucault, Lefebvre & Fontaine Twps./Cantons de Monestime, de Foucault, de Lefebvre et de Fontaine<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Lake Trout[4]<br>Truite de lac[4] | | | | | | | | | |
| **Saddle Lake**<br>**Lac Saddle**<br>4857/8347<br>Lemming Twp./Canton de Lemming<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Brook Trout[2,5]<br>Truite mouchetée[2,5] | | | | | | | | | |

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 10-20 (5-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30) |
| **Sand Lake**<br>**Lac Sand**<br>near Minaki/près de Minaki<br>5005/9439<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| | Whitefish[1]<br>Grand corégone[1] | | | | | | | | | |
| | White Sucker[1]<br>Meunier noir[1] | | | | | | | | | |
| | Yellow Perch[1]<br>Perchaude[1] | | | | | | | | | |
| | Ling[1]<br>Lotte[1] | | | | | | | | | |
| | Sauger[1]<br>Doré noir[1] | | | | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[1]<br>Achigan à petite bouche[1] | | | | | | | | | |
| **Sand Lake**<br>**Lac Sand**<br>northwest of Smooth Rock Falls<br>nord-ouest des chutes Smooth Rock<br>4921/8142<br>Alexandra Twp./Canton d'Alexandra<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| **Sand Lake**<br>**Lac Sand**<br>Hwy 144/Autoroute 144<br>4716/8145<br>Paudash Twp./Canton de Paudash<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Sand Lake**<br>**Lac Sand**<br>north of Agawa/nord d'Agawa<br>4745/8431<br>Stoney & Restoule Twps.<br>Cantons de Stoney et de Restoule<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Brook Trout[1]<br>Truite mouchetée[1] | | | | | | | | | |
| **Sand Point Lake**<br>**Lac Sand Point**<br>4823/9228<br>Rainy River Dist./Dist. de Rainy River | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |

**Sagenash Lake**
**Lac Sagenash**
4804/8235
Fenton Twp./Canton de Fenton
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane

Walleye[1]
Doré[1]

**St. Amand Lake**
**Lac St. Amand**
4842/8246
Burritt & Neely Twps
Cantons de Burritt et de Neely
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane

Walleye[1]
Doré[1]

**St. Anthony Lake**
**Lac St. Anthony**
4758/7943
Sheard Twp./Canton de Sheard
Timiskaming Dist./Dist. de Timiskaming

Lake Trout[1]
Truite de lac[1]

Whitefish[1]
Grand corégone[1]

**St. Joseph Lake**
**Lac St. Joseph**
4948/9402
Stoddart Twp./Canton de Stoddart
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane

Whitefish[1]
Grand corégone[1]

Northern Pike[1]
Brochet[1]

**Lake St. Joseph**
**Lac St. Joseph**
Soules Bay/Baie Soules
5103/9326
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay

Walleye[5]
Doré[5]

White Sucker[5]
Meunier noir[5]

Northern Pike[5]
Brochet[5]

**Lake St. Joseph**
**Lac St. Joseph**
5105/9035
Kenora Dist./Dist. de Kenora

Walleye[2,9]
Doré[2,9]

Northern Pike[2,9]
Brochet[2,9]

**Lac Ste Thérèse**
4947/8339
Casgrain Twp./Canton de Casgrain
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane

Walleye[1]
Doré[1]

Northern Pike[1]
Brochet[1]

**Sandbar Lake**
**Lac Sandbar**
4928/9135
Gour Twp./Canton de Gour
Kenora Dist./Dist. de Kenora

Walleye[4]
Doré[4]

Northern Pike[4]
Brochet[4]

**Sandybeach Lake**
**Lac Sandybeach**
4949/9221
MacFie & McAree Twps
Cantons de MacFie et de McAree
Kenora Dist./Dist. de Kenora

Northern Pike[1]
Brochet[1]

Whitefish[1]
Grand corégone[1]

Lake Trout[1]
Truite de lac[1]

**Santoy Lake**
**Lac Santoy**
4852/8853
Tuuri Twp./Canton de Tuuri
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay

Northern Pike[2]
Brochet[2]

Whitefish[1]
Grand corégone[1]

**Sapawe Lake**
**Lac Sapawe**
4846/9121
McCaul & Hutchinson Twps
Cantons de McCaul et d'Hutchinson
Rainy River Dist./Dist. de Rainy River

Walleye[1]
Doré[1]

Northern Pike[1]
Brochet[1]

Cisco[1]
Cisco de lac[1]

**Sesaginaga Lake**
**Lac Sesaginaga**
4724/7942
Colemen Twp./Canton de Colemen
Timiskaming Dist./Dist. de Timiskaming

Northern Pike[2]
Brochet[2]

Lake Trout[2]
Truite de lac[2]

Cisco[2]
Cisco de lac[2]

**Savoy Lake**
**Lac Savoy**
4916/9100
Chartrand Twp./Canton de Chartrand
Kenora Dist./Dist. de Kenora

Northern Pike[1]
Brochet[1]

Walleye[1]
Doré[1]

White Sucker[1]
Meunier noir[1]

**Saymo Lake**
**Lac Saymo**
4659/8331
McIlveen Twp./Canton de McIlveen
Algoma Dist./Dist. d'Algoma

Lake Trout[1]
Truite de lac[1]

15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30)

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30) |
| **Scarfe Lake**<br>**Lac Scarfe**<br>4616/8302<br>Scarfe Twp./Canton de Scarfe<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Schewebik Lake**<br>**Lac Schewebik**<br>4813/8310<br>Copperfield Twp./Canton de Copperfield<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| **Schryburt Lake**<br>**Lac Schryburt**<br>5235/8935<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| **Scott Lake**<br>**Lac Scott**<br>4808/8115<br>Bartlett Twp./Canton de Bartlett<br>Timiskaming Dist./Dist. de Timiskaming | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Seagram Lake**<br>**Lac Seagram**<br>4706/8032<br>Seagram Twp./Canton de Seagram<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Lake Trout[1]<br>Truite de lac[1] | | | | | | | | | |
| | Brook Trout[1]<br>Truite mouchetée[1] | | | | | | | | | |
| **Seeber Lake**<br>**Lac Seeber**<br>5351/9301<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| **Separation Lake**<br>**Lac Separation**<br>5014/9424<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Redhorse Sucker[1]<br>Suceur rouge[1] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| | Mooneye[1]<br>Laquaiche argentée[1] | | | | | | | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Whitefish[1]<br>Grand corégone[1] | | | | | | | | | |
| | Cisco[1]<br>Cisco de lac[1] | | | | | | | | | |
| | Sauger[1]<br>Doré noir[1] | | | | | | | | | |

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30) |
| **Shackleton Lake**<br>**Lac Shackleton**<br>4918/8156<br>Shackleton Twp./Canton de Shackleton<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Shaco Lake**<br>**Lac Shaco**<br>4815/9032<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Shakwa Lake**<br>**Lac Shakwa**<br>4646/8159<br>Oshell Twp./Canton d'Oshell<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Lake Trout[1]<br>Truite de lac[1] | | | | | | | | | |
| **Shannon Lake**<br>**Lac Shannon**<br>4948/8324<br>Shannon Twp./Canton de Shannon<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Sherman Lake**<br>**Lac Sherman**<br>5430/9125<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Shillabeer Lake**<br>**Lac Shillabeer**<br>4906/8844<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Shining Tree Lake**<br>**Lac Shining Tree**<br>4733/8104<br>Leonard Twp./Canton de Leonard<br>Timiskaming Dist./Dist. de Timiskaming | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| **Shirley Lake**<br>**Lac Shirley**<br>4927/8027<br>Tweed Twp./Canton de Tweed<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Silcox Lake**<br>**Lac Silcox**<br>5145/9323<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | White Sucker[1]<br>Meunier noir[1] | | | | | | | | | | | |
| | Ling[1]<br>Lotte[1] | | | | | | | | | | | |
| | Yellow Perch[1]<br>Perchaude[1] | | | | | | | | | | | |
| **Separation Lake**<br>**Lac Separation**<br>4804/9035<br>Alma Twp./Canton d'Alma<br>Timiskaming Dist./Dist. de Timiskaming | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | | | |
| **Sesekinika Lake**<br>**Lac Sesekinika**<br>4811/8014<br>Macpenville Twp./Canton de Macpenville<br>Timiskaming Dist./Dist. de Timiskaming | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | | | |
| **Setting Net Lake**<br>**Lac Setting Net**<br>5247/9336<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | | | |
| **Lac Seul**<br>5020/9230<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | | | |
| **Lac Seul**<br>Vaughan Bay/Baie Vaughan<br>5015/9218<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | | | |
| **Severn River**<br>**Rivière Severn**<br>Fort Severn<br>5559/8738<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | | | |
| | Whitefish[1]<br>Grand corégone[1] | | | | | | | | | | | |
| **Shabu Lake**<br>**Lac Shabu**<br>5120/9258<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | | | |
| **Shack Lake**<br>**Lac Shack**<br>4957/9231<br>Seston Twp./Canton de Seston<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | | | |
| | | 15-20<br>(6-8) | 20-25<br>(8-10) | 25-30<br>(10-12) | 30-35<br>(12-14) | 35-45<br>(14-18) | 45-55<br>(18-22) | 55-65<br>(22-26) | 65-75<br>(26-30) | > 75<br>(> 30) | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sill Lake**<br>**Lac Sill**<br>4845/9415<br>Van Koughnet Twp<br>Canton de Van Koughnet<br>Algoma Dist./Dist. de d'Algoma | Brook Trout[1]<br>Truite mouchetée[1] | | | | | | | | | | | |
| **Silver Fox Lake**<br>**Lac Silver Fox**<br>5036/9448<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[2,3]<br>Doré[2,3] | | | | | | | | | | | |
| | White Sucker[1]<br>Meunier noir[1] | | | | | | | | | | | |
| | Cisco[1]<br>Cisco de lac[1] | | | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[2,3]<br>Brochet[2,3] | | | | | | | | | | | |
| **Sims Lake**<br>**Lac Sims**<br>5241/8915<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | | | |
| **Sineminde Lake**<br>**Lac Sineminde**<br>4856/8159<br>Del Villano Twp./Canton de Del Villano<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | | | |
| **Sinclair Lake**<br>**Lac Sinclair**<br>4751/8121<br>Sothman & Nursey Twps<br>Cantons de Sothman et de Nursey<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | | | |
| **Sisseney Lake**<br>**Lac Sisseney**<br>4752/8040<br>Yarrow Twp./Canton d'Yarrow<br>Timiskaming Dist./Dist. de Timiskaming | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | | | |
| **Skeleton Lake**<br>**Lac Skeleton**<br>4752/7939<br>Mulligan Twp./Canton de Mulligan<br>Timiskaming Dist./Dist. de Timiskaming | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | | | |
| **Skinner Lake**<br>**Lac Skinner**<br>5241/9018<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | | | |
| | | 15-20<br>(6-8) | 20-25<br>(8-10) | 25-30<br>(10-12) | 30-35<br>(12-14) | 35-45<br>(14-18) | 45-55<br>(18-22) | 55-65<br>(22-26) | 65-75<br>(26-30) | > 75<br>(> 30) | | |

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Skog Lake**<br>**Lac Skog**<br>4721/8108<br>Browning Twp./Canton de Browning<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Sleep Lake**<br>**Lac Sleep**<br>5146/8915<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| **Slipper Lake**<br>**Lac Slipper**<br>4822/8241<br>Gunterman Twp./Canton de Gunterman<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Lake Trout[2]<br>Truite de lac[2] | | | | | | | | | |
| **Smiley Lake**<br>**Lac Smiley**<br>4856/8917<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Snook Lake**<br>**Lac Snook**<br>5012/8441<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Northern Pike[2,5]<br>Brochet[2,5] | | | | | | | | | |
| | Lake Trout[2,5]<br>Truite de lac[2,5] | | | | | | | | | |
| | Cisco[1]<br>Cisco de lac[1] | | | | | | | | | |
| | White Sucker[1]<br>Meunier noir[1] | | | | | | | | | |
| **Snowdrift Lake**<br>**Lac Snowdrift**<br>5132/8858<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Snowflake Lake**<br>**Lac Snowflake**<br>5132/8901<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| **Snowshoe Lake**<br>**Lac Snowshoe**<br>5034/8907<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| | Ling[1]<br>Lotte[1] | | | | | | | | | |

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Splitrock Lake**<br>**Lac Splitrock**<br>4810/8127<br>Musgrove Twp./Canton de Musgrove<br>Timiskaming Dist./Dist. de Timiskaming | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Sproule Lake**<br>**Lac Sproule**<br>4926/8005<br>Newman Twp./Canton de Newman<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Squeers Lake**<br>**Lac Squeers**<br>4831/9033<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Lake Trout[2,5]<br>Truite de lac[2,5] | | | | | | | | | |
| **Starnes Lake**<br>**Lac Starnes**<br>4905/8915<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| | White Sucker[1]<br>Meunier noir[1] | | | | | | | | | |
| **Starvation Lake**<br>**Lac Starvation**<br>4924/8028<br>Bragg Twp./Canton de Bragg<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Steel Lake**<br>**Lac Steel**<br>4915/8649<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Stinkfish Lake**<br>**Lac Stinkfish**<br>4638/8308<br>Varley Twp./Canton de Varley<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Brook Trout[1]<br>Truite mouchetée[1] | | | | | | | | | |
| **Stirland Lake**<br>**Lac Stirland**<br>5220/9102<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| **Stoddart Lake**<br>**Lac Stoddart**<br>4948/8358<br>Stoddart Twp./Canton de Stoddart<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |

| | | 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-40 (14-16) | 40-50 (16-22) | 50-60 (22-26) | 60-70 (26-30) | >70 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | White Sucker[1]<br>Meunier noir[1] | | | ◁ | ◁ | ◁ | | | | |
| | Cisco[1]<br>Cisco de lac[1] | | ◁ | ◁ | ◁ | | | | | |
| | Whitefish[1]<br>Grand corégone[1] | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | |
| **Solace Lake**<br>**Lac Solace**<br>4711/8042<br>Salter Twp./Canton de Salter<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Lake Trout[1]<br>Truite de lac[1] | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | |
| **Sothman Lake**<br>**Lac Sothman**<br>4754/8116<br>Sothman Twp./Canton de Sothman<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | |
| **South Anvil Lake**<br>**Lac South Anvil**<br>4703/8332<br>McIlveen Twp./Canton de McIlveen<br>Algoma Dist./Dist. de Algoma | Lake Trout[1]<br>Truite de lac[1] | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | | |
| **South Floodwood Lake/Lac South Floodwood**<br>4922/8019<br>Bragg Twp./Canton de Bragg<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | ◁ | ◁ | ◁ | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ |
| **South Scot Lake**<br>**Lac South Scot**<br>4956/9503<br>Noyon Twp./Canton de Noyon<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[2,6]<br>Doré[2,6] | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | | |
| | Northern Pike[2,6]<br>Brochet[2,6] | | | | | ◁ | ◁ | ◁ | | |
| | White Sucker[1]<br>Meunier noir[1] | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | |
| **Spangle Lake**<br>**Lac Spangle**<br>4837/8663<br>Bomby Twp./Canton de Bomby<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Walleye[6]<br>Doré[6] | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | |
| | Northern Pike[6]<br>Brochet[6] | | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ |
| **Spanish River**<br>**Rivière Spanish**<br>downstream of Espanola<br>en aval d'Espanola<br>4815/8146<br>Merritt Twp./Canton de Merritt<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Walleye[2]<br>Doré[2] | | | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | |
| | White Sucker[2]<br>Meunier noir[2] | | | | | ◁ | ◁ | | | |

| | | 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-40 (14-16) | 40-50 (16-22) | 50-60 (22-26) | 60-70 (26-30) | >70 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Stouffer Lake**<br>**Lac Stouffer**<br>4703/8042<br>Turner Twp./Canton de Turner<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | ◁ | ◁ | ◁ |
| **Stranger Lake**<br>**Lac Stranger**<br>5015/9131<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ |
| **Stratton Lake**<br>**Lac Stratton**<br>4812/8140<br>Foster Twp./Canton de Foster<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | |
| **Stull Lake**<br>**Lac Stull**<br>5424/9234<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | ◁ | ◁ | | | | |
| **Sturgeon Lake**<br>**Lac Sturgeon**<br>5000/9045<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | |
| | White Sucker[1]<br>Meunier noir[1] | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | |
| **Sturgeon Lake**<br>**Lac Sturgeon**<br>Belle River Bay/Baie Belle River<br>4954/9057<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Northern Pike[6]<br>Brochet[6] | | | | | | ◁ | ◁ | ◁ | |
| | White Sucker[6]<br>Meunier noir[6] | | | | | ◁ | ◁ | | | |
| | Walleye[6]<br>Doré[6] | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | |
| **Sturgeon Lake**<br>**Lac Sturgeon**<br>Cobb Bay/Baie Cobb<br>4957/9100<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | ◁ | ◁ | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | ◁ | ◁ | ◁ | |
| | White Sucker[1]<br>Meunier noir[1] | | | | | ◁ | ◁ | | | |
| **Sturgeon Lake**<br>**Lac Sturgeon**<br>Mountain Is. area<br>Region de l'Ile Mountain<br>4953/9105<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Lake Trout[1]<br>Truite de lac[1] | | | | | | ◁ | ◁ | ◁ | |

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-40 (14-16) | 40-50 (16-22) | 50-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sucker Lake**<br>**Lac Sucker**<br>4643/7905<br>La Salle Twp./Canton de La Salle<br>Nipissing Dist./Dist. de Nipissing | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Sumach Lake**<br>**Lac Sumach**<br>5035/9066<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Whitefish[1]<br>Grand corégone[1] | | | | | | | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| **Sup Lake**<br>**Lac Sup**<br>5017/9533<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Whitefish[1]<br>Grand corégone[1] | | | | | | | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| **Susanne Lake**<br>**Lac Susanne**<br>4736/9152<br>Neville Twp./Canton de Neville<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Brook Trout[1]<br>Truite mouchetée[1] | | | | | | | | | |
| **Sutton Lake**<br>**Lac Sutton**<br>5415/8444<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Lake Trout[1]<br>Truite de lac[1] | | | | | | | | | |
| **Sutton River**<br>**Rivière Sutton**<br>north of Hawley L./nord de lac Hawley<br>5446/8440<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Brook Trout[1]<br>Truite mouchetée[1] | | | | | | | | | |
| **Swan Lake**<br>**Lac Swan**<br>5417/9112<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| **Tablerock Lake**<br>**Lac Tablerock**<br>4952/9223<br>McAree Twp./Canton de McAree<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Takwata Lake**<br>**Lac Takwata**<br>4901/8123<br>Mawhinney Twp./Canton de Mawhinney<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Tetu Lake**<br>**Lac Tetu**<br>5011/9502<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| | Sauger[1]<br>Doré noir[1] | | | | | | | | | |
| | Cisco[1]<br>Cisco de lac[1] | | | | | | | | | |
| | White Sucker[1]<br>Meunier noir[1] | | | | | | | | | |
| | Sturgeon[1]<br>Esturgeon de lac[1] | | | | | | | | | |
| | Whitefish[1]<br>Grand corégone[1] | | | | | | | | | |
| **Theatre Lake**<br>**Lac Theatre**<br>5030/9140<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Theriault Lake**<br>**Lac Theriault**<br>4640/8018<br>Janes Twp./Canton de Janes<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Yellow Perch[1]<br>Perchaude[1] | | | | | | | | | |
| **Thistle Lake**<br>**Lac Thistle**<br>4640/8001<br>Thistle Twp./Canton de Thistle<br>Nipissing Dist./Dist. de Nipissing | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Cisco[1]<br>Cisco de lac[1] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Thorning Lake**<br>**Lac Thorning**<br>4826/8065<br>Inglis & Thorning Twps<br>Cantons d'Inglis et de Thorning<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **(Middle)**<br>**Three Duck Lake**<br>**Lac Three Duck**<br>**(tronçon du milieu)**<br>4732/8154<br>Chester Twp./Canton de Chester<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |

**Lake Talon**
**Lac Talon**
Mattawa River /Rivière Mattawa
4616/7905
Nipissing Dist./Dist. de Nipissing

- Lake Trout[2] / Truite de lac[2]
- Ling[2] / Lotte[2]
- Cisco[2] / Cisco de lac[2]
- Smallmouth Bass[2] / Achigan à petite bouche[2]
- Whitefish[2] / Grand corégone[2]
- Walleye[2] / Doré[2]

**Tatachikapika Lake**
**Lac Tatachikapika**
4733/9142
Hasen Twp./Canton d'Hazen
Sudbury Dist./Dist. de Sudbury

- Walleye[1] / Doré[1]
- Northern Pike[1] / Brochet[1]

**Teabeau Lake**
**Lac Teabeau**
5125/9044
Kenora & Thunder Bay Distts.
Distts. de Kenora et Thunder Bay

- Walleye[1] / Doré[1]

**Lake Temagami**
**Lac Temagami**
4708/8009
Nipissing Dist./Dist. de Nipissing

- Whitefish[2] / Grand corégone[2]
- Walleye[2] / Doré[2]
- Cisco[2] / Cisco de lac[2]
- Lake Trout[2] / Truite de lac[2]
- Ling[2] / Lotte[2]
- Northern Pike[2] / Brochet[2]
- Smallmouth Bass[2] / Achigan à petite bouche[2]

| 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-40 (14-16) | 40-55 (16-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Threecorner Lake**
**Lac Threecorner**
4725/8145
Vroomen Twp./Canton de Vroomen
Sudbury Dist./Dist. de Sudbury

- Northern Pike[1] / Brochet[1]

**Threenarrows Lake**
**Lac Threenarrows**
4805/8127
Roosevelt & Stein Twps
Cantons de Roosevelt et de Stein
Sudbury Dist./Dist. de Sudbury

- Lake Trout[1] / Truite de lac[1]

**Thunder Lake**
**Lac Thunder**
4947/9240
Zealand Twp./Canton de Zealand
Kenora Dist./Dist. de Kenora

- Northern Pike[1] / Brochet[1]
- Walleye[1] / Doré[1]
- Lake Trout[2] / Truite de lac[2]

**Timber Lake**
**Lac Timber**
4630/7903
Butler Twp./Canton de Butler
Nipissing Dist./Dist. de Nipissing

- Lake Trout[1] / Truite de lac[1]
- Round Whitefish[1] / Ménomini rond[1]

**Lake Timiskaming**
**Lac Témiscamingue**
4652/7915
Timiskaming Dist./Dist. de Timiskaming

- Northern Pike[1] / Brochet[1]
- Walleye[1] / Doré[1]
- Cisco[1] / Cisco de lac[1]
- Sauger[1] / Doré noir[1]
- Mooneye[1] / Laquaiche argentée[1]
- Ling[4] / Lotte[4]

**Tocheri Lake**
**Lac Tocheri**
4903/8509
Chollette & Mathews Twps
Cantons de Chollette et de Mathews
Algoma Dist./Dist. d'Algoma

- Walleye[1] / Doré[1]

**Tom Lake**
**Lac Tom**
4854/8050
St. John Twp./Canton de St. John
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane

- Northern Pike[1] / Brochet[1]

| 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-40 (14-16) | 40-55 (16-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tom Chief Lake**<br>**Lac Tom Chief**<br>4983/9222<br>McAree Twp./Canton de McAree<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Tomiko Lake**<br>**Lac Tomiko**<br>4832/7949<br>Grant Twp./Canton de Grant<br>Nipissing Dist./Dist. de Nipissing | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[1]<br>Achigan à petite bouche[1] | | | | | | | | | |
| | White Sucker[1]<br>Meunier noir[1] | | | | | | | | | |
| **Tony Lake**<br>**Lac Tony**<br>4737/9303<br>de Gaulle Twp./Canton de Gaulle<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| | White Sucker[1]<br>Meunier noir[1] | | | | | | | | | |
| **Toole Lake**<br>**Lac Toole**<br>5022/9332<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Whitefish[1]<br>Grand corégone[1] | | | | | | | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| | White Sucker[1]<br>Meunier noir[1] | | | | | | | | | |
| **Toothpick Lake**<br>**Lac Toothpick**<br>5007/9408<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Cisco[1]<br>Cisco de lac[1] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| | White Sucker[1]<br>Meunier noir[1] | | | | | | | | | |
| | Ling[1]<br>Lotte[1] | | | | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[1]<br>Achigan à petite bouche[1] | | | | | | | | | |
| **Torrance Lake**<br>**Lac Torrance**<br>4943/9205<br>Hepburn & Torrance Twps.<br>Cantons d'Hepburn et de Torrance<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Trout Lake**<br>**Lac Trout**<br>4613/8035<br>Hoskin & Cherriman Twps.<br>Cantons d'Hoskin et de Cherriman<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Lake Trout[4]<br>Truite de lac[4] | | | | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[1]<br>Achigan à petite bouche[1] | | | | | | | | | |
| **Trout Lake**<br>**Lac Trout**<br>east of North Bay/est de North Bay<br>4618/7920<br>E. Ferris & Widdifield Twps.<br>Cantons de Ferris est et de Widdifield<br>Nipissing Dist./Dist. de Nipissing | Lake Trout[2]<br>Truite de lac[2] | | | | | | | | | |
| **Tukanee Lake**<br>**Lac Tukanee**<br>4638/8513<br>Common Twp./Canton de Common<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Lake Trout[2]<br>Truite de lac[2] | | | | | | | | | |
| **Tunnel Lake**<br>**Lac Tunnel**<br>4627/8326<br>Gould Twp./Canton de Gould<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Walleye[2,6]<br>Doré[2,6] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| | White Sucker[2,6]<br>Meunier noir[2,6] | | | | | | | | | |
| **Tupman Lake**<br>**Lac Tupman**<br>4955/9304<br>Rainy River Dist./Dist. de Rainy River | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Turtle Lake**<br>**Lac Turtle**<br>Mattawa River/Rivière Mattawa<br>4618/7910<br>Bonfield & Phelps Twps.<br>Cantons de Bonfield et de Phelps<br>Nipissing Dist./Dist. de Nipissing | Lake Trout[2]<br>Truite de lac[2] | | | | | | | | | |
| **Turtle Lake**<br>**Lac Turtle**<br>4857/9157<br>Rainy River Dist./Dist. de Rainy River | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Tutu Lake**<br>**Lac Tutu**<br>5205/9228<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |

**Trapline Lake**
**Lac Trapline**
5089/9467
Kenora Dist./Dist. de Kenora

- Northern Pike[2,6] / Brochet[2,6]
- Walleye[2,6] / Doré[2,6]
- White Sucker[2,6] / Meunier noir[2,6]
- Cisco[1] / Cisco de lac[1]

**Trapnarrows Lake**
**Lac Trapnarrows**
4923/9732
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay

- Walleye[1] / Doré[1]

**Treeby Lake**
**Lac Treeby**
4758/9451
Rabazo Twp./Canton de Rabazo
Algoma Dist./Dist. d'Algoma

- Lake Trout[1] / Truite de lac[1]

**Triangular Lake**
**Lac Triangulaire**
5139/9758
Kenora & Thunder Bay Dists.
Dists. de Kenora et de Thunder Bay

- Walleye[1] / Doré[1]

**Trident Lake**
**Lac Trident**
5044/9601
Kenora Dist./Dist. de Kenora

- Northern Pike[1] / Brochet[1]

**Trollope Lake**
**Lac Trollope**
4859/7941
Frecheville Twp./Canton de Frecheville
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane

- Lake Trout[1] / Truite de lac[1]

**Trout Lake**
**Lac Trout**
northeast of Red L./nord-est de l. Red
5115/9315
Kenora Dist./Dist. de Kenora

- Walleye[4] / Doré[4]

**Trout Lake**
**Lac Trout**
near Whitedog/près de Whitedog
5014/9454
Kenora Dist./Dist. de Kenora

- Lake Trout[2,6] / Truite de lac[2,6]
- Northern Pike[2,6] / Brochet[2,6]
- Cisco[1] / Cisco de lac[1]

**Tweed Lake**
**Lac Tweed**
4934/9018
Tweed Twp./Canton de Tweed
Cochrane Dist./Dist. de Cochrane

- Northern Pike[1] / Brochet[1]

**Two River Lake**
**Lac Two River**
5352/9127
Kenora Dist./Dist. de Kenora

- Walleye[1] / Doré[1]

**Umfreville Lake**
**Lac Umfreville**
5018/9445
Kenora Dist./Dist. de Kenora

- White Sucker[1] / Meunier noir[1]
- Northern Pike[1] / Brochet[1]
- Sauger[1] / Doré noir[1]
- Walleye[1] / Doré[1]
- Whitefish[1] / Grand corégone[1]
- Cisco[1] / Cisco de lac[1]
- Ling[1] / Lotte[1]
- Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1]
- Yellow Perch[1] / Perchaude[1]

**Unnamed Lake**
**Lac Innommé**
south of Silver Fox Lake
sud du lac Silver Fox
5033/9449
Kenora Dist./Dist. de Kenora

- Walleye[2,6] / Doré[2,6]
- Northern Pike[2,6] / Brochet[2,6]
- Cisco[1] / Cisco de lac[1]
- White Sucker[1] / Meunier noir[1]

**Unnamed Lake #2**
**Lac Innommé N° 2**
5122/9425
Kenora Dist./Dist. de Kenora

- Northern Pike[1] / Brochet[1]

| 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-40 (14-16) | 40-55 (16-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unnamed Lake #3**<br>**Lac innommé N° 3**<br>9006/9122<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| **Unnamed Lake #4**<br>**Lac innommé N° 4**<br>4995/9639<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| **Upper Kesagami Lake**<br>**Lac Upper Kesagami**<br>4940/8017<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Walleye[4]<br>Doré[4] | | | | | | | | | |
| **Upper & Lower Roes Lakes**<br>**Lacs Upper Roes et Lower Roes**<br>4804/6720<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Brook Trout[4]<br>Truite mouchetée[4] | | | | | | | | | |
| **Upper Windigo Lake**<br>**Lac Upper Windigo**<br>5230/9135<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Whitefish[2,3]<br>Grand corégone[2,3] | | | | | | | | | |
| | Walleye[2,3]<br>Doré[2,3] | 0 | | | | | | | | |
| | Northern Pike[2,3]<br>Brochet[2,3] | | | | | | | | | |
| **Venetion Lake**<br>**Lac Venetion**<br>4896/9017<br>Bothe Twp./Canton de Bothe<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[1]<br>Achigan à petite bouche[1] | | | | | | | | | |
| **Vermilion Lake**<br>**Lac Vermilion**<br>4830/9126<br>Fairbank Twp./Canton de Fairbank<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Walleye[2]<br>Doré[2] | | | | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[2]<br>Achigan à petite bouche[2] | | | | | | | | | |
| | Yellow Perch[2]<br>Perchaude[2] | | | | | | | | | |
| **Victoria Lake**<br>**Lac Victoria**<br>4911/7983<br>Merrisette Twp./Canton de Merrisette<br>Timiskaming Dist./Dist. de Timiskaming | Smallmouth Bass[2]<br>Achigan à petite bouche[2] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[2]<br>Brochet[2] | | | | | | | | | |

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Wakami Lake**<br>**Lac Wakami**<br>4729/8251<br>Kelsey & Symington Twps.<br>Cantons de Kelsey et de Symington<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Whitefish[1]<br>Grand corégone[1] | | | | | | | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Wakwayowkastic Lake**<br>**Lac Wakwayowkastic**<br>4936/8019<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Walleye[4]<br>Doré[4] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[4]<br>Brochet[4] | | | | | | | | | |
| **Walleye Lake**<br>**Lac Walleye**<br>5034/9446<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[2,3]<br>Doré[2,3] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[2,3]<br>Brochet[2,3] | | | | | | | | | |
| | White Sucker[1]<br>Meunier noir[1] | | | | | | | | | |
| **Wanapitei Lake**<br>**Lac Wanapitei**<br>4845/8045<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Lake Trout[1]<br>Truite de lac[1] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[2]<br>Brochet[2] | | | | | | | | | |
| | Walleye[2]<br>Doré[2] | | | | | | | | | |
| **Wangoon Lake**<br>**Lac Wangoon**<br>4750/8334<br>Strathearn Twp./Canton de Strathearn<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| | Whitefish[1]<br>Grand corégone[1] | | | | | | | | | |
| **Wenzatika Lake**<br>**Lac Wenzatika**<br>4967/8305<br>Sweet & Goldwin Twps<br>Cantons de Sweet et de Goldwin<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Wesicho Lake**<br>**Lac Wesicho**<br>4928/8011<br>Newman Twp./Canton de Newman<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Webagishik Lake**<br>**Lac Webagishik**<br>4618/8136<br>Foster & Nairn Twps<br>Cantons de Foster et de Nairn<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Smallmouth Bass[2]<br>Achigan à petite bouche[2] | | | | | | | | | | | | |
| **Webetongushi Lake**<br>**Lac Webetongushi**<br>4620/8413<br>Benson, Chalmer & Glasgow Twps<br>Cantons de Benson, de Chalmer et de Glasgow<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | | | | |
| | Whitefish[1]<br>Grand corégone[1] | | | | | | | | | | | | |
| **Webicock Lake**<br>**Lac Webicock**<br>4614/8223<br>Swenson Twp./Canton de Swenson<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | | | | |
| **Webigoon Lake**<br>**Lac Webigoon**<br>4944/8240<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | | | | |
| | Whitefish[1]<br>Grand corégone[1] | | | | | | | | | | | | |
| **Webigoon River**<br>**Rivière Webigoon**<br>at Segase Lake/au lac Segase<br>5008/8230<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Whitefish[1]<br>Grand corégone[1] | | | | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | | | | |
| | White Sucker[1]<br>Meunier noir[1] | | | | | | | | | | | | |
| **Webikobe Lake**<br>**Lac Webikobe**<br>4647/8545<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | | | | |
| | Cisco[1]<br>Cisco de lac[1] | | | | | | | | | | | | |
| **Weboosekon Lake**<br>**Lac Weboosekon**<br>4823/8612<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | | | | |
| | | to-20<br>(8-8) | 20-25<br>(8-10) | 25-30<br>(10-12) | 30-35<br>(12-14) | 35-45<br>(14-18) | 45-55<br>(18-22) | 55-65<br>(22-26) | 65-75<br>(26-30) | > 75<br>(>30) | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Wetabeeg Lake**<br>**Lac Wetabeeg**<br>4814/8033<br>Nordica Twp./Canton de Nordica<br>Timiskaming Dist./Dist. de Timiskaming | Lake Trout[2]<br>Truite de lac[2] | | | | | | | | | | | | |
| **Watersnake Lake**<br>**Lac Watersnake**<br>4916/8201<br>Shackleton Twp./Canton de Shackleton<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | | | | |
| **Wavell Lake**<br>**Lac Wavell**<br>5135/8244<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | | | | |
| **Wawa Lake**<br>**Lac Wawa**<br>4801/8443<br>McMurray Twp./Canton de McMurray<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Lake Trout[1]<br>Truite de lac[1] | | | | | | | | | | | | |
| **Wawagoshe Lake**<br>**Lac Wawagoshe**<br>4812/7936<br>Ossen Twp./Canton d'Ossen<br>Timiskaming Dist./Dist. de Timiskaming | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[1]<br>Achigan à petite bouche[1] | | | | | | | | | | | | |
| **Wawang Lake**<br>**Lac Waweng**<br>4825/9034<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | | | | |
| | White Sucker[1]<br>Meunier noir[1] | | | | | | | | | | | | |
| **Wawieshkeshi (Grassy) Lake**<br>**Lac Wawieshkeshi (Grassy)**<br>4648/8020<br>McNish & Macbeth Twps<br>Cantons de McNish et de Macbeth<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | | | | |
| | Yellow Perch[1]<br>Perchaude[1] | | | | | | | | | | | | |
| | Lake Trout[1]<br>Truite de lac[1] | | | | | | | | | | | | |
| | | to-20<br>(8-8) | 20-25<br>(8-10) | 25-30<br>(10-12) | 30-35<br>(12-14) | 35-45<br>(14-18) | 45-55<br>(18-22) | 55-65<br>(22-26) | 65-75<br>(26-30) | > 75<br>(>30) | | | |

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Weagamow Lake**<br>**Lac Weagamow**<br>5253/9122<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Whitefish[2,6]<br>Grand corégone[2,6] | | | | | | | | | |
| | Walleye[2,6]<br>Doré[2,6] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[2,6]<br>Brochet[2,6] | | | | | | | | | |
| **Weller Lake**<br>**Lac Weller**<br>4857/8308<br>Rainy River Dist./Dist. de Rainy River | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Wenasaga Lake**<br>**Lac Wenasaga**<br>5044/8310<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Wendigo Lake**<br>**Lac Wendigo**<br>4752/7943<br>Bayly Twp./Canton de Bayly<br>Timiskaming Dist./Dist. de Timiskaming | Walleye[2]<br>Doré[2] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[2]<br>Brochet[2] | | | | | | | | | |
| **Wenebegon Lake**<br>**Lac Wenebegon**<br>4723/8306<br>Birch, Lynch, Langlois & Bounsall Twps.<br>Cantons de Birch, de Lynch, de Langlois et de Bounsall<br>Sudbury Dist./Dist de Sudbury | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Werner Lake**<br>**Lac Werner**<br>5027/9454<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[2,6]<br>Doré[2,6] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[2,6]<br>Brochet[2,6] | | | | | | | | | |
| | Whitefish[2,6]<br>Grand corégone[2,6] | | | | | | | | | |
| | White Sucker[1]<br>Meunier noir[1] | | | | | | | | | |
| **Weshaygo Lake**<br>**Lac Weshaygo**<br>4726/8314<br>Hutcheson Twp./Canton d'Hutcheson<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| | White Sucker[1]<br>Meunier noir[1] | | | | | | | | | |

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **White Lake**<br>**Lac White**<br>4847/8537<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Cisco[1]<br>Cisco de lac[1] | | | | | | | | | |
| | White Sucker[1]<br>Meunier noir[1] | | | | | | | | | |
| **White Otter Lake**<br>**Lac White Otter**<br>4907/9152<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| **White River**<br>**Rivière White**<br>at Frank Creek/au ruisseau Frank<br>4838/8546<br>Brothers Twp./Canton de Brothers<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| **White River**<br>**Rivière White**<br>south of Hemlo/sud d'Hemlo<br>4832/8559<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| | White Sucker[1]<br>Meunier noir[1] | | | | | | | | | |
| **Whitepine Lake**<br>**Lac Whitepine**[5]<br>4717/8050<br>McLeod Twp./Canton de McLeod<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Lake Trout[1]<br>Truite de lac[1] | | | | | | | | | |
| **Whitepine Lake**<br>**Lac Whitepine**<br>4656/8037<br>McConnell Twp./Canton de McConnell<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Lake Trout[2,6]<br>Truite de lac[2,6] | | | | | | | | | |
| **Whitesand Lake**<br>**Lac Whitesand**<br>4851/8724<br>Killraine Twp./Canton de Killraine<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Lake Trout[6]<br>Truite de lac[6] | | | | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[6]<br>Achigan à petite bouche[6] | | | | | | | | | |
| | Whitefish[6]<br>Grand corégone[6] | | | | | | | | | |
| **Whitestone Lake**<br>**Lac Whitestone**<br>5157/9157<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Lac West Kabenung**<br>4816/9503<br>Killins & Kneely Twps.<br>Cantons de Killins et de Kneely<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Walleye[1]<br>Doré[1] | |
| **West Larkin Lake**<br>**Lac West Larkin**<br>4805/8446<br>Larkin Twp./Canton de Larkin<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Walleye[1]<br>Doré[1] | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | |
| **West Shining Tree Lake/Lac West Shining Tree**<br>4739/8117<br>Churchill & Aesquith Twps<br>Cantons de Churchill et d'Aesquith<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | |
| **Whalen Lake**<br>**Lac Whalen**<br>4840/9219<br>Rainy River Dist./Dist. de Rainy River | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | |
| **Whistle Lake**<br>**Lac Whistle**<br>4918/9029<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | |
| **Whitefish Lake**<br>**Lac Whitefish**<br>4632/8134<br>Ermatinger Twp./Canton d'Ermatinger<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Lake Trout[1]<br>Truite de lac[1] | |
| **Whitefish Lake**<br>**Lac Whitefish**<br>east of Wawa/est de Wawa<br>4801/8428<br>Fiddler & Manessa Twps<br>Cantons de Fiddler et de Manessa<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Walleye[1]<br>Doré[1] | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | |
| **Whitefish Lake**<br>**Lac Whitefish**<br>southwest of Thunder Bay<br>sud-ouest de Thunder Bay<br>4813/9000<br>Strange & Lismore Twps<br>Cantons de Strange et de Lismore<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | |

| | | |
|---|---|---|
| **Whitewater Lake**<br>**Lac Whitewater**<br>4632/8109<br>Rayside & Snider Twps<br>Cantons de Rayside et de Snider<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Brown Bullhead[3]<br>Barbotte brune[3] | |
| | Northern Pike[3]<br>Brochet[3] | |
| | Cisco[3]<br>Cisco de lac[3] | |
| | Yellow Perch[1]<br>Perchaude[1] | |
| **Wicksteed Lake**<br>**Lac Wicksteed**<br>east of Marten R./est de la riv. Marten<br>4846/7940<br>Kenny Twp./Canton de Kenny<br>Nipissing Dist./Dist. de Nipissing | Walleye[1]<br>Doré[1] | |
| **Wicksteed Lake**<br>**Lac Wicksteed**<br>north of Hornepayne<br>nord d'Hornepayne<br>4819/8447<br>Wicksteed & Elgie Twps<br>Cantons de Wicksteed et d'Elgie<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Walleye[1]<br>Doré[1] | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | |
| **Wigwascence Lake**<br>**Lac Wigwascence**<br>5227/8924<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | |
| **Wildgoose Lake**<br>**Lac Wildgoose**<br>4944/8711<br>Collier & Lindsley Twps<br>Cantons de Collier et de Lindsley<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Walleye[1]<br>Doré[1] | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | |
| **Wilson Lake**<br>**Lac Wilson**<br>4844/8049<br>McCart Twp./Canton de McCart<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | |
| | Yellow Perch[1]<br>Perchaude[1] | |
| **Wilson Lake**<br>**Lac Wilson**<br>5030/9502<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[2,3]<br>Doré[2,3] | |
| | Lake Trout[2,3]<br>Truite de lac[2,3] | |
| | Northern Pike[2,3]<br>Brochet[2,3] | |
| | White Sucker[2,3]<br>Meunier noir[2,3] | |

15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30)

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30) |
| **Windermere Lake / Lac Windermere**<br>4756/8347<br>Drullettes, Bliss & Gilliland Twps<br>Cantons de Drullettes, de Bliss et de Gilliland<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Walleye[1] / Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1] / Brochet[1] | | | | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1] | | | | | | | | | |
| | Whitefish[1] / Grand corégone[1] | | | | | | | | | |
| ***Windigo Lake*** / **Lac Windigo**<br>5256/9132<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Whitefish[2,4] / Grand corégone[2,6] | | | | | | | | | |
| | Walleye[2,5] / Doré[2,5] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[2,6] / Brochet[2,5] | | | | | | | | | |
| **Windigokan Lake / Lac Windigokan**<br>4943/8751<br>Irwin Twp./Canton d'Irwin<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Northern Pike[1] / Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Windy Lake / Lac Windy**<br>4636/8127<br>Cascaden & Dowling Twps<br>Cantons de Cascaden et de Dowling<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1] | | | | | | | | | |
| | Walleye[1] / Doré[1] | | | | | | | | | |
| **Winisk River / Rivière Winisk**<br>Winisk<br>5617/8505<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Northern Pike[1] / Brochet[1] | | | | | | | | | |
| | White Sucker[1] / Meunier noir[1] | | | | | | | | | |
| | Whitefish[1] / Grand corégone[1] | | | | | | | | | |
| | Brook Trout[1] / Truite mouchetée[1] | | | | | | | | | |
| | Longnose Sucker[1] / Meunier rouge[1] | | | | | | | | | |
| **Wintering Lake / Lac Wintering**<br>4926/8716<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Walleye[1] / Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1] / Brochet[1] | | | | | | | | | |

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30) |
| **Lake of the Woods / Lac des Bois**<br>Deadbroke Channel<br>Chenal Deadbroke<br>4930/8429<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[1] / Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Sauger[1] / Doré noir[1] | | | | | | | | | |
| **Lake of the Woods / Lac des Bois**<br>Four Mile Bay/Baie Four Mile<br>4853/9440<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Yellow Perch[4] / Perchaude[4] | | | | | | | | | |
| | White Sucker[2,7] / Meunier noir[2,7] | | | | | | | | | |
| | Walleye[2,7] / Doré[2,7] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[2] / Brochet[2] | | | | | | | | | |
| **Lake of the Woods / Lac des Bois**<br>Ptarmigan Bay/Baie Ptarmigan<br>4939/9443<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[1] / Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1] / Brochet[1] | | | | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[2] / Achigan à petite bouche[2] | | | | | | | | | |
| **Lake of the Woods / Lac des Bois**<br>Sabaskong Bay/Baie Sabaskong<br>4920/9439<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Northern Pike[2] / Brochet[2] | | | | | | | | | |
| **Lake of the Woods / Lac des Bois**<br>Whitefish Bay/Baie Whitefish<br>4924/9353<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Lake Trout[2] / Truite de lac[2] | | | | | | | | | |
| | Walleye[1] / Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Whitefish[1] / Grand corégone[1] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1] / Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Lake of the Woods / Lac des Bois**<br>Wiley Bay/Baie Wiley<br>4934/9440<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[1] / Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Sauger[1] / Doré noir[1] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1] / Brochet[1] | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Withers Lake**<br>**Lac Withers**<br>6422/9142<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | | |
| **Wizard Lake**<br>**Lac Wizard**<br>4744/8146<br>Jack Twp./Canton de Jack<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | | |
| **Wolf Lake**<br>**Lac Wolf**<br>4738/8188<br>Potter Twp./Canton de Potter<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | | |
| **Wolverine Lake**<br>**Lac Wolverine**<br>4960/8348<br>Hanlan Twp./Canton d'Hanlan<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | | |
| | Yellow Perch[1]<br>Perchaude[1] | | | | | | | | | | |
| **Lake of the Woods**<br>**Lac des Bois**<br>Andrew Bay/Baie Andrew<br>4838/9420<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | | |
| | Sauger[1]<br>Doré noir[1] | | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[1]<br>Achigan à petite bouche[1] | | | | | | | | | | |
| **Lake of the Woods**<br>**Lac des Bois**<br>Bigstone Bay/Baie Bigstone<br>4940/9420<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | | |
| | Sauger[1]<br>Doré noir[1] | | | | | | | | | | |
| **Lake of the Woods**<br>**Lac des Bois**<br>Bishop Bay/Baie Bishop<br>4933/9446<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | | |
| | Sauger[1]<br>Doré noir[1] | | | | | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[2]<br>Achigan à petite bouche[2] | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lake of the Woods**<br>**Lac des Bois**<br>Yellow Girl Bay/Baie Yellow Girl<br>4830/9416<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | | |
| | Sauger[1]<br>Doré noir[1] | | | | | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[2]<br>Achigan à petite bouche[2] | | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | | |
| **Wright Lake**<br>**Lac Wright**<br>5119/9057<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | | |
| **Yorston Lake**<br>**Lac Yorston**<br>4703/8037<br>Seagram & Clary Twps<br>Cantons de Seagram et de Clary<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Lake Trout[1]<br>Truite de lac[1] | | | | | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[1]<br>Achigan à petite bouche[1] | | | | | | | | | | |
| **Yorston River**<br>**Rivière Yorston**<br>Pool/Bassin<br>4707/8034<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Brook Trout[1]<br>Truite mouchetée[1] | | | | | | | | | | |
| | Lake Trout[1]<br>Truite de lac[1] | | | | | | | | | | |
| **Zadi Lake**<br>**Lac Zadi**<br>4942/8241<br>Neely Twp./Canton de Neely<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | | |
| **Zigzag Lake**<br>**Lac Zigzag**<br>5029/8920<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | | |
| **Zinger Lake**<br>**Lac Zinger**<br>4925/8044<br>Potter Twp./Canton de Potter<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | | |
| **Lake 12J-9**<br>**Lac 12J-9**<br>Stoney Lake/Lac Stoney<br>4857/8038<br>Mortimer Twp./Canton de Mortimer<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | | |

15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30)

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-40 (14-16) | 40-55 (16-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lake 15**<br>**Lac 15**<br>Camp 74<br>4846/8232<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Lake 16H-96**<br>**Lac 16H-96**<br>4921/8018<br>Bragg & Newman Twps<br>Cantons de Bragg et de Newman<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| **Lake 16H-97**<br>**Lac 16H-97**<br>4920/8017<br>Bragg Twp./Canton de Bragg<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| **Lake 17H-12**<br>**Lac 17H-12**<br>4934/8021<br>Tweed Twp./Canton de Tweed<br>Cochrane Dist./Dist de Cochrane | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| **Lake 17H-51**<br>**Lac 17H-51**<br>4931/8019<br>Tweed Twp./Canton de Tweed<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Walleye[2]<br>Doré[2] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[2]<br>Brochet[2] | | | | | | | | | |
| **Lake 19E-62**<br>**Lac 19E-62**<br>4947/8101<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Lake 19E-72**<br>**Lac 19E-72**<br>4948/8102<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| **Lake 19F-76**<br>**Lac 19F-76**<br>4948/8041<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |
| **Lake 20F-113**<br>**Lac 20F-113**<br>4951/8044<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Lake 20G-134**<br>**Lac 20G-134**<br>4950/8037<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Walleye[1]<br>Doré[1] | |
| **Lake 21G-15**<br>**Lac 21G-15**<br>5009/8037<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Walleye[1]<br>Doré[1] | |
| **Lake 21G-103**<br>**Lac 21G-103**<br>5000/8038<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Walleye[1]<br>Doré[1] |  |
| **Lake 21I-04**<br>**Lac 21I-04**<br>5004/8010<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Northern Pike[6]<br>Brochet[6] |  |
| **Lake 21I-63**<br>**Lac 21I-63**<br>Serpent Lakes/Lacs Serpent<br>9001/8011<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Walleye[1]<br>Doré[1] | |
| **Lake 23L-54**<br>**Lac 23L-54**<br>5016/7935<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Walleye[1]<br>Doré[1] | |
| **Lake 53H-1**<br>**Lac 53H-1**<br>5322/8010<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Walleye[1]<br>Doré[1] |  |
| **Lake 53H-3**<br>**Lac 53H-3**<br>5310/8938<br>Kenora Dist./Dist. de Kenora | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | |
| **Lake #108**<br>**Lac N° 108**<br>4930/8027<br>Tweed Twp./Canton de Tweed<br>Cochrane Dist./Dist. de Cochrane | Walleye[1]<br>Doré[1] |  |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | |

15-20 (4-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (> 30)

# Lake Ontario
# Lac Ontario




| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-28) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Queenston-Whirlpool** *Continued/Suite* | Muskie[7] Maskinongé[7] | | | | | | ◁—▷ | | | |
| | Northern Pike[1,7] Brochet[1,7] | | | | | | ◁—▷ | ◁—▷ | ◁—▷ | ◁—▷ |
| | White Sucker[5,8] Meunier noir[5,8] | | | ◁—▷ | ◁—▷ | ◁—▷ | ◁—▷ | | | |
| | Coho[7] Saumon coho[7] | | | | | | | ◁—▷ | ◁—▷ | ◁—▷ |
| | Rock Bass[1,7] Crapet de roche[1,7] | ◁—▷ | ◁—▷ | | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[5,7] Achigan à petite bouche[5,7] | ◁—▷ | ◁—▷ | ◁—▷ | ◁—▷ | ◁◇▷ | | | | |
| | White Perch[2] Bar perché[2] | | ◁—▷ | ◁—▷ | ◁—▷ | | | | | |
| | Brown Bullhead[1] Barbotte brune[1] | | | ◁—▷ | ◁—▷ | | | | | |
| | Redhorse Sucker[5] Suceur rouge[5] | | | ◁—▷ | ◁—▷ | ◁—▷ | ◁—▷ | | | |
| | Rainbow Smelt[2,8] Éperlan arc-en-ciel[2,8] | ◁—▷ | | | | | | | | |
| | Lake Trout[5,8] Truite de lac[5,8] | | | | | | ◁—▷ | ◁—▷ | ◁—▷ | |
| | Channel Catfish[5] Barbue de rivière[5] | | | | ◁—▷ | ◁—▷ | ◁—▷ | ◁—▷ | ◁—▷ | |
| | Freshwater Drum[5] Malachigan[5] | | ◁—▷ | ◁—▷ | ◁—▷ | ◁◇▷ | | | | |
| | White Bass[5] Bar blanc[5] | | ◁—▷ | ◁—▷ | ◁—▷ | | | | | |
| | Chinook[5] Saumon chinook[5] | | | | | | ◁—▷ | ◁—▷ | ◁—▷ | ◁—▷ |
| **Lake Ontario #1** **Lac Ontario N° 1** **Niagara-on-the-Lake to Port Weller** **Niagara-on-the-Lake à Port Weller** 4315/7910 Niagara R.M./Mun. rég. de Niagara | Lake Trout[7] Truite de lac[7] | | | ◁—▷ | ◁—▷ | ◁—▷ | ◁—▷ | ◁—▷ | | |
| | Rainbow Smelt[2] Éperlan arc-en-ciel[2] | ◁—▷ | | | | | | | | |

## (Upper) Niagara River / Rivière Niagara (tronçon sup.)

**Fort Erie**
4264/7886
Niagara R.M./Mun. rég. de Niagara

- Rainbow Smelt[2 8] / Éperlan arc-en-ciel[2 8]
- Freshwater Drum[8] / Malachigan[8]
- Yellow Perch[8] / Perchaude[8]
- Rock Bass[8] / Crapet de roche[8]
- White Bass[8] / Bar blanc[8]
- Smallmouth Bass[8] / Achigan à petite bouche[8]
- Rainbow Trout[8] / Truite arc-en-ciel[8]
- Redhorse Sucker[1] / Suceur rouge[1]

**Miller Creek/Ruisseau Miller**
4256/7857
Niagara R.M./Mun. rég. de Niagara

- Smallmouth Bass[8 7] / Achigan à petite bouche[8 7]
- Yellow Perch[2 7] / Perchaude[2 7]
- White Sucker[2 7] / Meunier noir[2 7]
- Rainbow Trout[2 7] / Truite arc-en-ciel[2 7]

**between Fort Erie & Dufferin Island / entre Fort Erie et l'île Dufferin**
4300/7902
Niagara R.M./Mun. rég. de Niagara

- Yellow Perch[8 8] / Perchaude[8 8]
- Rainbow Trout[8 8] / Truite arc-en-ciel[8 8]
- White Sucker[8 8] / Meunier noir[8 8]

## (Lower) Niagara River / Rivière Niagara (tronçon inf.)

**Queenston-Whirlpool**
4307/7904
Niagara R.M./Mun. rég. de Niagara

- American Eel[8 7] / Anguille d'Amérique[8 7]
- Rainbow Trout[8 7 8] / Truite arc-en-ciel[8 7 8]
- Yellow Perch[8 7 8] / Perchaude[8 7 8]
- Walleye[7] / Doré[7]

*Continued top right / Suite colonne de droite*

15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-40 (14-16) | 40-50 (16-22) | 50-60 (22-26) | 60-70 (26-30) | > 70 (> 30)

**Jordan Harbour to Port Weller / Du havre Jordan à Port Weller**
4312/7919
Niagara R.M./Mun. rég. de Niagara

- Brown Trout[8 7 8] / Truite brune[8 7 8]
- White Bass[2 7 8] / Bar blanc[2 7 8]
- Brown Bullhead[2 8] / Barbotte brune[2 8]
- Gizzard Shad[2] / Alose à gésier[2]
- Yellow Perch[2] / Perchaude[2]
- Channel Catfish[2 8] / Barbue de rivière[2 8]
- Coho[2 7 8] / Saumon coho[2 7 8]
- Lake Trout[2 7 8] / Truite de lac[2 7 8]
- Rainbow Trout[2 7 8] / Truite arc-en-ciel[2 7 8]
- Freshwater Drum[2 8] / Malachigan[2 8]
- Carp[2 8] / Carpe[2 8]
- Northern Pike[2 8] / Brochet[2 8]
- Rainbow Smelt[8 8] / Éperlan arc-en-ciel[8 8]
- White Perch[2 8] / Bar-perche[2 8]

**Burlington Bay, Hamilton Harbour / Baie Burlington, Port d'Hamilton**
4317/7950
Hamilton-Wentworth R.M. / Mun. rég. d'Hamilton-Wentworth

- Rainbow Smelt[8] / Éperlan arc-en-ciel[8]
- White Perch[8 8] / Bar-perche[8 8]
- Brown Bullhead[8] / Barbotte brune[8]
- Carp[8] / Carpe[8]
- Northern Pike[8] / Brochet[8]
- Black Crappie[8] / Marigane noire[8]

*Continued next page / Suite page suivante*

15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-40 (14-16) | 40-50 (16-22) | 50-60 (22-26) | 60-70 (26-30) | > 70 (> 30)

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Burlington Bay, Hamilton Harbour**<br>**Baie Burlington, Port d'Hamilton**<br>*Continued/Suite* | White Sucker[5]<br>Meunier noir[5] | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | | |
| | Yellow Perch[5]<br>Perchaude[5] | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | | | |
| | White Bass[5]<br>Bar blanc[5] | | | ◁▷ | ◁▷ | | | | | |
| | Channel Catfish[5]<br>Barbue de rivière[5] | ◀▶ | ◀▶ | ◀▶ | ◀▶ | ◀▶ | ◀▶ | ◀▶ | | |
| | Brown Trout[5,9]<br>Truite brune[5,9] | | | | | ◁▷ | ◀▶ | ◀▶ | | |
| | Freshwater Drum[5]<br>Malachigan[5] | | | | | ◁▷ | ◀▶ | | | |
| **Burlington Beach**<br>**Plage Burlington**<br>4316/7946<br>Hamilton-Wentworth R.M.<br>Mun. rég. d'Hamilton-Wentworth | Rainbow Smelt[2]<br>Éperlan arc-en-ciel[2] | ◁▷ | | | | | | | | |
| **Lake Ontario #1**<br>**Lac Ontario N° 1**<br>**Bronte Creek/Ruisseau Bronte**<br>4324/7943<br>Halton R.M./Mun. rég. d'Halton | Chinook[2,7,9]<br>Saumon chinook[2,7,9] | | | | | | ◁▷ | ◀▶ | ◀▶ | ◀▶ |
| | Rainbow Smelt[5,9]<br>Éperlan arc-en-ciel[5,9] | ◁▷ | | | | | | | | |
| | Coho[2,7,9]<br>Saumon coho[2,7,9] | | | | | ◁▷ | ◀▶ | ◀▶ | ◀▶ | ◀▶ |
| | Rainbow Trout[2,9]<br>Truite arc-en-ciel[2,9] | | | | | | ◁▷ | ◁▷ | ◀▶ | ◀▶ |
| | Brown Trout[2]<br>Truite brune[2] | | | | ◁▷ | ◀▶ | ◀▶ | ◀▶ | ◀▶ | |
| **Credit River/Rivière Credit**<br>4333/7935<br>Peel R.M./Mun. rég. de Peel | Chinook[5,7,9]<br>Saumon chinook[5,7,9] | | | | | ◀▶ | ◀▶ | ◀▶ | ◀▶ | ◀▶ |
| | White Sucker[5]<br>Meunier noir[5] | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | | | |
| | Coho[5,7,9]<br>Saumon coho[5,7,9] | | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◀▶ | ◀▶ | ◀▶ |
| | White Bass[2]<br>Bar blanc[2] | | ◁▷ | ◁▷ | | | | | | |
| | Rainbow Trout[5,9]<br>Truite arc-en-ciel[5,9] | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◀▶ |
| | Lake Trout[5,7,9]<br>Truite de lac[5,7,9] | | | | | ◁▷ | ◀▶ | ◀▶ | ◀▶ | ◀▶ |

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Toronto Islands – Inner Harbour**<br>**Îles de Toronto – Port intérieur**<br>4350/7925<br>Toronto | Rainbow Smelt[2]<br>Éperlan arc-en-ciel[2] | ◁▷ | | | | | | | | |
| | Yellow Perch[2,9]<br>Perchaude[2,9] | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | | | |
| | White Sucker[2]<br>Meunier noir[2] | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | |
| | Northern Pike[5]<br>Brochet[5] | | | | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ |
| | Carp[2]<br>Carpe[2] | | | | | | ◁▷ | ◁▷ | ◀▶ | ◀▶ |
| **Ashbridges Bay**<br>**Baie Ashbridges**<br>4340/7919<br>Toronto | Rainbow Smelt[5]<br>Éperlan arc-en-ciel[5] | ◁▷ | ◁▷ | | | | | | | |
| | White Sucker[5]<br>Meunier noir[5] | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | |
| **Scarborough Bluffs**<br>**Falaises de Scarborough**<br>4342/7914<br>Toronto | Lake Trout[5,7]<br>Truite de lac[5,7] | | | | | ◀▶ | ◀▶ | ◀▶ | | |
| | White Sucker[5]<br>Meunier noir[5] | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | |
| **Lake Ontario #2**<br>**Lac Ontario N° 2**<br>**Rouge River mouth**<br>**Embouchure de la rivière Rouge**<br>4348/7907<br>Pickering Twp./Canton de Pickering<br>Durham R.M./Mun. rég. de Durham | Brown Bullhead[5]<br>Barbotte brune[5] | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | | | |
| **Frenchman Bay**<br>**Baie Frenchman**<br>4349/7905<br>Durham R.M./Mun. rég. de Durham | Brown Bullhead[2]<br>Barbotte brune[2] | | | ◁▷ | ◀▶ | ◀▶ | | | | |
| | Carp[2]<br>Carpe[2] | | | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◀▶ | ◀▶ |
| | Northern Pike[2]<br>Brochet[2] | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ |
| | Yellow Perch[2]<br>Perchaude[2] | ◁▷ | | | | | | | | |
| **Pickering Generating Station**<br>**Centrale électrique Pickering**<br>4349/7903<br>Durham R.M./Mun. rég. de Durham | Rainbow Smelt[2,9]<br>Éperlan arc-en-ciel[2,9] | ◁▷ | ◀▶ | | | | | | | |
| | Brown Trout[2,9]<br>Truite brune[2,9] | | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◀▶ | | |
| | White Bass[2,9]<br>Bar blanc[2,9] | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brown Trout[4,6] / Truite brune[4,6] | | | | | | | | | | |
| **Mario Curtis Park / Parc Mario Curtis** 4884/7934 Etobicoke | White Sucker[2] / Meunier noir[2] | | | | | | | | | | |
| **Long Branch** 4336/7932 Toronto | White Sucker[2] / Meunier noir[2] | | | | | | | | | | |
| | Lake Trout[7] / Truite de lac[7] | | | | | | | | | | |
| **Humber River mouth / Embouchure de la rivière Humber** 4356/7936 Toronto | Brown Trout[2] / Truite brune[2] | | | | | | | | | | |
| **Humber Bay area / Région de la baie Humber** 4357/7937 Toronto | Rainbow Smelt[5,7] / Éperlan arc-en-ciel[5,7] | | | | | | | | | | |
| | Lake Trout[2,7] / Truite de lac[2,7] | | | | | | | | | | |
| | White Sucker[6,7] / Meunier noir[6,7] | | | | | | | | | | |
| | Rainbow Trout[2,7] / Truite arc-en-ciel[2,7] | | | | | | | | | | |
| **Hearn Generating Station – Outer Harbour / Centrale électrique Hearn – Port extérieur** 4339/7939 Toronto | Carp[2] / Carpe[2] | | | | | | | | | | |
| | White Bass[2] / Bar blanc[2] | | | | | | | | | | |
| | White Perch[2] / Bar perché[2] | | | | | | | | | | |
| | Yellow Perch[2] / Perchaude[2] | | | | | | | | | | |
| | Rainbow Trout[4] / Truite arc-en-ciel[4] | | | | | | | | | | |
| | Brown Trout[4] / Truite brune[4] | | | | | | | | | | |
| | Gizzard Shad[2] / Alose à gésier[2] | | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[4] / Brochet[4] | | | | | | | | | | |
| | Rainbow Smelt[5,7] / Éperlan arc-en-ciel[5,7] | | | | | | | | | | |
| | | 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-40 (14-18) | 40-55 (16-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30) | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Walleye[2,6] / Doré[2,6] | | | | | | | | | | |
| **Oshawa area / Région d'Oshawa** 4350/7848 Durham R.M./Mun. rég. de Durham | Rainbow Trout[2,6] / Truite arc-en-ciel[2,6] | | | | | | | | | | |
| | Coho[2] / Saumon coho[2] | | | | | | | | | | |
| | Chinook[2] / Saumon chinook[2] | | | | | | | | | | |
| **Wilmot Creek/Ruisseau Wilmot** 4354/7836 Durham R.M./Mun. rég. de Durham | Rainbow Smelt[5] / Éperlan arc-en-ciel[5] | | | | | | | | | | |
| **Generaska River / Rivière Generaska Port Hope** 4357/7816 Hope Twp./Canton d'Hope Northumberland Co Cté de Northumberland | Rainbow Smelt[5] / Éperlan arc-en-ciel[5] | | | | | | | | | | |
| | Rainbow Trout[2,7,6] / Truite arc-en-ciel[2,7,6] | | | | | | | | | | |
| | Brown Trout[4,6] / Truite brune[4,6] | | | | | | | | | | |
| **Lake Ontario #3 / Lac Ontario N° 3 Gage Creek/Ruisseau Gage** 4357/7816 Hope Twp./Canton d'Hope Northumberland Co Cté de Northumberland | Rainbow Smelt[2,6] / Éperlan arc-en-ciel[2,6] | | | | | | | | | | |
| **Presqu'ile Point / Pointe Presqu'ile** 4400/7741 Brighton Twp./Canton de Brighton Northumberland Co Cté de Northumberland | Walleye[2,6] / Doré[2,6] | | | | | | | | | | |
| **Presqu'ile Bay/Baie Presqu'ile** 4401/7742 Northumberland Co Cté de Northumberland | Largemouth Bass[2] / Achigan à grande bouche[2] | | | | | | | | | | |
| | Yellow Perch[2] / Perchaude[2] | | | | | | | | | | |
| **Salmon Point/Pointe Salmon** 4351/7715 Athol Twp./Canton d'Athol Prince Edward Co/Cté de Prince Edward | American Eel[2] / Anguille d'Amérique[2] | | | | | | | | | | |
| **Gravelly Bay/Baie Gravelly** 4356/7867 Prince Edward Co./Cté de Prince Edward | Walleye[2,6] / Doré[2,6] | | | | | | | | | | |
| | | 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-40 (14-18) | 40-55 (16-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30) | |

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-40 (14-16) | 40-50 (16-22) | 50-60 (22-26) | 60-75 (26-30) | > 75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lake Ontario #4**<br>**Lac Ontario N° 4**<br>**Bay of Quinte/Baie de Quinte**<br>**General/Général**<br>4408/7723<br>Hastings & Prince Edward Cos<br>Cités d'Hastings et de Prince Edward | Walleye[2]<br>Doré[2] | | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ |
| | Northern Pike[2]<br>Brochet[2] | | | | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ |
| | Largemouth Bass[2]<br>Achigan à grande bouche[2] | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | |
| | Brown Bullhead[2]<br>Barbotte brune[2] | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | |
| | American Eel[2]<br>Anguille d'Amérique[2] | | | | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ |
| | Channel Catfish[2]<br>Barbue de rivière[2] | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | |
| | White Bass[3]<br>Bar blanc[3] | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[3]<br>Achigan à petite bouche[3] | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | | |
| **Bay of Quinte/Baie de Quinte**<br>**Trent River mouth**<br>**Embouchure de la rivière Trent**<br>4409/7734<br>Sydney Twp./Canton de Sidney<br>Hastings Co /Cité d'Hastings | Walleye[3,6]<br>Doré[3,6] | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | |
| | Yellow Perch[2,6]<br>Perchaude[2,6] | ◁▷ | ◁▷ | | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[2,6]<br>Achigan à petite bouche[2,6] | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | | |
| **Bay of Quinte/Baie de Quinte**<br>**Trenton to Belleville**<br>**De Trenton à Belleville**<br>4410/7729<br>Hastings & Prince Edward Cos<br>Cités d'Hastings et de Prince Edward | Walleye[2]<br>Doré[2] | | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | |
| | Yellow Perch[1]<br>Perchaude[1] | ◁▷ | | | | | | | | |
| **Bay of Quinte/Baie de Quinte**<br>**Belleville, Telegraph Narrows,**<br>**Long Reach**<br>**Belleville, détroits Telegraph,**<br>**trecon Long**<br>4410/7708<br>Hastings & Prince Edward Cos<br>Cités d'Hastings et de Prince Edward | Walleye[2]<br>Doré[2] | | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | |
| | Largemouth Bass[2]<br>Achigan à grande bouche[2] | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | | |
| | Carp[2]<br>Carpe[2] | | | | | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ |
| **Bay of Quinte/Baie de Quinte**<br>**Hay Bay/Baie Hay**<br>4410/7686<br>Lennox & Addington Co<br>Cité de Lennox et d'Addington | White Perch[2,7]<br>Bar-perche[2,7] | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | | | |
| | Yellow Perch[2,7]<br>Perchaude[2,7] | ◁▷ | ◁▷ | | | | | | | |

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-40 (14-16) | 40-50 (16-22) | 50-60 (22-26) | 60-75 (26-30) | > 75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Main Duck Island**<br>**Île Main Duck**<br>4356/7637<br>Prince Edward Co<br>Cité de Prince Edward | American Eel[2,8]<br>Anguille d'Amérique[2,8] | | | | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ |
| | Lake Trout[2,8]<br>Truite de lac[2,8] | | | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ |
| **Lower Gap**<br>4410/7635<br>Frontenac & Lennox & Addington Cos<br>Cités de Frontenac, et de<br>Lennox et d'Addington | Whitefish[2,8]<br>Grand corégone[2,8] | | | | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | |
| | Yellow Perch[2]<br>Perchaude[2] | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | | | | |
| | Walleye[2]<br>Doré[2] | | | | | ◁▷ | ◁▷ | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ |
| | Rainbow Smelt[1]<br>Éperlan arc-en-ciel[1] | ◁▷ | ◁▷ | | | | | | | |
| **Reeds Bay/Baie Reeds**<br>4408/7628<br>Wolfe Island Twp./Canton de Wolfe Island<br>Frontenac Co /Cité de Frontenac | American Eel[3,7]<br>Anguille d'Amérique[3,7] | | | | | | | | ◁▷ | ◁▷ |
| **St. Lawrence River**<br>**Fleuve Saint-Laurent**<br>**Lake Ontario #6**<br>**Lac Ontario N° 6**<br>**Traverse Shoal and Amherst**<br>**Island area**<br>**Haut-fond Traverse et**<br>**environs de l'île Amherst**<br>4403/7645<br>Prince Edward & Lennox & Addington Cos<br>Cités de Prince Edward et de Lennox et<br>d'Addington | Rainbow Smelt[3]<br>Éperlan arc-en-ciel[3] | ◁▷ | | | | | | | | |
| **Lake Ontario #5**<br>**Lac Ontario N° 5**<br>**Landon's Bay/Baie Landon**<br>4421/7604<br>Leeds Co /Cité de Leeds | Channel Catfish[2]<br>Barbue de rivière[2] | | | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | |
| | Smallmouth Bass[2,8]<br>Achigan à petite bouche[2,8] | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | | |
| | Northern Pike[3]<br>Brochet[3] | | | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ |
| | Brown Bullhead[8]<br>Barbotte brune[8] | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | | | |


Gizzard Shad[2]
Alose à gésier[2]
Walleye[2]
Doré[2]
Northern Pike[2]
Brochet[2]
Keith Street, Adolphus Reach
Banc Keith, tronçon Adolphus
4402/7669
N. Marysburgh Twp
Canton de N. Marysburgh
Prince Edward Co./Cté de Prince Edward
Walleye[3,5]
Doré[3,5]
Picton Bay/Baie Picton
4402/7707
Prince Edward Co./Cté de Prince Edward
Rainbow Smelt[3]
Éperlan arc-en-ciel[3]
Bay of Quinte, Glenora to Upper Gap
Baie de Quinte, de Glenora à Upper Gap
4403/7667
N. Marysburg Twp
Canton de N. Marysburg
Prince Edward Co./Cté de Prince Edward
American Eel[2]
Anguille d'Amérique[2]
Whitefish[2]
Grand corégone[2]
Lake Ontario #6
Lac Ontario Nº 6
Prince Edward Bay, Long Point
Baie Prince Edward, Pointe Long
4267/7667
S. Marysburg Twp
Canton de S. Marysburg
Prince Edward Co./Cté de Prince Edward
American Eel[2]
Anguille d'Amérique[2]
Nearshore, North Channel
Près de la rive, chenal nord
4412/7644
Walleye[2]
Doré[2]
Yellow Perch[2]
Perchaude[2]
Northern Pike[2]
Brochet[2]
Smallmouth Bass[2]
Achigan à petite bouche[2]
Chinook[2,5]
Saumon chinook[2,5]
Brown Trout[2,5]
Truite brune[2,5]
15-20 (6-8)
20-25 (8-10)
25-30 (10-12)
30-35 (12-14)
35-45 (14-18)
45-55 (18-22)
55-65 (22-26)
65-75 (26-30)
> 75 (>30)


Grenadier Island area
Environs de l'île Grenadier
4424/7552
Leeds Co./Cté de Leeds
Northern Pike[3,5]
Brochet[3,5]
White Sucker[3,5]
Meunier noir[3,5]
Smallmouth Bass[3,5]
Achigan à petite bouche[3,5]
Brown Bullhead[2]
Barbotte brune[2]
Lily Bay/Baie Lily
4434/7544
Elizabethtown Twp
Canton d'Elizabethtown
Leeds Co./Cté de Leeds
Yellow Perch[3,5]
Perchaude[3,5]
Northern Pike[3,5]
Brochet[3,5]
Smallmouth Bass[3,5]
Achigan à petite bouche[3,5]
White Sucker[3,5]
Meunier noir[3,5]
Brown Bullhead[3,5]
Barbotte brune[3,5]
Carp[3,5]
Carpe[3,5]
Pumpkinseed[1]
Crapet-soleil[1]
Blue Church Bay, Maitland
Baie Blue Church, Maitland
4438/7537
Augusta Twp./Canton d'Augusta
Grenville Co./Cté de Grenville
Northern Pike[3,5]
Brochet[3,5]
White Sucker[3,5]
Meunier noir[3,5]
Smallmouth Bass[3,5]
Achigan à petite bouche[3,5]
Yellow Perch[3,5]
Perchaude[3,5]
Carp[3,5]
Carpe[3,5]
Brown Bullhead[3,5]
Barbotte brune[3,5]
15-20 (6-8)
20-25 (8-10)
25-30 (10-12)
30-35 (12-14)
35-45 (14-18)
45-55 (18-22)
55-65 (22-26)
65-75 (26-30)
> 75 (>30)

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-40 (14-16) | 40-55 (16-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Johnstown** 4444/7528 Edwardsburgh Twp Canton d'Edwardsburgh Grenville Co./Cté de Grenville | White Sucker[6,8] Meunier noir[6,8] | | | | | <◯1 | <◯1 | | | |
| | Northern Pike[6,8] Brochet[6,8] | | | | | <◯1 | <◯1 | <◯1 | <◯3< | |
| | Brown Bullhead[6,8] Barbotte brune[6,8] | | <◯1 | <◯1 | <◯1 | <◯3< | | | | |
| | Yellow Perch[6,8] Perchaude[6,8] | <◯1 | <◯1 | <◯1 | <◯1 | | | | | |
| | Carp[6,8] Carpe[6,8] | | | | | | | <◯1 | <◯1 | <◯1 |
| | Pumpkinseed[7] Crapet-soleil[7] | <◯1 | <◯1 | | | | | | | |
| **Iroquois below dam Iroquois en bas du barrage** 4485/7519 Matilda Twp./Canton de Matilda Dundas Co./Cté de Dundas | Yellow Perch[2] Perchaude[2] | <◯1 | | | | | | | | |
| | Northern Pike[2] Brochet[2] | | | | | <◯1 | <◯1 | <◯3< | <◯3< | <◯3< |
| | Brown Bullhead[2] Barbotte brune[2] | <◯1 | <◯1 | | | | | | | |
| | Carp[2] Carpe[2] | | | | | <◯1 | <◯1 | <◯1 | | |
| | Black Crappie[2] Marigane noire[2] | <◯1 | <◯1 | <◯1 | | | | | | |
| | White Sucker[2] Meunier noir[2] | <◯1 | <◯1 | <◯1 | <◯1 | <◯1 | | | | |
| **Morrisburg** 4484/7511 Williamsburg Twp Canton de Williamsburg Dundas Co./Cté de Dundas | Northern Pike[2] Brochet[2] | | | | <◯1 | <◯1 | <◯1 | <◯1 | <◯3< | <◯3< |
| | White Sucker[2] Meunier noir[2] | | | <◯1 | <◯1 | <◯1 | <◯3< | <◯3< | | |
| | Black Crappie[2] Marigane noire[2] | <◯1 | <◯1 | <◯1 | <◯3< | | | | | |
| | White Perch[2] Bar-perche[2] | <◯1 | <◯3< | <◯3< | <◯3< | | | | | |
| | Yellow Perch[2] Perchaude[2] | <◯1 | <◯1 | <◯3< | <◯3< | | | | | |
| | Brown Bullhead[2] Barbotte brune[2] | <◯1 | <◯1 | <◯1 | <◯1 | | | | | |
| | American Eel[2] Anguille d'Amérique[2] | | | | | | | | <◯1 | <◯1 |

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-40 (14-16) | 40-55 (16-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Île Saint Régis** 4501/7438 Stormont Co./Cté de Stormont | Brown Bullhead[2,8] Barbotte brune[2,8] | | <◯1 | <◯1 | <◯1 | | | | | |
| | Northern Pike[2,8] Brochet[2,8] | | | | <◯1 | <◯1 | <◯3< | <◯3< | <◯3< | |
| | Channel Catfish[7,8] Barbue de rivière[7,8] | | | | | <◯1 | <◯1 | <◯3< | <◯3< | |
| | Redhorse Sucker[7,8] Suceur rouge[7,8] | | | | <◯1 | <◯1 | <◯1 | | | |
| | Yellow Perch[7,8] Perchaude[7,8] | <◯1 | <◯1 | | | | | | | |
| | Walleye[7,8] Doré[7,8] | | | | <◯1 | <◯1 | <◯3< | <◯3< | | |
| **Raisin River/Rivière Raisin** 4508/7430 Glengarry Co./Cté de Glengarry | Walleye[7] Doré[7] | | | | <◯1 | <◯3< | <◯3< | <◯3< | | |
| **Lake St. Francis Lac St. François** 4508/7415 Glengarry Co./Cté de Glengarry | Walleye[2,8] Doré[2,8] | | | | <◯1 | <◯1 | <◯3< | <◯3< | <◯3< | <◯3< |
| | Northern Pike[2,8] Brochet[2,8] | | | <◯1 | <◯1 | <◯1 | <◯3< | <◯3< | <◯3< | <◯3< |
| | Yellow Perch[2,8] Perchaude[2,8] | <◯1 | <◯1 | <◯1 | <◯1 | | | | | |
| | Sturgeon[7] Esturgeon de lac[7] | | | | | | <◯3< | <◯3< | <◯3< | <◯3< |
| | Channel Catfish[7] Barbue de rivière[7] | | | | <◯3< | <◯3< | <◯3< | <◯3< | | |
| | White Sucker[7] Meunier noir[7] | | | | <◯1 | <◯1 | <◯3< | <◯3< | | |
| | Pumpkinseed[7] Crapet-soleil[7] | <◯1 | | | | | | | | |
| | Brown Bullhead[7] Barbotte brune[7] | | <◯1 | <◯1 | <◯1 | | | | | |
| | Smallmouth Bass[5,8] Achigan à petite bouche[5,8] | | | <◯1 | <◯1 | <◯3< | <◯3< | | | |


Carp[7]
Carpe[7]
Upper Canada Migratory Bird Sanctuary
Sanctuaire d'oiseaux migrateurs Upper Canada
4487/7504
Williamsburgh Twp
Canton de Williamsburgh
Dundas Co./Cté de Dundas
Northern Pike[A,8]
Brochet[A,8]
White Sucker[4]
Meunier noir[4]
Smallmouth Bass[A,8]
Achigan à petite bouche[A,8]
Yellow Perch[7]
Perchaude[7]
Brown Bullhead[3]
Barbotte brune[3]
Walleye[A,8]
Doré[A,8]
Lake St. Lawrence
Lac St. Laurence
4488/7504
Osnabruck Twp./Canton d'Osnabruck
Stormont Co./Cté de Stormont
Northern Pike[A,8]
Brochet[A,8]
Yellow Perch[A,8]
Perchaude[A,8]
Smallmouth Bass[A,8]
Achigan à petite bouche[A,8]
Walleye[A,8]
Doré[A,8]
White Sucker[A,8]
Meunier noir[A,8]
Brown Bullhead[1]
Barbotte brune[1]
Lake Ontario #7
Lac Ontario N° 7
Cornwall Island/Île Cornwall
4489/7445
Stormont Co./Cté de Stormont
Brown Bullhead[2,8]
Barbotte brune[2,8]
Yellow Perch[2,8]
Perchaude[2,8]
Northern Pike[2,8]
Brochet[2,8]
Black Crappie[2]
Marigane noire[2]
Walleye[1]
Doré[1]
10-20 (4-8)
20-25 (8-10)
25-30 (10-12)
30-35 (12-14)
35-40 (14-16)
40-55 (16-22)
55-65 (22-26)
65-75 (26-30)
> 75 (>30)

# Lake Erie
# Lac Erie

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-40 (14-16) | 40-55 (16-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30) | |
| **Western Basin/Bassin Ouest** Continued/Suite | Carp[2] / Carpe[2] | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | |
| | Yellow Perch[1] / Perchaude[1] | ◁ | ◁ | ◁ | | | | | | | |
| | Whitefish[2,6] / Grand corégone[2,6] | | | | | ◁ | ◁ | ◁ | | | |
| **Lake Erie #2 / Lac Erie N° 2** **Wheatley** 4206/8227 Romney Twp./Canton de Romney Kent Co./Cté de Kent | Yellow Perch[4] / Perchaude[4] | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | | | | |
| | Rainbow Smelt[5] / Éperlan arc-en-ciel[5] | ◁ | ◁ | | | | | | | | |
| | Carp[2,6] / Carpe[2,6] | | | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | |
| **Rondeau Bay/Baie Rondeau** 4217/8153 Kent Co./Cté de Kent | Northern Pike[2,6] / Brochet[2,6] | | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | |
| | Black Crappie[2,6] / Marigane noire[2,6] | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | | | | |
| | White Crappie[1] / Marigane blanche[1] | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | | | | |
| | Bluegill[2,6] / Crapet arlequin[2,6] | ◁ | | | | | | | | | |
| | Largemouth Bass[2] / Achigan à grande bouche[2] | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | | | |
| | White Perch[2,6] / Bar-perche[2,6] | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | | | | |
| | Channel Catfish[2,6] / Barbue de rivière[2,6] | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | |
| | Yellow Perch[3] / Perchaude[3] | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | | | | |
| | Pumpkinseed[2,6] / Crapet-soleil[2,6] | ◁ | | | | | | | | | |
| | Freshwater Drum[2,6] / Malachigan[2,6] | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | | | |
| | Carp[2,6] / Carpe[2,6] | | | | | | ◁ | ◁ | ◁ | | |

## Lake Erie #1
## Lac Erie N° 1

**E. Sister Island/Île E. Sister**
4140/8002
Essex Co./Cté d'Essex

| | |
|---|---|
| Walleye[2] / Doré[2] | |
| Yellow Perch[1] / Perchaude[1] | ◁ |

**Kingsville**
4053/8048
Essex Co./Cté d'Essex

| | |
|---|---|
| Yellow Perch[1] / Perchaude[1] | ◁ |

**Pelée Island/Île Pelée**
4147/8049
Essex Co./Cté d'Essex

| | |
|---|---|
| White Bass[2] / Bar blanc[2] | ◁ |
| Coho[2] / Saumon coho[2] | |
| Walleye[1] / Doré[1] | |
| Carp[2] / Carpe[2] | |

**Point Pelée/Pointe Pelée**
4157/8232
Mersea Twp./Canton de Mersea
Essex Co./Cté d'Essex

| | |
|---|---|
| Yellow Perch[1] / Perchaude[1] | ◁ |

**Western Basin/Bassin Ouest**
4150/8250

| | |
|---|---|
| Walleye[2,7,8] / Doré[2,7,8] | |
| White Bass[2,7,8] / Bar blanc[2,7,8] | |
| Coho[2,7,8] / Saumon coho[2,7,8] | |
| Rainbow Smelt[2,8] / Éperlan arc-en-ciel[2,8] | ◁ |
| Rainbow Trout[7] / Truite arc-en-ciel[7] | |
| Smallmouth Bass[7] / Achigan à petite bouche[7] | |
| White Sucker[7] / Meunier noir[7] | |
| Freshwater Drum[7] / Malachigan[7] | |
| Channel Catfish[7,8] / Barbue de rivière[7,8] | |
| White Perch[7] / Bar-perche[7] | ◁ |

*Continued top right*
*Suite colonne de droite*

15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30)

## Lake Erie #2 & 3
## Lac Erie N°s 2 et 3

**Central Basin**
**Bassin du centre**
4237/8107

| | |
|---|---|
| Channel Catfish[2,7,8] / Barbue de rivière[2,7,8] | ◁ |
| White Bass[2,7,8] / Bar blanc[2,7,8] | ◁ |
| Coho[2,7,8] / Saumon coho[2,7,8] | ◁ |
| White Sucker[1] / Meunier noir[1] | |
| Freshwater Drum[1] / Malachigan[1] | |
| Walleye[2,8] / Doré[2,8] | |
| Rainbow Smelt[2,8] / Éperlan arc-en-ciel[2,8] | ◁ |
| Yellow Perch[1] / Perchaude[1] | ◁ |
| White Perch[1] / Bar-perche[1] | ◁ |
| Rainbow Trout[1] / Truite arc-en-ciel[1] | |

## Lake Erie #3
## Lac Erie N° 3

**Port Stanley**
4240/8113
Yarmouth Twp./Canton d'Yarmouth
Elgin Co./Cté d'Elgin

| | |
|---|---|
| Coho[7] / Saumon coho[7] | |
| White Bass[7] / Bar blanc[7] | ◁23◁ |
| Yellow Perch[1] / Perchaude[1] | ◁ |
| Freshwater Drum[1] / Malachigan[1] | ◁23◁ |
| Rainbow Smelt[7] / Éperlan arc-en-ciel[7] | ◁ |

## Lake Erie #4
## Lac Erie N° 4

**Young, Normandale & Fisher Creeks**
**Ruisseaux Young, Normandale et Fisher**
4242/8017
Haldimand-Norfolk R.M.
Mun. rég. d'Haldimand-Norfolk

| | |
|---|---|
| Pink Salmon[7] / Saumon rose[7] | |

15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30)

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hamlooke Creek**<br>**Ruisseau Hamlooke**<br>4947/8004<br>Walpole Twp./Canton de Walpole<br>Haldimand-Norfolk R.M.<br>Mun. rég. d'Haldimand-Norfolk | Carp[2]<br>Carpe[2] | | | | | ◁3◁ | ◁2◁ | ◁2◁ | | |
| **Selkirk Park area**<br>**Région du parc Selkirk**<br>4946/7988<br>Walpole Twp./Canton de Walpole<br>Haldimand-Norfolk R.M.<br>Mun. rég. d'Haldimand-Norfolk | Yellow Perch[2]<br>Perchaude[2] | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | | | | | |
| **Long Point Bay**<br>**Baie Long Point**<br>4240/8010<br>Haldimand-Norfolk R.M.<br>Mun. rég. d'Haldimand-Norfolk | Rainbow Trout[2,7,8]<br>Truite arc-en-ciel[2,7,8] | | | | | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ |
| | Coho[2,8]<br>Saumon coho[2,8] | | | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ |
| | Rock Bass[2]<br>Crapet de roche[2] | ◁1◁ | ◁1◁ | | | | | | | |
| | Largemouth Bass[2,8]<br>Achigan à grande bouche[2,8] | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | | | | |
| | Yellow Perch[5]<br>Perchaude[5] | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | | | | | |
| | Brown Bullhead[2,8]<br>Barbotte brune[2,8] | | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | | | | |
| | Channel Catfish[2,8]<br>Barbue de rivière[2,8] | | | | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ |
| | Smallmouth Bass[2,8]<br>Achigan à petite bouche[2,8] | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | | | |
| | Northern Pike[2,8]<br>Brochet[2,8] | | | | | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ |
| | Rainbow Smelt[6,8]<br>Éperlan arc-en-ciel[6,8] | ◁1◁ | ◁1◁ | | | | | | | |
| | White Bass[2,8]<br>Bar blanc[2,8] | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | | | | |
| | Carp[2,8]<br>Carpe[2,8] | | | | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ |
| | White Sucker[2]<br>Meunier noir[2] | | | | | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁3◁ | | |
| | Freshwater Drum[2]<br>Malachigan[2] | | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁3◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | | |
| **Eastern Basin/Bassin Est**<br>*Continued/Suite* | Freshwater Drum[2,8]<br>Malachigan[2,8] | | | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁3◁ | ◁1◁ | | | |
| | Brown Bullhead[2,8]<br>Barbotte brune[2,8] | | | ◁1◁ | ◁1◁ | | | | | |
| | Pink Salmon[2,8]<br>Saumon rose[2,8] | | | | | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | | |
| **Detroit River**<br>**Rivière Detroit**<br>**Fighting Island/Île Fighting**<br>4213/8307<br>Essex Co./Cté d'Essex | Yellow Perch[2,7]<br>Perchaude[2,7] | ◁1◁ | ◁1◁ | | | | | | | |
| | Walleye[2,8]<br>Doré[2,8] | | | | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | | |
| | Rock Bass[2]<br>Crapet de roche[2] | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁3◁ | | | | | | |
| | White Bass[2,8]<br>Bar blanc[2,8] | | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | | | | |
| | Freshwater Drum[2]<br>Malachigan[2] | | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁3◁ | ◁1◁ | | | |
| | Northern Pike[2]<br>Brochet[2] | | | | | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | | |
| | Carp[2,8]<br>Carpe[2,8] | | | | | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | | |
| **Bobio Is. area**<br>**Région de l'île Bobio**<br>4206/8307<br>Essex Co./Cté d'Essex | Walleye[2,8]<br>Doré[2,8] | | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | | | |
| | White Bass[2,8]<br>Bar blanc[2,8] | | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | | | | |
| | Channel Catfish[2,8]<br>Barbue de rivière[2,8] | | | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | | | | |
| 4205/8309<br>Malden Twp./Canton de Malden<br>Essex Co./Cté d'Essex | Rock Bass[2]<br>Crapet de roche[2] | ◁3◁ | | | | | | | | |
| | Walleye[2,8]<br>Doré[2,8] | | | | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁3◁ | ◁3◁ | | |
| **Lake St. Clair**<br>**Lac Sainte-Claire**<br>4228/8240<br>Essex & Kent Cos.<br>Ctés d'Essex et de Kent | Walleye[6,8]<br>Doré[6,8] | | | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁3◁ | ◁3◁ | ◁3◁ | |
| | White Bass[6,8]<br>Bar blanc[6,8] | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁3◁ | | | | |
| | Channel Catfish[6,7,8]<br>Barbue de rivière[6,7,8] | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ | ◁1◁ |


Pumpkinseed[2,8] / Crapet-soleil[2,8]
Pink Salmon[2,8] / Saumon rose[2,8]
Black Crappie[2] / Marigane noire[2]
Walleye[2,8] / Doré[2,8]
Lake Trout[2,8] / Truite de lac[2,8]
Bluegill[2,8] / Crapet arlequin[2,8]
Moulton Bay/Baie Moulton
4251/7927
Niagara R.M./Mun. rég. de Niagara
Yellow Perch[4] / Perchaude[4]
Lake Erie #5
Lac Erie N° 5
Gravelly Bay/Baie Gravelly
4252/7915
Welland Co./Cté de Welland
Rock Bass[1] / Crapet de roche[1]
Yellow Perch[2,8] / Perchaude[2,8]
White Perch[2,8] / Bar-perche[2,8]
Eastern Basin/Bassin Est
4245/7916
Yellow Perch[1] / Perchaude[1]
Coho[2,8] / Saumon coho[2,8]
Walleye[2,8] / Doré[2,8]
Smallmouth Bass[2,8] / Achigan à petite bouche[2,8]
Northern Pike[1] / Brochet[1]
White Bass[2,8] / Bar blanc[2,8]
Rainbow Trout[2,8] / Truite arc-en-ciel[2,8]
Channel Catfish[2,8] / Barbue de rivière[2,8]
Lake Trout[2,8] / Truite de lac[2,8]
Continued top right / Suite colonne de droite
Smallmouth Bass[5,8] / Achigan à petite bouche[5,8]
Yellow Perch[5,8] / Perchaude[5,8]
Carp[5,7,8] / Carpe[5,7,8]
Rock Bass[5,8] / Crapet de roche[5,8]
Northern Pike[5,8] / Brochet[5,8]
White Sucker[5,8] / Meunier noir[5,8]
Black Crappie[5] / Marigane noire[5]
Largemouth Bass[2,8] / Achigan à grande bouche[2,8]
Bluegill[1] / Crapet arlequin[1]
Pumpkinseed[5,8] / Crapet-soleil[5,8]
Freshwater Drum[5] / Malachigan[5]
Quillback Carpsucker[5] / Couette[5]
Redhorse Sucker[1] / Suceur rouge[1]
White Perch[2] / Bar-perche[2]
Brown Bullhead[5] / Barbotte brune[5]
65-75 / 26-30
75-80 / 30-35
90-100 / 35-40
100-115 / 40-45
115-190 / 45-60
Muskie[2] / Maskinongé[2]
Sturgeon[2] / Esturgeon de lac[2]
15-20 (6-8)
20-25 (8-10)
25-30 (10-12)
30-35 (12-14)
35-45 (14-18)
45-55 (18-22)
55-65 (22-26)
65-75 (26-30)
> 75 (>30)

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-40 (14-16) | 40-55 (16-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **St. Clair River / Rivière Sainte-Claire** Sarnia, downstream of Bluewater Bridge / Sarnia, en aval du pont Bluewater 4256/6234 Lambton Co./Cté de Lambton | Northern Pike[4] / Brochet[4] | | | | | | | | | |
| | Walleye[4] / Doré[4] | | | | | | | | | |
| | Yellow Perch[4] / Perchaude[4] | | | | | | | | | |
| | Carp[5] / Carpe[5] | | | | | | | | | |
| | White Sucker[4] / Meunier noir[4] | | | | | | | | | |
| **Ethyl Corp.** 4254/6227 Lambton Co./Cté de Lambton | Carp[5] / Carpe[5] | | | | | | | | | |
| | White Sucker[4] / Meunier noir[4] | | | | | | | | | |
| | Freshwater Drum[3] / Malachigan[3] | | | | | | | | | |
| | Yellow Perch[4] / Perchaude[4] | | | | | | | | | |
| | Walleye[4] / Doré[4] | | | | | | | | | |
| **Stag Island/Île Stag** 4253/6226 Sarnia Twp./Canton de Sarnia Lambton Co./Cté de Lambton | Gizzard Shad[2] / Alose à gésier[2] | | | | | | | | | |
| | Rock Bass[1,4] / Crapet de roche[1,4] | | | | | | | | | |
| | Yellow Perch[1,4] / Perchaude[1,4] | | | | | | | | | |
| | White Sucker[4] / Meunier noir[4] | | | | | | | | | |
| | Walleye[4] / Doré[4] | | | | | | | | | |
| | Freshwater Drum[3] / Malachigan[3] | | | | | | | | | |
| **Lambton Generating Station / Centrale électrique Lambton** 4245/6229 Lambton Co./Cté de Lambton | Gizzard Shad[2,3] / Alose à gésier[2,3] | | | | | | | | | |
| | Yellow Perch[1] / Perchaude[1] | | | | | | | | | |


Perchaude²
White Bass²
Bar blanc²
Guzzard Shad²
Alose à gésier²
Walleye²
Doré²
10-20 (4-8)
20-25 (8-10)
25-30 (10-12)
30-35 (12-14)
35-40 (14-16)
40-45 (16-18)
45-50 (18-22)
50-60 (22-26)
60-75 (26-30)
>75 (>30)

# Lake Huron
# Lac Huron

Fish size in centimetres (inches)
Longueur du poisson en centimètres (pouces)

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-40 (14-18) | 40-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-40 (14-18) | 40-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lake Huron H#2**<br>**Lac Huron N° H2**<br>**west of Fitzwilliam Island**<br>**ouest de l'île Fitzwilliam**<br>4527/8207<br>Manitoulin Dist./Dist. de Manitoulin | Round Whitefish[2,8]<br>Ménomini rond[2,8] | | | | ◁ | ◁ | | | | |
| | Cisco[2,8]<br>Cisco de lac[2,8] | | | | ◁ | ◁ | ◁ | | | |
| | Ling[2,8]<br>Lotte[2,8] | | | | | ◁ | ◁ | ◁ | | |
| **west of Cove Island**<br>**ouest de l'île Cove**<br>4518/8157<br>Bruce Co./Cté de Bruce | Lake Trout[2]<br>Truite de lac[2] | | | | ◁ | ◁ | ◀ | ◀ | ◀ | |
| **west of St. Edmunds Twp.**<br>**ouest du canton de St. Edmunds**<br>4510/8145<br>Bruce Co./Cté de Bruce | Whitefish[2]<br>Grand corégone[2] | | | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ |
| **west of Lindsay Twp.**<br>**ouest du canton de Lindsay**<br>4500/8140<br>Bruce Co./Cté de Bruce | Bloater[2]<br>Cisco de fumage[2] | ◁ | ◁ | ◁ | | | | | | |
| **Tobermory to Dorcas Bay**<br>**Tobermory à la baie Dorcas**<br>4511/8136<br>St. Edmunds Twp.<br>Canton de St. Edmunds<br>Bruce Co./Cté de Bruce | Round Whitefish[2,8]<br>Ménomini rond[2,8] | | | | ◁ | ◁ | ◁ | | | |
| **Lake Huron H#3**<br>**Lac Huron N° H3**<br>**Pike Bay/Baie Pike**<br>4452/8120<br>Eastnor & Albemarle Twps.<br>Cantons d'Eastnor et d'Albemarle<br>Bruce Co./Cté de Bruce | Smallmouth Bass[2,8]<br>Achigan à petite bouche[2,8] | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◀ | | | |
| **Stokes Bay/Baie Stokes**<br>4458/8123<br>Eastnor Twp./Canton d'Eastnor<br>Bruce Co./Cté de Bruce | Carp[2,8]<br>Carpe[2,8] | | | | | | ◁ | ◁ | ◀ | ◀ |
| **Fishing Islands/Îles Fishing**<br>4447/8119<br>Bruce Co./Cté de Bruce | Chinook[2,8]<br>Saumon chinook[2,8] | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ |
| | Coho[2]<br>Saumon coho[2] | | | | | | ◁ | ◁ | | |
| | Brown Trout[2]<br>Truite brune[2] | | | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | |

**Lake Huron H#1**
**Lac Huron N° H1**
**Burnt Island/Île Burnt**
4648/8257
Manitoulin Dist./Dist. de Manitoulin

- Lake Trout[2 8] / Truite de lac[2 8]
- Carp[2 8] / Carpe[2 8]
- Channel Catfish[2 8] / Barbue de rivière[2 8]
- Rainbow Trout[2] / Truite arc-en-ciel[2]
- Whitefish[2] / Grand corégone[2]
- Ling[2] / Lotte[2]

**Duck Islands/Îles Duck**
4641/8247
Manitoulin Dist./Dist. de Manitoulin

- Bloater[4] / Cisco de fumage[4]

**Blue Jay Creek, Manitou River**
**Ruisseau Blue Jay, rivière Manitou**
4636/8206
Manitoulin Dist./Dist. de Manitoulin

- Rainbow Trout[2] / Truite arc-en-ciel[2]
- Chinook[2] / Saumon chinook[2]

**South Bay/Baie South**
4634/8200
Manitoulin Dist./Dist. de Manitoulin

- Smelt[2] / Éperlan arc-en-ciel[2]
- Splake[2] / Truite moulac[2]
- Whitefish[2] / Grand corégone[2]
- Yellow Perch[2] / Perchaude[2]
- Lake Trout[2] / Truite de lac[2]

**Thomas Bay, Manitoulin Island**
**Baie Thomas, île Manitoulin**
4630/8156
Manitoulin Dist./Dist. de Manitoulin

- Lake Trout[2] / Truite de lac[2]
- Bloater[4] / Cisco de fumage[4]
- Cisco[1] / Cisco de lac[1]

15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30)

- Smallmouth Bass[2] / Achigan à petite bouche[2]
- Round Whitefish[2 7 8] / Ménomini rond[2 7 8]
- Ling[2 8] / Lotte[2 8]
- Yellow Perch[1 8] / Perchaude[2 8]
- White Sucker[2] / Meunier noir[2]
- Rainbow Trout[1] / Truite arc-en-ciel[2]
- Carp[2 8] / Carpe[2 8]
- Bloater[2 8] / Cisco de fumage[2 8]
- Channel Catfish[2 8] / Barbue de rivière[2 8]
- Longnose Sucker[2] / Meunier rouge[2]
- Whitefish[1] / Grand corégone[1]
- Northern Pike[1] / Brochet[1]

**off Amabel Twp.**
**à l'ext. du canton d'Amabel**
4440/8130
Bruce Co./Cté de Bruce

- Bloater[2] / Cisco de fumage[2]

**Saubie River mouth**
**Embouchure de la rivière Saubie**
4439/8115
Amabel Twp./Canton d'Amabel
Bruce Co./Cté de Bruce

- Rainbow Trout[2 8] / Truite arc-en-ciel[2 8]

**Horseshoe Reef**
**Récif Horseshoe**
4430/8217
Bruce Co./Cté de Bruce

- Bloater[2] / Cisco de fumage[2]

15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30)

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) 10-20 (4-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Douglas Point, Saugeen River**<br>**Pointe Douglas, rivière Saugeen**<br>4425/8130<br>Bruce Co./Cté de Bruce | Smallmouth Bass[3]<br>Achigan à petite bouche[3] | | | | | | | | | |
| | Rainbow Trout[3]<br>Truite arc-en-ciel[3] | | | | | | | | | |
| | Chinook[3]<br>Saumon chinook[3] | | | | | | | | | |
| | White Sucker[3]<br>Meunier noir[3] | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[3]<br>Brochet[3] | | | | | | | | | |
| | Carp[3 5]<br>Carpe[3 5] | | | | | | | | | |
| | Walleye[3 5]<br>Doré[3 5] | | | | | | | | | |
| | Channel Catfish[3 6]<br>Barbue de rivière[3 6] | | | | | | | | | |
| **Lake Huron H#4**<br>**Lac Huron N° H4**<br>**Goderich**<br>4346/8143<br>Goderich Twp./Canton de Goderich<br>Huron Co./Cté d'Huron | Longnose Sucker[5 6]<br>Meunier rouge[5 6] | | | | | | | | | |
| **northwest of Grand Bend**<br>**nord-ouest de Grand Bend**<br>4327/8156<br>Huron Co./Cté d'Huron | Bloater[4]<br>Cisco de fumage[4] | | | | | | | | | |
| **Lake Huron H#5**<br>**Lac Huron N° H5**<br>**Port Franks**<br>4313/8154<br>Bosanquet Twp./Canton de Bosanquet<br>Lambton Co./Cté de Lambton | Yellow Perch[1]<br>Perchaude[1] | | | | | | | | | |
| | Whitefish[3]<br>Grand corégone[3] | | | | | | | | | |
| | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |
| | Channel Catfish[1]<br>Barbue de rivière[1] | | | | | | | | | |
| | Carp[1]<br>Carpe[1] | | | | | | | | | |

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Georgian Bay GB #1**<br>**Baie Georgienne**<br>**GB N° 1**<br>**between Cape Smith & Lonely Island**<br>**entre le cap Smith et l'Île Lonely**<br>4538/8130<br>Manitoulin Dist./Dist. de Manitoulin | Bloater[4]<br>Cisco de fumage[4] | | | | | | | | | |
| **Rattlesnake Harbour, Fitzwilliam Island**<br>**Havre Rattlesnake, île Fitzwilliam**<br>4532/8143<br>Manitoulin Dist./Dist. de Manitoulin | Longnose Sucker[3]<br>Meunier rouge[3] | | | | | | | | | |
| **French River mouth**<br>**Embouchure de la rivière des Français**<br>4556/8054<br>Perry Sound Dist./Dist. de Perry Sound | Walleye[3]<br>Doré[3] | | | | | | | | | |
| **Georgian Bay GB #2**<br>**Baie Georgienne**<br>**GB N° 2**<br>**Tobermory**<br>4516/8140<br>St. Edmunds Twp<br>Canton de St. Edmunds<br>Bruce Co./Cté de Bruce | Bloater[3 5]<br>Cisco de fumage[3 5] | | | | | | | | | |
| 4525/8130<br>St. Edmunds Twp<br>Canton de St. Edmunds<br>Bruce Co./Cté de Bruce | Bloater[4]<br>Cisco de fumage[4] | | | | | | | | | |
| **Georgian Bay GB #3**<br>**Baie Georgienne**<br>**GB N° 3**<br>**Byng Inlet/Crique Byng**<br>4548/8032<br>Perry Sound Dist./Dist. de Perry Sound | Northern Pike[3]<br>Brochet[3] | | | | | | | | | |
| | Walleye[3]<br>Doré[3] | | | | | | | | | |
| | Chub[3 5]<br>Chub[3 5] | | | | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[3 5]<br>Achigan à petite bouche[3 5] | | | | | | | | | |

**Point Edward to Grand Bend**
**De Pointe Edward à Grand Bend**
4310/8010
Lambton Co./Cté de Lambton

| | | 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coho[2] / Saumon coho[4 6] | | | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ |
| Smallmouth Bass[4 6] / Achigan à petite bouche[4 6] | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | |
| Yellow Perch[2 6] / Perchaude[2 6] | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | | | | |
| Brown Trout[2] / Truite brune[2] | | | | | ◁ | ◁ | ◁ | | | |
| Rainbow Trout[2] / Truite arc-en-ciel[2] | | | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | |
| Lake Trout[4 7 6] / Truite de lac[4 7 6] | | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | |
| Freshwater Drum[3] / Malachigan[3] | | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | |
| Chinook[4 6] / Saumon chinook[4 6] | | | | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ |
| Longnose Sucker[2] / Meunier rouge[2] | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | |
| Carp[3 6] / Carpe[3 6] | | | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ |
| Walleye[4 6] / Doré[4 6] | | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | |
| Whitefish[2] / Grand corégone[2] | | | | | ◁ | ◁ | ◁ | | | |
| White Bass[2 7 6] / Bar blanc[2 7 6] | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | | |
| Channel Catfish[4 7 6] / Barbue de rivière[4 7 6] | | | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | |
| Rainbow Smelt[2] / Éperlan arc-en-ciel[2] | ◁ | | | | | | | | | |
| Bloater[4 6] / Cisco de fumage[4 6] | | | ◁ | ◁ | | | | | | |
| Ling[4 6] / Lotte[4 6] | | | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | |
| Pink Salmon[2] / Saumon rose[2] | | | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | |
| White Sucker[4 6] / Meunier noir[4 6] | | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | |
| White Perch[2] / Bar-perche[2] | ◁ | ◁ | ◁ | | | | | | | |

**Sturgeon Bay/Baie Sturgeon**
4638/8024
Perry Sound Dist./Dist. de Perry Sound

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Northern Pike[1] / Brochet[1] | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | |

**Shawenago Inlet**
**Crique Shawenago**
4532/8024
Perry Sound Dist./Dist. de Perry Sound

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smallmouth Bass[2 6] / Achigan à petite bouche[2 6] | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | | |
| Chub[2 6] / Chub[2 6] | | | ◁ | ◁ | | | | | | |
| Northern Pike[2 6] / Brochet[2 6] | | | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | |

**Snug Harbour/Havre Snug**
4522/8018
Perry Sound Dist./Dist. de Perry Sound

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yellow Perch[2 6] / Perchaude[2 6] | | ◁ | ◁ | | | | | | | |

**Pointe au Baril**
4533/8031
Perry Sound Dist./Dist. de Perry Sound

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1] | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | | | |
| Northern Pike[2] / Brochet[2] | | | | | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ |
| Walleye[2] / Doré[2] | | | | | | ◁ | ◁ | ◁ | | |

**Franklin Island/Île Franklin**
4524/8020
Perry Sound Dist./Dist. de Perry Sound

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1] | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | | | | |

**Perry Sound, Seguin River**
**Perry Sound, rivière Seguin**
4521/8001
Perry Sound Dist./Dist. de Perry Sound

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yellow Perch[2] / Perchaude[2] | ◁ | ◁ | ◁ | | | | | | | |
| Rainbow Smelt[2] / Éperlan arc-en-ciel[2] | ◁ | | | | | | | | | |

**Pancake Island/Île Pancake**
4520/8019
Perry Sound Dist./Dist. de Perry Sound

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yellow Perch[2] / Perchaude[2] | ◁ | ◁ | ◁ | | | | | | | |

**Davey Island/Île Devey**
4518/8015
Perry Sound Dist./Dist. de Perry Sound

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1] | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | | |

**Sandy Island/Île Sandy**
4516/8016
Perry Sound Dist./Dist. de Perry Sound

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1] | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | | | |

**Moon River/Rivière Moon**
4508/7958
Conger Twp./Canton de Conger
Perry Sound Dist./Dist. de Perry Sound

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Northern Pike[5] / Brochet[5] | | | | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ |
| Walleye[4 6] / Doré[4 6] | | | | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ |

**Halo Island, Moon River**
**Île Halo, Rivière Moon**
4507/8003
Perry Sound Dist./Dist. de Perry Sound

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smallmouth Bass[1] / Achigan à petite bouche[1] | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | | | |

15-20 (6-8) 20-25 (8-10) 25-30 (10-12) 30-35 (12-14) 35-45 (14-18) 45-55 (18-22) 55-65 (22-26) 65-75 (26-30) > 75 (>30)

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Georgian Bay GB #4**<br>**Baie Georgienne N° 4**<br>**Colpoys Bay/Baie Colpoys**<br>4446/8106<br>Keppel Twp./Canton de Keppel<br>Grey Co./Cté de Grey | Pink Salmon[2]<br>Saumon rose[2] | | | | | | | | | |
| **Pyette Point to Cape Commodore**<br>**De la pointe Pyette au cap Commodore**<br>4446/8063<br>Keppel Twp./Canton de Keppel<br>Grey Co./Cté de Grey | Rainbow Trout[2]<br>Truite arc-en-ciel[2] | | | | | | | | | |
| | Ling[2 6]<br>Lotte[2 6] | | | | | | | | | |
| **Sydenham River at Owen Sound**<br>**Rivière Sydenham à Owen Sound**<br>4434/8098<br>Sydenham Twp./Canton de Sydenham<br>Grey Co./Cté de Grey | Chinook[2]<br>Saumon chinook[2] | | | | | | | | | |
| | Carp[2 9]<br>Carpe[2 9] | | | | | | | | | |
| **Owen Sound, Cape/Cap Rich, Thornbury**<br>4443/8095<br>Grey Co./Cté de Grey | Rainbow Trout[2 7]<br>Truite arc-en-ciel[2 7] | | | | | | | | | |
| | Splake[2 9]<br>Truite moulac[2 9] | | | | | | | | | |
| | Bloater[2 9]<br>Cisco de fumage[2 9] | | | | | | | | | |
| | White Sucker[2]<br>Meunier noir[2] | | | | | | | | | |
| | Yellow Perch[2]<br>Perchaude[2] | | | | | | | | | |
| | Whitefish[2]<br>Grande corégone[2] | | | | | | | | | |
| | Ling[2]<br>Lotte[2] | | | | | | | | | |
| | Carp[2]<br>Carpe[2] | | | | | | | | | |
| | Longnose Sucker[2]<br>Meunier rouge[2] | | | | | | | | | |
| | Chinook[1]<br>Saumon chinook[1] | | | | | | | | | |

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Penetang, Midland**<br>4450/7954<br>Simcoe Co./Cté de Simcoe | Yellow Perch[4]<br>Perchaude[4] | | | | | | | | | |
| | Walleye[4]<br>Doré[4] | | | | | | | | | |
| | Rainbow Trout[4]<br>Truite arc-en-ciel[4] | | | | | | | | | |
| | Rock Bass[4]<br>Crapet de roche[4] | | | | | | | | | |
| | White Sucker[4]<br>Meunier noir[4] | | | | | | | | | |
| **Nottawasaga Bay**<br>**Baie Nottawasaga**<br>4435/8015<br>Nottawasaga Twp<br>Canton de Nottawasaga<br>Simcoe Co./Cté de Simcoe | Splake[2]<br>Truite moulac[2] | | | | | | | | | |
| | Whitefish[1]<br>Grand corégone[1] | | | | | | | | | |
| **Nottawasaga River**<br>**Rivière Nottawasaga**<br>4432/8000<br>Sunnidale Twp./Canton de Sunnidale<br>Simcoe Co./Cté de Simcoe | Rainbow Trout[2]<br>Truite arc-en-ciel[2] | | | | | | | | | |
| | Walleye[2]<br>Doré[2] | | | | | | | | | |
| **South Bay/Baie South**<br>4452/7946<br>Muskoka D.M./Mun. du d. de Muskoka | Black Crappie[2]<br>Marigane noire[2] | | | | | | | | | |
| **Sturgeon Bay/Baie Sturgeon**<br>4444/7944<br>Tay Twp./Canton de Tay<br>Simcoe Co./Cté de Simcoe | Black Crappie[2]<br>Marigane noire[2] | | | | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[2]<br>Achigan à petite bouche[2] | | | | | | | | | |
| | Yellow Perch[1]<br>Perchaude[1] | | | | | | | | | |
| | White Sucker[1]<br>Meunier noir[1] | | | | | | | | | |
| **Sturgeon Bay to Port Severn**<br>**Baie Sturgeon à Port Severn**<br>4446/7944<br>Simcoe Co./Cté de Simcoe | Northern Pike[2 8]<br>Brochet[2 8] | | | | | | | | | |
| **Port Severn**<br>4448/7943<br>Tay Twp./Canton de Tay<br>Simcoe County/Cté de Simcoe | Walleye[1]<br>Doré[1] | | | | | | | | | |

| | | 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-40 (14-16) | 40-55 (16-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cape Rich entre l'île Christian et le cap Rich** 4449/8099 Grey Co./Cté de Grey | Cisco de fumage[2] | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | | |
| **Collingwood Harbour Port de Collingwood** 4429/8013 Collingwood Twp. Canton de Collingwood Grey Co./Cté de Grey | Yellow Perch[2 3] Perchaude[2 3] | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | | |
| | Walleye[2] Doré[2] | | | | | | ◁▷ | ◁▷ | | |
| | White Sucker[2] Meunier noir[2] | | | | ◁▷ | ◁▷ | | | | |
| **Collingwood area Région de Collingwood** 4432/8010 Nottawasaga Twp. Canton de Nottawasaga Simcoe Co./Cté de Simcoe | Whitefish[2] Grand corégone[2] | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | |
| | Chinook[2] Saumon chinook[2] | | | | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | |
| **Indian Brook/Ruisseau Indien** 4433/8005 Collingwood Twp. Canton de Collingwood Grey Co./Cté de Grey | Rainbow Trout[2] Truite arc-en-ciel[2] | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | |
| | Splake[2] Truite moulac[2] | | | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | |
| **Mary Ward Shoals Hauts-fonds Mary Ward** 4434/8019 Simcoe Co./Cté de Simcoe | Yellow Perch[1] Perchaude[1] | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | | |
| | White Sucker[1] Meunier noir[1] | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | | |
| | Whitefish[2] Grand corégone[2] | | | | | ◁▷ | ◁▷ | | | |
| | Splake[2] Truite moulac[2] | | | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | |
| **Western Islands/Îles Western** 4804/8019 Parry Sound Dist./Dist. de Parry Sound | Ling[2 3] Lotte[2 3] | | | | ◁▷ | ◁▷ | | | | |
| **Spratt Point/Pointe Spratt** 4436/8000 Tiny Twp./Canton de Tiny Simcoe Co./Cté de Simcoe | Smallmouth Bass[1] Achigan à petite bouche[1] | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | | |
| **Giant's Tomb** 4465/8000 Simcoe Co./Cté de Simcoe | Walleye[1] Doré[1] | | | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | |
| **Penetang Harbour Havre de Penetang** 4447/7954 Tiny Twp./Canton de Tiny Simcoe Co./Cté de Simcoe | Black Crappie[2] Marigane noire[2] | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | | | |

| | | 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-40 (14-16) | 40-55 (16-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bala Matchedash** 4444/7940 Simcoe Co./Cté de Simcoe | Carpe[2 3] | | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ |
| | Walleye[1] Doré[1] | | | | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ |
| | Rainbow Trout[1] Truite arc-en-ciel[1] | | | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ |
| **Severn Sound General/Général** 4450/7946 Muskoka D.M./Dun. du d. de Muskoka | Yellow Perch[2 3] Perchaude[2 3] | ◁▷ | ◁▷ | | | | | | | |
| | Smallmouth Bass[2 3] Achigan à petite bouche[2 3] | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | |
| **St. Marys River Rivière St. Marys below rapids en aval des rapides** 4631/8421 Sault Ste. Marie | Chinook[2] Saumon chinook[2] | | | | | | | | ◁▷ | ◁▷ |
| | Rainbow Trout[2] Truite arc-en-ciel[2] | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | |
| | Longnose Sucker[2] Meunier rouge[2] | | | | ◁▷ | ◁▷ | | | | |
| | White Sucker[2] Meunier noir[2] | | | | | ◁▷ | | | | |
| | Walleye[2] Doré[2] | | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | |
| **Lake Huron NC #1 Lac Huron NC N° 1 Lake George, St. Marys River Lac George, Rivière St. Marys** 4611/8403 Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Northern Pike[2] Brochet[2] | | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | |
| | White Sucker[2] Meunier noir[2] | | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | |
| | Yellow Perch[2] Perchaude[2] | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | | | |
| | Rainbow Trout[2] Truite arc-en-ciel[2] | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | |
| | Lake Trout[1] Truite de lac[1] | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | |
| | Walleye[1] Doré[1] | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | |
| **St. Joseph Channel Chenal St. Joseph** 4619/8359 Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Walleye[2] Doré[2] | | | | | ◁▷ | ◁▷ | | | |
| | Northern Pike[2] Brochet[2] | | | | | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ |

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-40 (14-16) | 40-50 (16-22) | 50-55 (22-26) | 55-65 (26-30) | 65-75 | > 75 (>30) |
| **St. Joseph Island / Île St. Joseph**<br>4610/8346<br>Hilton Twp./Canton d'Hilton<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Walleye[2,7]<br>Doré[2,7] | | | | | | | | | | |
| | Whitefish[2]<br>Grand corégone[2] | | | | | | | | | | |
| **Blind River area / environs de Blind River**<br>4603/8327<br>Cobden Twp./Canton de Cobden<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Lake Trout[2,8]<br>Truite de lac[2,8] | | | | | | | | | | |
| | Whitefish[2]<br>Grand corégone[2] | | | | | | | | | | |
| **Lauzon River/Rivière Lauzon**<br>4611/8249<br>Long Twp./Canton de Long<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Rainbow Smelt[1]<br>Éperlan arc-en-ciel[1] | | | | | | | | | | |
| **Serpent River/Rivière Serpent**<br>4612/8238<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | White Sucker[5]<br>Meunier noir[5] | | | | | | | | | | |
| | Yellow Perch[5]<br>Perchaude[5] | | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[5]<br>Brochet[5] | | | | | | | | | | |
| | Walleye[2]<br>Doré[2] | | | | | | | | | | |
| **Lake Huron NC #2 / Lac Huron NC N° 2**<br>**Spanish River/Rivière Spanish**<br>4611/8218<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Yellow Perch[4]<br>Perchaude[4] | | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[4]<br>Brochet[4] | | | | | | | | | | |
| | White Sucker[2,8]<br>Meunier noir[2,8] | | | | | | | | | | |
| | Walleye[2,8]<br>Doré[2,8] | | | | | | | | | | |
| **Kagawong River / Rivière Kagawong**<br>4554/8215<br>Billings Twp./Canton de Billings<br>Manitoulin Dist./Dist. de Manitoulin | Rainbow Smelt[1]<br>Éperlan arc-en-ciel[1] | | | | | | | | | | |
| **LaCloche Creek / Ruisseau LaCloche**<br>4607/8305<br>Hanmer Twp./Canton d'Hanmer<br>Sudbury Dist./Dist. de Sudbury | Rainbow Smelt[1]<br>Éperlan arc-en-ciel[1] | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Channel Strawberry**<br>4808/6153<br>Manitoulin Dist./Dist. de Manitoulin | Carpe[2] | |
| **McGregor Bay/Baie McGregor**<br>4808/6140<br>Manitoulin Dist./Dist. de Manitoulin | Spiske[2]<br>Truite moulac[2] | |

| 10-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Lake Superior
# Lac Supérieur




| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-40 (14-16) | 40-55 (16-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Current River/Rivière Current**<br>4827/8911<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Northern Pike[2,8]<br>Brochet[2,8] | | | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ |
| | Walleye[2,8]<br>Doré[2,8] | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | |
| | White Sucker[2,8]<br>Meunier noir[2,8] | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | |
| **Thunder Bay Harbour near Keiffer Terminal**<br>**Havre de Thunder Bay près de terminal Keiffer**<br>4825/8913<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Chinook[2,8]<br>Saumon chinook[2,8] | | | | ◁▷ | ◁▷ | | | | |
| **Wild Goose Bay**<br>**Baie Wild Goose**<br>4826/8905<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Lake Trout[2,7]<br>Truite de lac[2,7] | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | |
| | Whitefish[2]<br>Grand corégone[2] | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | |
| | Cisco[2]<br>Cisco de lac[2] | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | | | | |
| | Rainbow Trout[3]<br>Truite arc-en-ciel[3] | | | | | | ◁▷ | ◁▷ | | |
| **Pie Island/Île Pie**<br>4813/8900<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Lake Trout[2,8]<br>Truite de lac[2,8] | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ |
| | Siscowet[2]<br>Siscowet[2] | | | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ |
| | Whitefish[4]<br>Grand corégone[4] | | | | | ◁▷ | ◁▷ | | | |
| **Hare Island/Île Hare**<br>4819/8858<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Lake Trout[2]<br>Truite de lac[2] | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | |
| **near Caribou Island, Thunder Bay**<br>**près de l'île Caribou, Baie Thunder**<br>4833/8846<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Lake Trout[2,8]<br>Truite de lac[2,8] | | | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ |
| | Chinook[2,8]<br>Saumon chinook[2,8] | | | | | ◁▷ | ◁▷ | | | |
| **Welcome Islands**<br>**Îles Welcome**<br>4822/8908<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Lake Trout[2,8]<br>Truite de lac[2,8] | | | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ | ◁▷ |

## Lake Superior #1
## Lac Supérieur N° 1

**Pigeon Bay/Baie Pigeon**
4821/8902
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay

| | |
|---|---|
| Walleye[1] | |
| Doré[1] | |

**Pine Bay/Baie Pine**
4820/8903
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay

| | |
|---|---|
| Whitefish[2] | |
| Grand corégone[2] | |
| Lake Trout[2] | |
| Truite de lac[2] | |
| Walleye[2] | |
| Doré[2] | |

**Cloud Bay/Baie Cloud**
4808/8909
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay

| | |
|---|---|
| Lake Trout[2] | |
| Truite de lac[2] | |

**Jarvis Bay/Baie Jarvis**
4807/8911
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay

| | |
|---|---|
| Lake Trout[2.6] | |
| Truite de lac[2.6] | |

**Mission River mouth**
**Embouchure de la rivière Mission**
4821/8913
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay

| | |
|---|---|
| White Sucker[2.7] | |
| Meunier noir[2.7] | |
| Walleye[2.7] | |
| Doré[2.7] | |
| Northern Pike[2.7] | |
| Brochet[2.7] | |
| Longnose Sucker[2.6] | |
| Meunier rouge[2.6] | |

**Kam River mouth**
**Embouchure de la rivière Kam**
4824/8913
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay

| | |
|---|---|
| White Sucker[4] | |
| Meunier noir[4] | |
| Walleye[2] | |
| Doré[2] | |
| Northern Pike[2] | |
| Brochet[2] | |

**Thunder Bay Inner**
**Central Harbour**
**Port intérieur de Thunder Bay, zone centrale**
4824/8912
Thunder Bay

| | |
|---|---|
| Northern Pike[2.7.6] | |
| Brochet[2.7.6] | |
| White Sucker[2.7.6] | |
| Meunier noir[2.7.6] | |

**Sare Point area**
**Région de la pointe Sare**
4823/8913
MacGregor Twp./Canton de MacGregor
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay

| | |
|---|---|
| White Sucker[2] | |
| Meunier noir[2] | |

15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-40 (14-16) | 40-55 (16-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30)

## Lake Superior #2
## Lac Supérieur N° 2

**Eldorado Beach**
**Plage Eldorado**
4824/8847
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay

| | |
|---|---|
| Lake Trout[2] | |
| Truite de lac[2] | |

**Black Bay/Baie Black**
4809/8825
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay

| | |
|---|---|
| Whitefish[2] | |
| Grand corégone[2] | |
| Cisco[2] | |
| Cisco de lac[2] | |
| Yellow Perch[4] | |
| Perchaude[4] | |
| Northern Pike[1] | |
| Brochet[1] | |
| Chinook[2.6] | |
| Saumon chinook[2.6] | |
| Lake Trout[2] | |
| Truite de lac[2] | |
| White Sucker[2] | |
| Meunier noir[2] | |

**southern Black Bay**
**Baie Black sud**
4830/8830
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay

| | |
|---|---|
| Lake Trout[2] | |
| Truite de lac[2] | |

## Lake Superior #3
## Lac Supérieur N° 3

**Nipigon Bay/Baie Nipigon**
4853/8750
Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay

| | |
|---|---|
| Whitefish[2] | |
| Grand corégone[2] | |
| Lake Trout[2.6] | |
| Truite de lac[2.6] | |
| Round Whitefish[1] | |
| Menomini rond[1] | |
| Cisco[2] | |
| Cisco de lac[2] | |
| Yellow Perch[2.6] | |
| Perchaude[2.6] | |
| Rainbow Trout[2.6] | |
| Truite arc-en-ciel[2.6] | |
| White Sucker[2.6] | |
| Meunier noir[2.6] | |

15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-40 (14-16) | 40-55 (16-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | >75 (>30)

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rossport** 4660/8731 Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Lake Trout[2,6] / Truite de lac[2,6] | | | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ |
| | Whitefish[2] / Grand corégone[2] | | | | ◁ | ◁ | ◁ | | | |
| | White Sucker[2,6] / Meunier noir[2,6] | | | | | ◁ | ◁ | | | |
| **Lake Superior #4 / Lac Supérieur N° 4** **Mass Island/Île Mass** 4630/8600 Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Cisco[1] / Cisco de lac[1] | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | | |
| **Lake Superior #5 / Lac Supérieur N° 5** **Terrace Bay/Baie Terrace** 4647/8710 Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Pink Salmon[2] / Saumon rose[2] | | | | | ◁ | | | | |
| | Whitefish[2] / Grand corégone[2] | | | | | ◁ | ◁ | ◁ | | |
| | Lake Trout[2] / Truite de lac[2] | | | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | |
| | Rainbow Trout[3] / Truite arc-en-ciel[3] | | | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ |
| **Slate Islands/Îles Slate** 4640/8700 Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Lake Trout[2,6] / Truite de lac[2,6] | | | | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ |
| **Jackfish Bay/Baie Jackfish** 4648/8689 Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Lake Trout[2,6] / Truite de lac[2,6] | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | |
| | Whitefish[2] / Grand corégone[2] | | | ◁ | ◁ | ◁ | | | | |
| | Cisco[2] / Cisco de lac[2] | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | | |
| | White Sucker[2,6] / Meunier noir[2,6] | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | | |
| **Peninsula Harbour / Havre Peninsula** 4644/8625 Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Lake Trout[2,7,6] / Truite de lac[2,7,6] | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ |
| | Whitefish[2] / Grand corégone[2] | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | |
| | White Sucker[2,6] / Meunier noir[2,6] | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | |
| | Longnose Sucker[2,6] / Meunier rouge[2,6] | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | |

| Water Body / Cours d'eau | Fish Species / Espèces de poisson | Fish size in centimetres (inches) / Longueur du poisson en centimètres (pouces) 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-17) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Old Woman River / Rivière Old Woman** 4748/8454 Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Rainbow Trout[3] / Truite arc-en-ciel[3] | | | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ |
| | Siscowet[3] / Siscowet[3] | | | | | ◁ | ◁ | ◁ | | |
| | Lake Trout[3] / Truite de lac[3] | | | ◁ | ◁ | ◁ | | | | |
| | Rainbow Smelt[1] / Éperlan arc-en-ciel[1] | ◁ | ◁ | | | | | | | |
| **Michipicoten Island / Île Michipicoten** 4735/8550 Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Lake Trout[2] / Truite de lac[2] | | | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | |
| **Cape Gargantua off shore / Cap Gargantua, loin du rivage** 4737/8522 Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Lake Trout[4] / Truite de lac[4] | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ |
| | Cisco[4] / Cisco de lac[4] | | | ◁ | ◁ | ◁ | | | | |
| | Siscowet[3] / Siscowet[3] | | | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | |
| **southeast of Michipicoten Island / sud-est de l'île Michipicoten** 4730/8530 Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Lake Trout[4] / Truite de lac[4] | | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | |
| **Cape Gargantua, nearshore / Cap Gargantua, près du rivage** 4735/8505 Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Cisco[2] / Cisco de lac[2] | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | | | | |
| **Lake Superior #7 / Lac Supérieur N° 7** **Caribou Island/Île Caribou** 4722/8545 Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Lake Trout[3] / Truite de lac[3] | | | | | | | ◁ | ◁ | ◁ |
| **Montreal River mouth / Embouchure de la rivière Montréal** 4714/8439 Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Lake Trout[2] / Truite de lac[2] | | | | | | ◁ | ◁ | | |
| **Alona Bay/Baie Alona** 4710/8442 Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Siscowet[2] / Siscowet[2] | | | | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | ◁ | |
| | Cisco[2] / Cisco de lac[2] | | | ◁ | ◁ | ◁ | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Redhorse Sucker[1]<br>Suceur rouge[1] | | | | | | | | | | |
| | Round Whitefish[2,6]<br>Méromini rond[2,6] | | | | | | | | | | |
| **south of Marathon**<br>**sud de Marathon**<br>4840/8630<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Lake Trout[2]<br>Truite de lac[2] | | | | | | | | | | |
| **Pic & White River areas**<br>**Environs des rivières Pic et White**<br>4830/8618<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Lake Trout[2]<br>Truite de lac[2] | | | | | | | | | | |
| | Whitefish[2]<br>Grand corégone[2] | | | | | | | | | | |
| | Cisco[2]<br>Cisco de lac[2] | | | | | | | | | | |
| **Lake Superior #6**<br>**Lac Supérieur N° 6**<br>**Otter Island/Île Otter**<br>4807/8604<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Siscowet[4]<br>Siscowet[4] | | | | | | | | | | |
| | Cisco[2]<br>Cisco de lac[2] | | | | | | | | | | |
| **southwest of Michipicoten Island**<br>**sud-ouest de l'île Michipicoten**<br>4740/8608<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Lake Trout[1]<br>Truite de lac[1] | | | | | | | | | | |
| **Gamey Harbour/Havre Gamey**<br>4758/8540<br>Thunder Bay Dist./Dist. de Thunder Bay | Lake Trout[1]<br>Truite de lac[1] | | | | | | | | | | |
| **Dog Harbour/Havre Dog**<br>4757/8513<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Lake Trout[4]<br>Truite de lac[4] | | | | | | | | | | |
| **Michipicoten Bay**<br>**Baie Michipicoten**<br>4757/8453<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Pink Salmon[2,6]<br>Saumon rose[2,6] | | | | | | | | | | |
| | Lake Trout[2,6]<br>Truite de lac[2,6] | | | | | | | | | | |
| | Whitefish[2]<br>Grand corégone[2] | | | | | | | | | | |
| | Cisco[2]<br>Cisco de lac[2] | | | | | | | | | | |
| | Rainbow Trout[3]<br>Truite arc-en-ciel[3] | | | | | | | | | | |
| | Chinook[2]<br>Saumon chinook[2] | | | | | | | | | | |
| | | 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30) | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **west of Montreal Island**<br>**ouest de l'île Montréal**<br>4705/8500<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Siscowet[4]<br>Siscowet[4] | | | | | | | | | | |
| | Cisco[4]<br>Cisco de lac[4] | | | | | | | | | | |
| **west of Mamainse Point**<br>**ouest de la Pointe Mamainse**<br>4700/8500<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Lake Trout[2,6]<br>Truite de lac[2,6] | | | | | | | | | | |
| **Mamainse Point**<br>**Pointe Mamainse**<br>4702/8447<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Lake Trout[2]<br>Truite de lac[2] | | | | | | | | | | |
| | Siscowet[3]<br>Siscowet[3] | | | | | | | | | | |
| **Pancake Bay/Baie Pancake**<br>4657/8441<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Rainbow Trout[2]<br>Truite arc-en-ciel[2] | | | | | | | | | | |
| | Lake Trout[2]<br>Truite de lac[2] | | | | | | | | | | |
| | Rainbow Smelt[2]<br>Éperlan arc-en-ciel[2] | | | | | | | | | | |
| **Batchewana Bay**<br>**Baie Batchewana**<br>4653/8430<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Lake Trout[2]<br>Truite de lac[2] | | | | | | | | | | |
| | Whitefish[1]<br>Grand corégone[1] | | | | | | | | | | |
| | Rainbow Smelt[2]<br>Éperlan arc-en-ciel[2] | | | | | | | | | | |
| | Walleye[2]<br>Doré[2] | | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | | |
| | Cisco[1]<br>Cisco de lac[1] | | | | | | | | | | |
| **Goulais Point/Pointe Goulais**<br>4641/8434<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Cisco[4]<br>Cisco de lac[4] | | | | | | | | | | |
| **Goulais Bay/Baie Goulais**<br>4643/8430<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Walleye[2]<br>Doré[2] | | | | | | | | | | |
| | Northern Pike[1]<br>Brochet[1] | | | | | | | | | | |
| | Yellow Perch[2,6]<br>Perchaude[2,6] | | | | | | | | | | |
| **Jackson Island/Île Jackson**<br>4635/8440<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Lake Trout[2,6]<br>Truite de lac[2,6] | | | | | | | | | | |
| **Groe Cap**<br>4630/8436<br>Algoma Dist./Dist. d'Algoma | Lake Trout[3]<br>Truite de lac[3] | | | | | | | | | | |
| | | 15-20 (6-8) | 20-25 (8-10) | 25-30 (10-12) | 30-35 (12-14) | 35-45 (14-18) | 45-55 (18-22) | 55-65 (22-26) | 65-75 (26-30) | > 75 (>30) | |

# Location Index
# Index des emplacements

This index not only lists the page numbers for all of the locations listed in this guide, but also provides a cross-index of lakes with more than one local name. The location names are lakes unless otherwise indicated (e.g. Abitibi R. is Abitibi River). Where there is more than one waterbody with the same name, the county or district where each waterbody is located is indicated in brackets beside the name (e.g. Bark (Renfrew)). As well, where there is more than one location sampled for the same waterbody, the total number of locations is indicated in brackets (e.g. Abitibi R. (6)).

L'index donne, en plus du numéro de page où l'on peut trouver les divers emplacements figurant dans ce guide, un index croisé des cours d'eau connus sous plusieurs noms. Les noms d'emplacements se rapportent aux lacs, sauf indications contraires (p. ex. Abitibi R. signifie rivière Abitibi). Lorsque le même nom désigne plus d'un cours d'eau, le comté ou le district où se trouve chaque cours d'eau est donné entre parenthèses (p. ex. Bark (Renfrew)). De même, lorsque plus d'un emplacement est donné pour le même cours d'eau, on donne le nombre total d'emplacements entre parenthèses (p. ex. Abitibi R. (6)).


A
Abamasagi 57
Abbotsford 57
Abinodjiwin 57
L. Abitibi 57
Abitibi R. (6) 57
Adolphus Reach 123
Aegean 56
Agnes 58
Agnew 58
Agnicoon 57
Aguitus 57
Ahmic 17
Aikion 57
Albany R. 57
Allan 57
Alone Bay 142
Amabel Twp. 133
Amherst Is. 122
Amikougami 57
Angling 57
Anima Nipissing 57
Anjigami 58
Anstruther 17
Antoine 17
Aquagasegan 58
L. Aquitaine 17
Aquatuk 58
Ara 58
Aramis 58
Ardoch 17
Arran 17
Arrowhead 17
Ashbridges Bay 120
Aston 58
Aspoquotbah 58
Astonish 59
Atikomik 59
Attawapiskat R. (2) 59
Aubinadong R. 59
Aubrey 59
Audrey 59
Ausable R 17
Austen 59
Avery 58
Avon R. (2) 16
Axe 16
Aylen 16

B
Bacon 16
Badrasawa 58
Bad Vermilion 58
Baker 58
Ball 58
Balsam 16
Bamaji 59
Bamoos 59
Banks 59
Baptiste 17
Bardney 58
Bare Point 141
Bark (Haliburton) 17
Bark (Renfrew) 17
Barrel 59
Barton 59
Bass 17
Bassehount 17
Basswood 59
Batchawana Bay 143
Batchawana R. 143
Batchewana 59
Bathurst 17
Bay (Parry Sound) 17
Bay (Timiskaming) 59
Bay of Quinte (6) 122
L. of Bays 17
Bear (Haliburton) 17
Bear (Parry Sound) 18
Bear (Sudbury) 60
Bearskin 60
Beaton 60
Beaver (Lennox & Addington) 18
Beaver (Sudbury) 60
Beaver R. (2) 18
Beavertrap 60
Belle 18
Bellows 60
Belmont 18
Belwood 18
Bending 61
Bennet 61
Bennett 18
Bentshoe 19
Benford 19
L. Bernard 19
Big Bittenwood 61
Big Clear 19
Big Creek 19
Big Gull 19
Big Mink 19
Big Porcupine 19
Big Rideau 18
Big Salmon 18
Big Sandy 61
Big Trout (3) 61
Bighead R 18
Bigshell 60
Bigwater 60
Bigwind 18
Bigwood 60
Billy 60
Birchy 19
Bracciass 60
Bracciassing 60
Black Bay (2) 141
Black Beaver 60
Black Birch 61
Black Creek 19
Black (Haliburton) 19
Black (Lanark) 19
Black R (Thunder Bay)(2) 61
Black R (Timiskaming) 61
Black Sturgeon 61
Black Trout 61
Blackwater R 61
Blind R. area 138
Blue 61
Blue Chalk 19
Blue Church Bay, Maitland 123
Blue Jay Cr 133
Blue Rock 19
Blueberry 62
Bluesaucker 62
Bob 19
Bobilo Is. 128
Bobs 20
Boleau 20
Bolger 62
Bonfield 20
Bonnechere R. 20
Bonnechere R. (Upper) 20
Bonnie 62
Boom 62
Boot 62
Borden 62
Bottle 62
Bottom 62
Bottomless 62
Boulter 62
Bow 62
Bowen 62
Bowerman 62
Bowes 62
Bowman 62
Boyce 62
Boyd 62
Boyer 62
Boyle 62
Brabazon 62
Brackenrig 62
Bradley 62
Brady 62
Brandy 62
Brant 62
Brassey 62
Brazeau 62
Breadalbane 62
Breadner 62
Breakenridge 62
Breckenridge 62
Brent 62
Brewer 62
Brewery 62
Brewster 62
Brian 62
Briar 62
Bridge 62
Bridgeman 62
Brigham 62
Brighton 62
Brimacombe 62
Brimley 62
Brisbane 62
Britannia 62
Britton 62
Broadbent 62
Broadhead 62
Brock 62
Brockville 62
Brodie 62
Brohm 62
Brokenhead 62
Brooks 62
Brooksbank 62
Brophy 62
Brothers 62
Brown 62
Brownell 62
Brownlee 62
Brownsville 62
Bruce 62
Brule 62
Brunel 62
Brunette 62
Brunswick 62
Brush 62
Bryan 62
Bryanston 62
Bryce 62
Buchanan 62
Buck 62
Buckhorn 62
Buckley 62
Buckshot 62
Buckwheat 62
Budd 62
Buffalo 62
Bug 62
Bugle 62
Bull 62
Bullfrog 62
Bullhead 62
Bullock 62
Bulrush 62
Bulwer 62
Bunker 62
Burbidge 62
Burden 62
Burdock 62
Burgess 62
Burke 62
Burleigh 62
Burnaby 62
Burnett 62
Burnham 62
Burnside 62
Burnt 62
Burpee 62
Burr 62
Burrell 62
Burrows 62
Burton 62
Bush 62
Bushell 62
Bushey 62
Bushnell 62
Bushy 62
Butler 62
Butt 62
Butter 62
Buttermilk 62
Button 62
Buzzard 62
Byers 62
Byng 62
Byrnes 62
Bytown 62

C
Cache 62
Cadieux 62
Cadmus 62
Caesarea 62
Cahill 62
Cain 62
Caldwell 62
Calf 62
Calfbone 62
Calfpasture 62
Calfpen 62
Calfshed 62
Calfshelter 62
Calfshelterpen 62
Calfshelterpenpen 62
Calfshelterpenpenpen 62
Calfshelterpenpenpenpen 62
Calfshelterpenpenpenpenpen 62
Calfshelterpenpenpenpenpenpen 62
Calfshelterpenpenpenpenpenpenpen 62
Calfshelterpenpenpenpenpenpenpenpen 62
Calfshelterpenpenpenpenpenpenpenpenpen 62
Calfshelterpenpenpenpenpenpenpenpenpenpen 62
Calfshelterpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpen 62
Calfshelterpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpen 62
Calfshelterpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpen 62
Calfshelterpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpen 62
Calfshelterpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpen 62
Calfshelterpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpen 62
Calfshelterpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpen 62
Calfshelterpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpen 62
Calfshelterpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpen 62
Calfshelterpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpen 62
Calfshelterpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpen 62
Calfshelterpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpen 62
Calfshelterpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpen 62
Calfshelterpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpen 62
Calfshelterpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpen 62
Calfshelterpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpen 62
Calfshelterpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpen 62
Calfshelterpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpen 62
Calfshelterpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpen 62
Calfshelterpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpen 62
Calfshelterpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpen 62
Calfshelterpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpen 62
Calfshelterpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpen 62
Calfshelterpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpen 62
Calfshelterpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpen 62
Calfshelterpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpen 62
Calfshelterpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpen 62
Calfshelterpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpen 62
Calfshelterpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpen 62
Calfshelterpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpen 62
Calfshelterpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpen 62
Calfshelterpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpen 62
Calfshelterpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpen 62
Calfshelterpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpen 62
Calfshelterpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpenpen 62
Calfshelterpen

Banner 62
Barden 62
Bardsdale 20
Bardsland 62
Bardsley 62
Barnhill 62
Barrett 63
Barrie 20
Barwick 20
Beaty 20
Beaver 63
Beaverland 20
Bedford 63
Bell 63
Bellamy 63
Bellamy Cr. 120
Bellevue 63
Belmont 63
Belmore 63
Belvedere 63
Bengough 63
Bengough Cr. 63
Bennett 63
Bennett Cr. 63
Bentley 63
Bentpath 63
Berkeley 63
Berkshire 63
Bernard 63
Berry 63
Berry Cr. 63
Berry Creek 63
Berry Creek Reservoir – see (voir) Berry Creek
Berry Creek Reservoir – see (voir) Berry Creek
Berry Creek Reservoir – see (voir) Berry Creek

Niagara R 119
Niger 38
Night Hawk 91
Nilkip 91
Nine Mile 38
Nobo 90
Nipigon Bay 141
L. Nipigon (6) 90
L. Nipissing (6) 39 & 91
Normandale Cr 127
North Anvil 92
North Caribou 92
North Channel (L. Huron) 138
North Channel (L. Ontario) 123
North Driftwood R 92
North French R. 92
North Hubert 92
North Rail 92
North Boat 92
North Spirit 92
North Tweed 93
Norway 39
L. Nosbonsing 38
Nottawasaga Bay 138
Nottawasaga R 38
Nottawasaga R. (mouth/ embouchure) 138
Numikani 39
Nursey 93
Nym 93

O

Oak (Kenora) 93
Oak (Peterborough) 38
Oastler 38
Obe 93
Obakamiga 93
Obaskaka 93
Obushkong 92
Ogoki 92
Ogoki R. – see (voir) Eagle L. 88
Oba 92
Old Woman R. (mouth/ embouchure) 142
Oliphant 38
Oliver 38
Onaman 92
Onaping 92
L. Ontario 118
Opaboca 92
Opasatika 92
Opasquia 93
Opespeseway 93
Opasonga 39
Opikeogan 93
Opimoian 39
Opimnagau – see (voir) Opinnagau R. 93
Opinnagau R 93
Opishing 93
Oram 39
Orangeville Reservoir 39
Orr 39
Ossar 93
Oshawa area 121
Oskwel 93
Oskawa 93
O'Sullivan 94
Otonabee R. (3) 35
Ottawa R. (12) 40
Otter Is 143
Otty 41
Oudasse 42
Ouellet 94
Owen Sound 138
Owlet 94
Oxtongue 42
Oshieki 94

P

Paguchi 94
Pagwachuan 94
Pakashkan 94
Pakhoan 95
Pakwash 95
Panache 95
Pancake Bay 143
Pancake Is 138
Pan 95
Papakomeka 95
Papineau 42
Park 42
Parks 95
Parry Sound 138
Patten R 95
Patterson 42
Peudash (Haliburton) 42
Peudash (Sudbury) 95
Pearce 95
Peboneshewi 94
Pedro 94
Pekagoning 94
Pelée Is 127
Penagos 94
Penetton 94
Penetang Harbour 137
Peninsula Harbour 142
Peninsula 42
Percy (Haliburton) 42
Percy (Kenora) 94
Percy Reach 43
Petersen 94
Peterson 94
Petitt 95
Pevensey – see (voir) Loon L. 34
Pharand 95
Pichogen 95
Pickerel (Parry Sound) 43
Pickerel (Cochrane) 95
Pickerel (Kenora) 95
Pickerel (Rainy River) 95
Pickerel R 43
Pickering Generating Station 120
Pickle 96
Pickwick 96
Pic R 96
Pic R (mouth/ embouchure) 143
Picton Bay 123
Pie Is 140
Pierce 96
Pierre 96
Pigeon Bay 141
Pigeon (Timiskaming) 96
Pigeon (Victoria) 43
Pike Bay 132
Pike 43
Pilgrim 96
Pine Bay 141
Pine (Haliburton) 43
Pine (Muskoka) 43
Pipe 96
Pisheligo 97
Pistol 97
Pittock Reservoir 42
Pivabiska 97
Plevna – see (voir) Sand (Frontenac) 47
Pointe au Sant 135
Point Edward 135
Point Petre 127
Ponsford 97
Poplar 97
Poppy 97
Porcupine 97
Portage 42
Port Credit 120
Port Franks 134
Port Lambton 130
Port Severn 138
Port Stanley 127
Port Weller 118
Powell 97
Prairie Bee 96
Prairie 96
Prall 96
Presqu'ile Bay 121
Presqu'ile Point 121
Prince Edward Bay 123
Pringle 96
Professor's 42
Prospect 42
Proudfoot – see (voir) Island L. 30
Pullen 96
Purdy 42
Pusey 42
Pusslnch 42
Pyette Pt 136

Q

Queenston Reservoir 42
Quetico 96

R

Raft 96
Ragged Wood 96
Rainy (Parry Sound) 42
Rainy (Rainy River) (6) 96
Rainy R. (4) 87
Raisin R 43
Raisin R (mouth/ embouchure) 124
Ramsay 96
Ramsay (Sudbury) 96
Ramsay (Sudbury) 96
Ranger 96
Rapid 96
Rattlesneke Harbour 134
Raven (Haliburton) 43
Raven (Sudbury) 96
Raven (Timiskaming) 99
Ravecourt 99
Reading 99
Reaume 99
Rebecca 43
Red 99
Red Cedar 99
Red Chalk 43
Red Deer 43
Red Pine 43
Red Rock 99
Redpine 96
Redrock 43
Redstone 43
Redstone R 96
Reeds Bay 122
Regal 96
Regan 96
Remi 96
Restoule 43
Reta 96
Rice (Peterborough) (2) 44
Rice (Sudbury) 96
Rideau – see (voir) Big Rideau 18
Rideau R (5) 44
Ritchie 96
Robertson 44
Robin (Cochrane) 96
Robin (Parry Sound) 44
Robinson (Hastings) 44
Robinson (Rainy River) 99
Rock 99
Rock Island 99
Rocky Saugeen R 44
Roger 44
Rondeau Bay 129
L. Rosseau 44
Rosseport 142
Rouge Marsh 44
Rouge R (mouth/ embouchure) 120
Roughrock 99
Round (Parry Sound) 45
Round (Peterborough) 45
Round (Renfrew) 45
Round (Timiskaming) 99
Round Island 45
Rous 100
Routine 100
Rufus 100
Rushbrook 100
Rush 100
Ryan 45

S

Lac aux Sables 100
Saddle 100
Saganash 101
St. Amand 101
St. Anthony 101
St Catharines – Water Intake Canal 45
L. St. Clair 128
St. Clair R (5) 130
L. St. Francis 124
L. St. John 46
St. Joseph Ch 137
St. Joseph Is 138
L. St. Joseph (Kenora) 101
L. St. Joseph (Thunder Bay) 101
L. St. Lawrence 125
St. Lawrence R 122
St. Marys R. (2) 137
St. Nora 46
L. St. Peter 46
L. St. Thérèse 101
Weller 112
Wenesaga 112
Wendigo 112
Wenebegon 112
Werner 112
Wesheygo 112
Weslemkoon 53
West 53
West Don R 53
West Humber R 53
West Kabenung 113
West Larkin 113
West Shining Tree 113
Western Basin (L. Erie) 127
Western Islands 137
Whalen 113
Wheatley 126
Whistle 113
White (Lanark) 53
White (Peterborough) 53
White (Peterborough) – see (voir) Dummer L. 25
White (Thunder Bay) 112
White Otter 112
White Partridge 54
White R (2) 112
White R area 143
Whitefish (Algoma) 113
Whitefish (Leeds) 54
Whitefish (Sudbury) 113
Whitefish (Thunder Bay) 113
Whitespine (Sudbury) 112
Whitespine (Sudbury) 112
Whitesand 112
Whitestone (Kenora) 112
Whitestone (Parry Sound) 54
Whitewater 113
Wickstead (Nipissing) 113
Wickstead (Algoma) 113
Widow 54
Wigwascance 113
Wild Goose Bay 140
Wildgoose 113
Willow Cr 54
Wilmot Cr (mouth/ embouchure) 121
Wilson (Cochrane) 113
Wilson (Kenora) 113
Windermere 114
Windigo 114
Windigokan 114
Windy 114
Winnik R 114
Winnipeg R – see (voir) The Dalles 86
Winterring 114
Wishwearng R (mouth/ embouchure) – see (voir) L. Nipissing 39 & 91
Withers 115
Wizard 115
Wolf (Hastings) 54
Wolf (Sudbury) 115
Wolfe 54
Wollaston 54
Wolverine 115
Wood 55
Woodcock 55
Woodland 55
Woods 55
Lake of the Woods (10) 115
Wright 115

Y

Yorston 115
Yorston R 115
Young Cr (mouth/ embouchure) 127
Young 55

Z

Zadi 115
Zigzag 115
Zinger 115
L. 12J-9 115
L. 15 115
L. 16H-96 115
L. 16H-97 115
L. 17H-12 115
L. 17H-51 115
L. 19E-62 115
L. 19E-72 115
L. 19F-78 115
L. 20F-113 115
L. 20G-134 115
L. 21G-15 115
L. 21G-103 115
L. 21I-04 115
L. 21I-83 115
L. 23L-54 115
L. 53H-1 115
L. 53H-3 115
L. #108 115

Salmon R. 121
Sand (Algoma) 100
Sand (Cochrane) 100
Sand (Frontenac) 47
Sand (Kenora) 100
Sand (Leeds) 47
Sand (Parry Sound) 46
Sand (Sudbury) 100
Sand Point 100
Sandbar 101
Sandy #1 47
Sandy #2 47
Sandy Is. 135
Sandybeach 101
Santoy 101
Sapawe 101
Sasaginaga 101
Saubie R. (mouth/embouchure) 133
Saugeen R. 47
Saugeen R. (mouth/embouchure) 134
Savoy 101
Saymo 101
Scarborough Shoals 100
Scarfe 102
Scheerhorn – see (voir) Clear L. 23
Schwesbik 102
Schryburt 102
Scott 102
Scott – see (voir) Bleakley L. 50
L. Scugog 47
Scugog R. 46
Seagram 102
Second Depot 46
Seeber 102
Segoe – see (voir) Wabigoon R. 111
Seguin R. (mouth/embouchure) 135
Selkirk Park 126
Separation (Kenora) 102
Separation (Timiskaming) 103
Serpent R. (mouth/embouchure) 139
Seseluniska 103
Setting Net 103
Lac Seul (2) 103
Severn R. (Kenora) 103
Severn R. (Muskoka) – see (voir) Gloucester Pool 29
Severn Sound 137
Seymour 46
Shabomeka 46
Shabu 103
Shack 103
Shackleton 102
Shaco 102
Shalwa 102
Shannon 102
Sharbot (2) 46
Shawenaga Inlet 135
Sheppard 47
Sherborne 47
Sherman 102
Shillabeer 102
Shining Tree 102
Shirley 102
Shoal 102
Silt 103
Silver Fox 103
Silver 47
L. Simcoe 46
Sims 103
Sinaminda 103
Sinclair 103
Sisseeny 103
Six Mile 46
Skeleton (Muskoka) 49
Skeleton (Timiskaming) 103
Skinner 103
Skog 104
Skootamatta 49
Slate Is. 142
Sleep 104
Slipper (Algoma) 104
Slipper (Haliburton) 49
Smiley 104
Smoke 49
Snake 49
Snook 104
Snowdrift 104
Snowflake 104
Snowshoe 104
Snug Harbour 135
Solace 105
Solitaire 49
Solomon 105
South Bay (Manitoulin) 133
South Bay (Muskoka) 136
South 49
South Anvil 105
South Floodwood 106
South Soot 105
South R. (mouth/embouchure) – see (voir) L. Nipissing 39 & 91
South Nelson R. 49
South Patten R. – see (voir) Patten R. 95
Spangle 105
Spanish R. 105
Spanish R. (mouth/embouchure) 138
Sparrow 49
Speed R. (3) 49
Splitrock 104
Spratt Pt. 137
Sproule 104
Squears 104
Stag Is. 130
Starnes 104
Starveton 104
Steel 104
Steenburg 48
Stinkfish 104
Stirland 104
Stoco 48
Stoddart 104
Stokes Bay 132
Stony 49
Stouffer 105
Stranger 105
Stratton 105
Strawberry Ch. 139
Stull 105
Sturgeon Bay (Parry Sound) 135
Sturgeon Bay (Simcoe) 136
Sturgeon (Kenora) (4) 105
Sturgeon R. – see (voir) L. Nipissing 39 & 91
Sucker 106
Sumach 106
L. Superior 140
Sup 106
Susanne 106
Sutton 106
Sutton R. 106
Swan 106
Swamy – see (voir) Grassi L. 29
Sydenham 49
Sydenham R. (3) 48 & 136

T

Tablerock 106
Tadenac 50
Takwata 106
Talbot R. 50
L. Talon 50 & 107
Talon – see (voir) Ghost L. 72
Tasso 50
Talachikapika 107
Tay R. 51
Teabeau 107
Tea 51
Tadoua 51
L. Temagami 107
Temperance 51
Terrace Bay 142
Tetu 106
Thames R. (9) 51
Theatre 106
Thenault 106
Third Depot 51
Thistle 106
Thomas Bay, Manitoulin Is. 133
Thorning 106
Three Duck 106
Three Mile (Parry Sound) 51
Three Mile (Muskoka) 52
Threecorner 107
Threenarrows 107
Thunder 107
Thunder Bay Harbour (2) 141
Timber 107
Timberwolf 52
L. Timiskaming 107
Tobermory 132 & 134
Tocheri 107
Tom 107
Tom Cheel 108
Tomiko 108
Tony 108
Toole 108
Toothpick 108
Toronto Islands 120
Torrance 108
Tower 52
Trapline 109
Trapnarrows 109
Traverse Shoal 122
Treeby 109
Trent R. – see (voir) Percy Reach 43
Trent R. – see (voir) Seymour L. 46
embouchure) 122
Trianguter 109
Trident 109
Trollope 109
Trout (Kenora) 108
Trout (Kenora) 108
Trout (Nipissing) 52 & 108
Trout (Parry Sound) 52
Trout (Sudbury) 108
Tuluanee 108
Tunnel 108
Tupman 108
Turtle (Nipissing) 52 & 108
Turtle (Remy River) 108
Tutu 108
Tweed 109
Twelve Mile 52
Two River 109

U

Umfreville 109
Unnamed 109
Unnamed #2 109
Unnamed #3 110
Unnamed #4 110
Unnamed #420 53
Upper Beverley 53
Upper Can. Migr. Bird Sanctuary 125
Upper Kesagami 110
Upper Rideau 53
Upper Rose 110
Upper Wendigo 110
Urbach 53

V

Venetion 110
Vermilion 110
L. Vernon 53
Victoria 110

W

Wabatongushi 111
Wabicock 111
Wabigishik 111
Wabigoon 111
Wabigoon R. 111
Wabikoba 111
Waboosekon 111
Wahwashkesh 53
Wamfield 53
Wapikemi 110
Wakwayowkastic 110
Walker 52
Walleye 110
Wanapitei 110
Wangoon 110
Wanzekka 110
Waseose 52
Wasicho 110
Watabeag 111
Waterford 52
Waterpraire 111
Wavell 111
Wawa 111
Wawagoshe 111
Wawang 111
Wawashkushi 111
Waagamow 112
Welcome Islands 140
Welland R. (3) 52

# Fish Identification
# Identification des poissons

The consumption advice provided in this book is related to specific species of fish and, in order to use the information properly, it is important to correctly identify the species of fish caught.

Such identification usually presents no problem to the dedicated angler, but people new to the sport may sometimes have a bit of trouble determining the type of fish that they have caught and wish to eat.

On the following pages are sketches of the types of the fish most commonly sought in Ontario. Accompanying each picture is a brief description of the length and weight ranges of adult fish that anglers are likely to catch from Ontario's lakes and streams. For those fishermen lucky enough to land a "lunker", the record size of many species are provided for comparison.

Information on the distribution (D), spawning time (S) and food consumed (F) is also provided.

The majority of these fish illustrations were drawn by University of Guelph student Rebecca Brebner.

Les conseils de consommation donnés dans la présente brochure portent sur des espèces particulières de poisson et, pour tirer parti de cette information, il importe d'identifier correctement les espèces que l'on prend.

Cette identification ne présente d'ordinaire pas de difficulté pour le pêcheur chevronné, mais les novices risquent d'avoir parfois un peu de mal à déterminer quel est le poisson qu'ils ont pris et ont envie de manger.

On trouvera dans les pages qui suivent des croquis des types de poissons qui se pêchent le plus souvent en Ontario. Chaque image est accompagnée d'une brève description indicative de la fourchette de dimensions et de poids où se situeront les poissons adultes que le pêcheur à la ligne a des chances de pêcher dans les lacs et cours d'eau de l'Ontario. Pour ceux qui auraient la chance de sortir une "grosse pièce", la taille record est indiquée pour beaucoup d'espèces aux fins de comparaison.

On donne également des renseignements sur l'habitat des poissons (H), leurs périodes de frai (F) et leur nourriture (N).

La plupart des illustrations sont de Rebecca Brebner, étudiante à l'université de Guelph.

## Northern Pike
## Brochet

Length/longueur 45-100 cm
18-39 in

Weight/poids 0.7-8.0 kg
1.5-17.5 lb

Record (Ontario) 19.11 kg
42.13 lb

D: quiet, heavily vegetated waters throughout Ontario
S: early spring
F: adults consume fish, but also take ducklings, frogs and small muskrats

*H: eaux calmes contenant beaucoup de végétation dans tout l'Ontario*
*F: début du printemps*
*N: le poisson adulte se nourrit de poisson et aussi de canetons, de grenouilles et de petits rats musqués*

## Pike

Cheek fully scaled, upper half of opercle only scaled, 10 pores on undersides of lower jaw. Northern pike *(E. lucius)*




## Brochet

Joue recouverte d'écailles; partie supérieure de l'opercule recouverte d'écailles seulement; 10 pores sous la mâchoire inférieure. Brochet, *(E. lucius)*.

## Muskie

Cheek and opercle both scaled only on upper half, 12-18 pores on undersides of lower jaw. Great Lakes muskellunge *(E. masquinongy)*




## Maskinongé

Partie supérieure de la joue et de l'opercule recouverte d'écailles seulement; 12 à 18 pores sous la mâchoire inférieure. Maskinongé. *(E. masquinongy)*

## Muskellunge
## Maskinongé

Length/longueur 71-117 cm
28-46 in

Weight/poids 3.5-16.0 kg
8-35 lb

Record (Ontario) 147.3 cm/29.48 kg
58 in/65.0 lb

D: quiet, weedy areas of lakes and rivers
S: spring
F: mainly fish, but also crayfish, frogs, mice, muskrats and waterfowl

*H: eaux tranquilles et herbeuses des lacs et rivières*
*F: printemps*
*N: principalement du poisson, mais aussi des écrevisses, grenouilles, souris, rats musqués et oiseaux aquatiques*

## Walleye
## Doré

Length/longueur 25-85 cm
10-33 in
Weight/poids 0.25-6.8 kg
0.5-13 lb
Record (Ontario) 32.7 cm/15.04 kg
36.5 in/32.25 lb

D: mainly cold, clear waters throughout Ontario
S: early spring
F: mainly fish

*H: principalement eaux froides et claires dans tout l'Ontario*
*F: début du printemps*
*N: surtout du poisson*

## Sauger
## Doré noir

Length/longueur 25-41 cm
10-16 in
Weight/poids to 0.5 kg
1.0 lb



D: large, shallow, turbid waters throughout Ontario
S: late May and early June
F: fish, insects and freshwater shrimp

*H: vastes étendues d'eau trouble peu profonde dans tout l'Ontario*
*F: fin mai, début juin*
*N: poisson, insectes et crevettes d'eau douce*

## Yellow Perch
## Perchaude

Length/longueur 15-30 cm
6-12 in
Weight/poids 0.2-0.3 kg
0.4-0.7 lb
Record/Ontario 33.98 cm/0.82 kg
13.4 in/1.84 lb

D: clear waters with some vegetation throughout Ontario
S: April or May
F: insects, crayfish, snails and fish

*H: eaux claires contenant un peu de végétation dans tout l'Ontario*
*F: avril ou mai*
*N: insectes, écrevisses, escargots et poisson*

## Smallmouth Bass
## Achigan à petite bouche

Length/longueur 25-50 cm
10-20 in
Weight/poids 0.5-2.3 kg
1-5 lb
Record (Ontario) 61.0 cm/4.46 kg
24 in/9.84 lb

D: clear, rocky waters with little vegetation from Southern Ontario to Timiskaming
S: June
F: fish, crayfish, insects

*H: eaux claires et rocheuses contenant peu de végétation du Sud de l'Ontario à Timmiskamingue*
*F: juin*
*N: poisson, écrevisses et insectes*

## Largemouth Bass
## Achigan à grande bouche

Length/longueur 25-55 cm
10-22 in
Weight/poids 0.3-2.3 kg
0.7-5 lb
Record (Ontario) 4.75 kg
10.48 lb



D: warm, weedy, slow or still waters with mud bottoms, in Southern Ontario
S: June
F: mainly fish, but also crayfish and frogs

*H: eaux chaudes, herbeuses, lentes ou tranquilles, au fond vaseux, dans le Sud de l'Ontario*
*F: juin*
*N: surtout du poisson, mais aussi des écrevisses et des grenouilles*

## Rock Bass
## Crapet de roche

Length/longueur 15-20 cm
6-8 in
Weight/poids 0.2-0.45 kg
0.5-1 lb



D: warm, clear, shallow, slow waters with gravel or rocky bottoms, northward to Lake Abitibi
S: spring
F: insects, crayfish, small fish

*H: eaux chaudes, claires, peu profondes au fond de roches ou de gravier jusqu'au lac Abitibi au nord*
*F: printemps*
*N: insectes, écrevisses, petits poissons*

## Chinook
## Saumon chinook

Length/longueur: 30–100 cm
12–39 in
Weight/poids: 0.5–18.0 kg
1–40 lb
Record (Ontario): 114.3 cm/20.58 kg
45 in/45.38 lb




Start ray count from first rudimentary ray no. 1. The last ray usually is branched to bottom.

Commencez à compter les rayons à partir du premier rayon rudimentaire (1). Le dernier rayon est généralement ramifié.

D: introduced into Great Lakes from Pacific West Coast
S: at maturity, swims up rivers to spawn in fall; dies after spawning
F: mainly smelt and alewives

*H: originaire de la côte du Pacifique et introduit dans les Grands Lacs de l'Ontario*
*F: à maturité, remonte les rivières pour frayer en automne; meurt ensuite*
*N: surtout des éperlans et des alevins*

## Pink Salmon
## Saumon rose

Length/longueur: to 46 cm
18 in
Record (Ontario): 72.69 cm/4.25 kg
28.62 in/9.36 lb

D: has spread naturally through Great Lakes after introduction from Pacific West Coast into Lake Superior
S: at maturity, travels up rivers to spawn in fall; dies after spawning
F: smelt, insects

*H: originaire de la côte du Pacifique, s'est naturellement dispersé dans les Grands Lacs après avoir été introduit dans le lac Supérieur*
*F: à maturité, remonte les rivières pour frayer en automne; meurt ensuite*
*N: éperlans, insectes*

## Rainbow Trout
## Truite arc-en-ciel

Length/longueur: 15–75 cm
6–30 in
Weight/poids: 0.2–5.5 kg
0.5–12 lb
Record (Ontario): 97.8 cm/13.21 kg
38.5 in/29.1 lb




D: primarily a lake fish throughout Great Lakes area; introduced from Pacific West Coast
S: migrates up river to spawn from December to May
F: insects, freshwater shrimp, fish, snails, clams, leeches

*H: originaire de la côte du Pacifique; poisson vivant surtout dans les lacs de la région des Grands Lacs*
*F: remonte les rivières pour frayer de décembre à mai*
*N: insectes, crevettes d'eau douce, poisson, escargots, coquillages et sangsues*

## Coho
## Saumon coho

Length/longueur: 30–75 cm
12–30 in
Weight/poids: 0.5–6.0 kg
1–16 lb
Record (Ontario): 12.08 kg
26.64 lb




D: introduced into the Great Lakes in the mid 1960s from Pacific West Coast
S: swims up rivers in late fall to spawn at maturity, dies after spawning
F: mainly smelt and alewives

*H: originaire de la côte du Pacifique, introduit dans les Grands Lacs au milieu des années 1960*
*F: remonte les rivières pour frayer à maturité en automne; meurt ensuite*
*N: surtout des éperlans et des alevins*

## Atlantic Salmon
## Saumon atlantic

Length/longueur: 25–70 cm
10–28 in
Weight/poids: 0.5–3.6 kg
2–8 lb
Record (Ontario): 68.9 cm/11.02 kg
35 in/24.39 lb

D: recently stocked in Lake Ontario and Trout Lake (North Bay)
S: fall; may enter rivers from mid-summer; can spawn more than once
F: mainly smelt and alewives in Lake Ontario

*H: stocké récemment dans lac Ontario et lac Trout (North Bay)*
*F: automne; peut remonter les rivières du milieu d'été, peut frayer plusieurs fois*
*N: surtout des éperlans et des alevins dans lac Ontario*

## Lake Trout
## Truite de lac

Length/longueur: 30–80 cm
12–31 in
Weight/poids: 0.27–4.5 kg
0.6–10 lb
Record (Ontario): 130.8 cm/28.63 kg
51.5 in/63.1 lb

D: cool waters of deep lakes throughout much of Ontario
S: October
F: fish, insect larvae and plankton

*H: eaux fraîches des lacs profonds dans tout l'Ontario*
*F: octobre*
*N: poisson, larves d'insectes et plancton*

## Brown Trout
## Truite brune

Length/longueur: 15–65 cm
6–16 in
Weight/poids: 0.2–4.5 kg
0.5–10 lb
Record (Ontario): 92 cm/14.06 kg
36.2 in/31 lb

D: introduced from Europe into Southern Ontario streams
S: fall
F: insects, fish, crayfish, worms

*H: originaire d'Europe et introduite dans les cours d'eau du Sud de l'Ontario*
*F: automne*
*N: insectes, poisson, écrevisses et vers*

## Brook Trout
## Truite mouchetée

Length/longueur: 15–40 cm
6–16 in
Weight/poids: 0.2–0.9 kg
0.5–2 lb
Record (Ontario): 60.0 cm/6.58 kg
31.5 in/14.5 lb



D: cool, clear streams and small lakes
S: late fall
F: insects, fish, crayfish, clams, snails

*H: cours d'eau frais et clairs et petits lacs*
*F: fin de l'automne*
*N: insectes, poisson, écrevisses, coquillages et escargots*

## Whitefish
## Grand corégone

Length/longueur 30-65 cm
12-26 in
Weight/poids 0.3-4.0 kg
0.6-9 lb
Record (Ontario) 6.57 kg
14.36 lb

D: many inland lakes from Great Lakes to Hudson Bay
S: November and December
F: aquatic insect larvae, clams, snails and plankton

*H: surtout lacs intérieurs des Grands Lacs à la baie d'Hudson*
*F: de novembre à décembre*
*N: larves d'insectes aquatiques, coquillages, escargots et plancton*

Profiles of whitefish and herring showing differences due to position of snout or upper jaw.

**Whitefish**
A. The mouth is overhung by the snout or upper jaw; rounded profile. Whitefish *(Coregonus clupeaformis)*.




**Cisco**
B. The mouth is not overhung by the snout; pointed profile. Lake herring, *(Coregonus artedi)*.

Profils du corégone et du cisco : remarquez la position du museau (mâchoire supérieure).

**Grand corégone**
A. Le museau (mâchoire supérieure) est en saillie sur la bouche. Profil arrondi. Corégone *(Coregonus clupeaformis)*

**Cisco de lac**
B. Le museau n'est pas proéminent ; profil pointu. Cisco de lac. *(C. artedii)*.

## Cisco (Lake Herring)
## Cisco de lac (Hareng de lac)

Length/longueur 20-30 cm
8-12 in
Weight/poids 0.3-0.5 kg
0.6-1 lb

D: cold waters throughout Great Lakes to Hudson Bay
S: November or December
F: mainly plankton, but also aquatic insects, clams and snails

*H: eaux froides des Grands Lacs à la baie d'Hudson*
*F: novembre ou décembre*
*N: principalement du plancton, mais aussi des insectes aquatiques, coquillages et escargots.*

## Channel Catfish
## Barbue de rivière

Length/longueur 36-53 cm
14-21 in
Weight/poids 0.9-1.8 kg
2-4 lb

D: Great Lakes and larger lakes and rivers in Southern Ontario and parts of Northern Ontario
S: spring or summer
F: fish, aquatic insects, crayfish, clams and snails

*H: Grands Lacs et lacs ou rivières plus importants du Sud de l'Ontario et de certaines régions du Nord*
*F: printemps ou été*
*N: poisson, insectes aquatiques, écrevisses, coquillages et escargots*

## Brown Bullhead
## Barbotte brune

Length/longueur 20-36 cm
8-14 in
Weight/poids 0.3-0.45 kg
0.6-1 lb
Record (Ontario) 41.26 cm/1.08 kg
16.25 in/2.38 lb

D: warm, slow waters throughout Southern Ontario and parts of Northern Ontario
S: spring
F: insect larvae, crayfish, worms, clams, snails, fish and plant material

*H: eaux chaudes et tranquilles du Sud de l'Ontario et de certaines régions du Nord*
*F: printemps*
*N: larves d'insectes, écrevisses, vers, coquillages, escargots, poisson et plantes*

## Carp
## Carpe

Length/longueur 30-75 cm
12-30 in
Weight/poids 0.5-11.0 kg
1-24 lb



D: widely introduced into Ontario in shallow, fairly warm waters
S: June and July
F: insect larvae, crayfish, snails and plants

*H: très commune dans tout l'Ontario dans les eaux peu profondes et relativement chaudes*
*F: juin et juillet*
*N: larves d'insectes, écrevisses, escargots et plantes*

## Round Whitefish
## Menomini rond

Length/longueur: 20-40 cm
8-16 in
Weight/poids: average 0.45 kg
moyen 1.0 lb

D: usually found in deep lakes in Southern Ontario and Great Lakes
S: fall
F: bottom feeder, eating aquatic insect larvae, clams and snails

*H: d'ordinaire, lacs profonds du Sud de l'Ontario et Grands Lacs*
*F: automne*
*N: se nourrit au fond de l'eau; larves d'insectes aquatiques, coquillages et escargots*

## White Sucker
## Meunier noir

Length/longueur: 30-90 cm
12-36 in
Weight/poids: 0.45-0.9 kg
1-2 lb



D: warm shallow lakes and tributary rivers of larger lakes
S: spring
F: sucks up bottom material for aquatic insects, clams, worms, and aquatic plant material

*H: lacs chauds et peu profonds et rivières se jetant dans des lacs plus étendus*
*F: printemps*
*N: aspire la vase du fond pour y trouver des insectes aquatiques, des escargots, des vers, et des plantes*

## Redhorse Sucker
## Suceur rouge

Length/longueur: 30-46 cm
12-18 in
Weight/poids: 0.45-0.9 kg
1-2 lb



D: throughout Ontario
S: spring
F: sucks up bottom material for aquatic insects, snails and clams

*H: tout l'Ontario*
*F: printemps*
*N: aspire la vase du fond pour y trouver des insectes aquatiques, des escargots et des coquillages*

## White Bass
## Bar blanc

Length/longueur: 20-30 cm
8-12 in
Weight/poids: to 0.7 kg
1.5 lb



D: clear waters near rock reefs and sand bars in lower Great Lakes areas
S: spring
F: small fish, insects, small plant material and crayfish

*H: eaux claires près des bancs de roches et de sable dans les régions inférieures des Grands Lacs*
*F: printemps*
*N: petits poissons, insectes, petites plantes et écrevisses*

## White Perch
## Bar-perche

Length/longueur: 15-25 cm
6-10 in
Weight/poids: 0.2-0.5 kg
0.5-1 lb



D: Lake Ontario, Lake Erie, lower Niagara River and Welland Canal
S: May and June
F: insects and fish

*H: lac Ontario, lac Erie, partie inférieure de la rivière Niagara et canal Welland*
*F: mai et juin*
*N: insectes et poisson*

## Freshwater Drum
## Malachigan

Length/longueur: 45-50 cm
18-20 in
Weight/poids: 0.5-1.0 kg
1-2 lb
Record (Ontario): 79.9 cm/7.33 kg
31.46 in/16.17 lb



D: large shallow waterbodies with mud or sandy bottoms
S: spring or early summer
F: feed on bottom, eating snails, crayfish, fish and insects

*H: grandes étendues d'eau peu profonde au fond vaseux ou sablonneux*
*F: printemps ou début de l'été*
*N: se nourrit au fond de l'eau d'escargots, d'écrevisses, de poisson et d'insectes*

## White Crappie
## Marigane blanche

Length/longueur 20-30 cm
8-12 in

D: mouths of tributary streams or weedy sheltered bays in lower Great Lakes area
S: late spring or early summer
F: aquatic insects, small fish

*H: embouchure des cours d'eau affluents ou baies abritées et herbeuses de la région intérieure des Grands Lacs*
*F: fin du printemps ou début de l'été*
*N: insectes aquatiques, petits poissons*

## Black Crappie
## Marigane noire

Length/longueur 18-25 cm
7-10 in

Weight/poids 0.25-0.5 kg
0.5-1 lb

Record (Ontario) 43.2 cm/1.71 kg
17 in/3.78 lb



D: clear, weedy lakes and slow rivers northward to Sault Ste. Marie
S: May and June
F: small fish, insects and crayfish

*H: lacs clairs et herbeux et rivières lentes au sud de Sault Ste. Marie*
*F: mai et juin*
*N: petits poissons, insectes et écrevisses*

## Pumpkinseed
## Crapet-soleil

Length/longueur 18-23 cm
7-9 in

Weight/poids less than 0.2 kg
0.5 lb

D: clear, shallow weedy waters northward to Temagami
S: spring
F: insects, snails

*H: eaux claires et herbeuses au sud de Temagami*
*F: printemps*
*N: insectes, escargots*

## Ling (Burbot)
## Lotte

Length/longueur to 38 cm
15 in

D: cool waters of lakes and rivers throughout Ontario
S: late winter or early spring
F: fish, crayfish, freshwater shrimp and insects

*H: eaux fraîches des lacs et des rivières dans tout l'Ontario*
*F: fin de l'hiver ou début du printemps*
*N: poissons, écrevisses, crevettes d'eau douce et insectes*

## American Eel
## Anguille d'Amérique

Length/longueur 61-91 cm
2-3 ft

D: mainly in St. Lawrence River and Ottawa River drainage, and Lake Ontario
S: adults spawn once in Atlantic Ocean in fall, then die; young return to lakes and rivers in spring
F: fish, aquatic insect larvae, crayfish, snails, earthworms

*H: surtout le bassin du fleuve Saint-Laurent et de la rivière des Outaouais et lac Ontario*
*F: les adultes frayent une fois dans l'océan Atlantique en automne puis meurent; les jeunes poissons reviennent dans les lacs et rivières au printemps*
*N: poisson, larves d'insectes aquatiques, écrevisses, escargots et vers de terre*

## Bowfin
## Poisson castor

Length/longueur 46-61 cm
18-24 in

Weight/poids 0.9-1.4 kg
2-3 lb

Record (Ontario) 81.3 cm/6.15 kg
32 in/13.56 lb

D: swampy vegetated bays of warm lakes and rivers
S: spring
F: fish, crayfish, frogs

*H: baies marécageuses et herbeuses des lacs et des rivières d'eau chaude*
*F: printemps*
*N: poisson, écrevisses, grenouilles*

## Bluegill
## Crapet arlequin

Length/longueur: 15-30 cm
6-12 in
Record (Ontario): 24.8 cm/0.40 kg
0.76 m/0.88 lb



D: warm, vegetated still waters throughout Southern Ontario
S: spring and summer
F: insects, vegetation

*H: eaux chaudes et tranquilles couvrant de la végétation dans tout le Sud de l'Ontario*
*F: printemps et été*
*N: insectes et végétation*

## Goldeye
## Laquaiche aux yeux d'or

Length/longueur: 25-38 cm
10-15 in

D: parts of NE & NW Ontario often in swift silty waters
S: spring
F: insects, snails, crayfish, fish

*H: régions du N-E et du N-O de l'Ontario, souvent dans les eaux rapides et alluviales*
*F: printemps*
*N: insectes, escargots, écrevisses et poisson*

## Mooneye
## Laquaiche argentée

Length/longueur: 25-30 cm
10-12 in

D: clear rivers and shallow waters of lakes
S: spring
F: fish, insects, snails and small plant matter

*H: rivières claires et eaux peu profondes des lacs*
*F: printemps*
*N: poisson, insectes, escargots et petites plantes*

## Sturgeon
## Esturgeon de lac

Length/longueur: 90-145 cm
3-5 ft
Weight/poids: 4.5-36 kg
10-80 lb

D: larger rivers and lakes, usually in depths less than 30 feet
S: spring; attain great ages, not maturing until about 20 years of age
F: bottom feeder, consuming insect larvae, snails and crayfish

*H: grands lacs et rivières, d'ordinaire à moins de 30 pieds de profondeur*
*F: printemps; vit longtemps et ne parvient pas à maturité avant environ 20 ans*
*N: se nourrit au fond de larves d'insectes, d'escargots et d'écrevisses*

## Rainbow Smelt
## Éperlan arc-en-ciel

Length/longueur: 15-25 cm
6-10 in

D: throughout Great Lakes area
S: late April
F: small fish, small aquatic life, worms

*H: toute la région des Grands Lacs*
*F: fin avril*
*N: petits poissons, petites créatures aquatiques, vers*

# Fish Names[1]
# Noms des poissons[1]

| English Common Name | Nom français | Scientific Name<br>Nom scientifique |
|---|---|---|
| Sea Lamprey | Lamproie marine | *Petromyzon marinus* (Linnaeus) |
| Sturgeon,<br>Lake Sturgeon | Esturgeon de lac<br>charbonnier | *Acipenser fulvescens* Rafinesque |
| Longnose Gar | Lépisostè osseux | *Lepisosteus osseus* (Linnaeus) |
| Bowfin, dogfish, lawyer | Poisson-castor | *Amia calva* Linnaeus |
| Alewife | Gaspareau | *Alosa pseudoharengus* (Wilson) |
| Gizzard shad,<br>Shad, sawbelly | Alose à gésier | *Dorosoma cepedianum* (Lesueur) |
| Atlantic Salmon | Saumon atlantique | *Salmo salar* Linnaeus |
| Pink Salmon | Saumon rose | *Oncorhynchus gorbuscha* (Walbaum) |
| Coho Salmon | Saumon coho | *Oncorhynchus kisutch* (Walbaum) |
| Kokanee Salmon | Saumon nerka | *Oncorhynchus nerka* (Walbaum) |
| Chinook Salmon | Saumon chinook | *Oncorhynchus tshawytscha* (Walbaum) |
| Rainbow Trout,<br>Steelhead Trout | Truite arc-en-ciel | *Oncorhynchus mykiss* (Walbaum) |
| Brown Trout | Truite brune | *Salmo trutta* Linnaeus |
| Brook Trout,<br>Speckled Trout,<br>Square-tail, aurora Trout | Truite mouchetée,<br>omble de fontaine | *Salvelinus fontinalis* (Mitchill) |
| Lake Trout, Grey Trout,<br>Laker, Namaycush | Truite de lac,<br>truite grise, touladi | *Salvelinus namaycush* (Walbaum) |
| Siscowet, fat<br>Lake Trout, fat | Siscowet | *Salvelinus namaycush siscowet* (Agassiz) |
| Splake, Wendigo | Truite moulac | Hybrid of *Salvelinus namaycush* (Walbaum) and *Salvelinus fontinalis* (Mitchill) |

| English Common Name | Nom français | Scientific Name<br>Nom scientifique |
|---|---|---|
| Bloater, Hoy's Cisco | Cisco de fumage | *Coregonus hoyi* (Gill) |
| Whitefish,<br>Lake Whitefish | Grande corégone | *Coregonus clupeaformis* (Mitchill) |
| Round Whitefish,<br>Menominee | Ménomini rond | *Prosopium cylindraceum* (Pallas) |
| Rainbow Smelt, Smelt | Éperlan arc-en-ciel,<br>Éperlan du nord | *Osmerus mordax* (Mitchill) |
| Goldeye, Winnipeg<br>Goldeye | Laquaiche aux yeux d'or | *Hiodon alosoides* (Rafinesque) |
| Mooneye | Laquaiche argentée | *Hiodon tergisus* (Lesueur) |
| Northern Pike,<br>Great Northern Pike,<br>Jack | Brochet, grand brochet | *Esox lucius* (Linnaeus) |
| Muskie, Muskellunge,<br>Maskinonge, Lunge | Maskinongé | *Esox masquinongy* Mitchill |
| Goldfish<br>Golden Carp | Poisson doré | *Carassius auratus* (Linnaeus) |
| Carp, Mirror Carp | Carpe | *Cyprinus carpio* Linnaeus |
| Quillback Carpsucker,<br>Quillback, Drum | Couette | *Carpiodes cyprinus* (Lesueur) |
| Longnose Sucker | Meunier rouge | *Catostomus catostomus* (Forster) |
| White Sucker,<br>Common Sucker | Meunier noir | *Catostomus commersoni* (Lacépède) |
| Redhorse Sucker,<br>Northern Redhorse,<br>Common Mullet | Suceur rouge | *Moxostoma macrolepidotum* (Lesueur) |
| Emerald Shiner,<br>Lake Shiner | Méné émeraude | *Notropis atherinoides* (Rafinesque) |
| Spottail Shiner, Shiner | Queue à tache noire | *Notropis hudsonius* (Clinton) |
| Brown Bullhead,<br>Common | Barbotte brune | *Ictalurus nebulosus* (Lesueur) |
| Channel Catfish,<br>Channel Cat | Barbue de rivière | *Ictalurus punctatus* (Rafinesque) |

| | | |
|---|---|---|
| American Eel, Eel, Common Eel | Anguille d'Amérique | *Anguilla rostrata* (Lesueur) |
| Burbot, Ling, Maria, Freshwater Cod, Lawyer | Lotte | *Lota lota* (Linnaeus) |
| White Perch, Silver Perch | Bar-perche | *Morone americana* (Gmelin) |
| White Bass, Silver Bass | Bar blanc | *Morone chrysops* (Rafinesque) |
| Rock Bass, Redeye | Crapet de roche | *Ambloplites rupestris* (Rafinesque) |
| Pumpkinseed, Common Sunfish | Crapet-soleil | *Lepomis gibbosus* (Linnaeus) |
| Bluegill, Bluegill Sunfish, Bream | Crapet arlequin | *Lepomis machrochirus* Rafinesque |
| Smallmouth Bass, Black Bass | Achigan à petite bouche | *Micropterus dolomieui* Lacépède |
| Largemouth Bass, Largemouth, Black Bass, Green Bass | Achigan à grande bouche | *Micropterus salmoides* Lacépède |
| White Crappie, Crappie | Marigane blanche | *Pomoxis annularis* Rafinesque |
| Black Crappie, Crappie, Calico Bass | Marigane noire | *Pomoxis nigromaculatis* (Lesueur) |
| Yellow Perch, Perch, Lake Perch | Perchaude | *Perca flavescens* (Mitchill) |
| Sauger, Sand Pickerel, Sand Pike | Doré noir | *Stizostedion canadense* (Smith) |
| Walleye, Yellow Walleye, Pickerel, Yellow Pickerel, Wall-eyed Pike, Pike-Perch | Doré | *Stizostedion vitreum* (Mitchill) |
| Freshwater Drum, Sheepshead, Drum | Malachigan | *Aplodinotus grunniens* Rafinesque |

1. The names of fish are as contained in "Freshwater Fishes of Canada" by W.B. Scott and E.J. Crossman, Bulletin 184, Fisheries Research Board of Canada, 1973.

1. *Les noms des poissons sont tirés de "Freshwater Fishes of Canada" par W.B. Scott et E.J. Crossman, Bulletin 184 de l'Office des recherches sur les pêcheries du Canada, 1973.*

# Addresses
# Adresses

In many local areas, toll-free telephone numbers for the following offices may be available. Please check the blue pages of your local telephone directory.

Dans plusieurs régions, des numéros gratis téléphoniques sont disponibles pour les bureaux suivants. Trouvez ces numéros dans les pages bleues de votre annuaire téléphonique.

## Ministry of the Environment
Regional and District Offices

## Ministère de l'Environnement
Bureaux régionaux et de district

**Northwestern Region**
**Région du Nord-Ouest**

Thunder Bay Regional Office,
P.O. Box 5000, 435 James St. S.
Thunder Bay, P7C 5G6
Tel.: 807/475-1205

Kenora District Office,
P.O. Box 5150, 808 Robertson St.
Kenora, P9N 1X9
Tel.: 807/468-5578

**Northeastern Region**
**Région du Nord-Est**

Sudbury Regional Office,
199 Larch St., 11th Floor
Sudbury, P3E 5P9
Tel.: 705/675-4501

Timmins District Office,
83 Algonquin Blvd. W.,
Timmins, P4N 2R4
Tel.: 705/268-3222

Sault Ste. Marie District Office,
445 Albert St. E.,
Sault Ste. Marie, P6A 2J9
Tel.: 705/949-4640

North Bay District Office,
1500 Fisher St., Northgate Plaza,
North Bay, P1B 2H3
Tel.: 705/476-1001

Parry Sound Sub-Office,
74 Church St.
Parry Sound, P2A 1Z1
Tel.: 705/746-2139

**Central Region**
**Région du Centre**

Central Regional Office,
4th Floor, 7 Overlea Blvd.
Toronto, M4H 1A8
Tel.: 416/424-3000

Barrie District Office,
12 Fairview Rd.,
Barrie, L4N 4P3
Tel.: 705/726-1730

Muskoka-Haliburton Dist. Office,
Gravenhurst Plaza
General Delivery
Gravenhurst, P0C 1G0
Tel.: 705/687-3408

## Ministry of Natural Resources
Regional and District Offices

## Ministère des Richesses naturelles
Bureaux régionaux et de district

**Northwestern Region**
**Région du Nord-Ouest**

810 Robertson St.
Box 5160
Kenora, Ontario P9N 3X9
Tel.: 807/468-3111

Red Lake District
Box 5003, Hwy. 105
Red Lake, Ontario
P0V 2M0
Tel.: 807/727-2253

Kenora District
808 Robertson St.
Box 5080
Kenora, Ontario
P9N 3X9
Tel.: 807/468-9841

Dryden District
479 Government Rd.
Box 730
Dryden, Ontario
P8N 2Z4
Tel.: 807/223-3341

Sioux Lookout District
Box 309, Prince Street
Sioux Lookout, Ontario
P0V 2T0
Tel.: 807/737-1140

Fort Frances District
922 Scott Street
Fort Frances, Ontario
P9A 1J4
Tel.: 807/274-5337

Ignance District
Box 448, Hwy. 599
Ignace, Ontario
P0T 1T0
Tel.: 807/934-2233

**North Central Region**
**Région du Centre-Nord**

Ontario Govt. Bldg.
435 James St. S.
Box 5000
Thunder Bay, Ontario
P7C 5G6
Tel.: 807/475-1261

Atikokan District
108 Saturn Ave.
Atikokan, Ontario
P0T 1C0
Tel.: 807/597-6971

Thunder Bay District
435 James St. S. (Basement)
Box 5000
Thunder Bay, Ontario
P7C 5G6
Tel.: 807/475-1511

Terrace Bay District
Box 280
Terrace Bay, Ontario
P0T 2W0
Tel.: 807/825-3205

Nipigon District
Box 970, Hwy. 17
Nipigon, Ontario
P0T 2J0
Tel.: 807/887-2120

Geraldton District
208 Beamish Ave. W.
Box 640
Geraldton, Ontario
P0T 1M0
Tel.: 807/854-1030

139 George St. N.,
Peterborough, K9J 3G6
Tel.: 705/743-2972

Halton-Peel District Office,
1235 Trafalgar Rd.
Suite 401
Oakville, L6H 3P1
Tel.: 416/844-5747

**Southwestern Region**
**Région du Sud-Ouest**

London Regional Office,
985 Adelaide St. South,
London, N6E 1V3
Tel.: 519/661-2200

Windsor District Office,
250 Windsor Ave., 6th Floor,
Windsor, N9A 6V9
Tel.: 519/254-2546

Sarnia District Office,
265 Front St. N.,
Suite 109
Sarnia, N7T 7X1
Tel.: 519/336-4030

Owen Sound District Office,
1180 20th Street E.,
Owen Sound, N4K 6H6
Tel.: 519/371-2901

**West Central Region**
**Région du Centre-Ouest**

Hamilton Regional Office,
P.O. Box 2112
119 King St. W.
Hamilton, L8N 3Z9
Tel.: 416/521-7640

Cambridge District Office,
400 Clyde Rd., P.O. Box 219
Cambridge, N1R 5T8
Tel.: 519/653-1511

Welland District Office,
637-641 Niagara St. N.,
Welland, L3C 1L9
Tel.: 416/384-9896

**Région du Sud-Est**

Kingston Regional Office,
133 Dalton Ave., P.O. Box 820
Kingston, K7L 4X6
Tel.: 613/549-4000

Ottawa District Office,
2435 Holly Lane, 2nd Floor,
Ottawa, K1V 7P2
Tel.: 613/521-3450

Cornwall District Office,
205 Amelia St.
Cornwall, K6H 3P3
Tel.: 613/933-7402

Belleville Sub-Office,
15 Victoria Ave.,
Belleville, K8N 1Z5
Tel.: 613/962-9208

Pembroke Sub-Office,
1000 MacKay St.,
Pembroke, K8B 1A3
Tel.: 613/732-3643

**Région du Nord**

140 Fourth Ave., Box 3000
Cochrane, Ontario
P0L 1C0
Tel.: 705/272-4287

Hearst District
631 Front St.
Box 670
Hearst, Ontario
P0L 1N0
Tel.: 705/362-4346

Kapuskasing District
6 Government Rd.
Kapuskasing, Ontario
P5N 2W4
Tel.: 705/335-6191

Moosonee District
Ontario Government Bldg.
Box 190, Revillon Rd.
Moosonee, Ontario
P0L 1Y0
Tel.: 705/336-2987

Chapleau District
190-192 Cherry St.
Box 450
Chapleau, Ontario
P0M 1K0
Tel.: 705/864-1710

Cochrane District
2 Third Avenue
Box 730
Cochrane, Ontario
P0L 1C0
Tel.: 705/272-4365

Kirkland Lake District
Box 129
Swastika, Ontario
P0K 1T0
Tel.: 705/642-3222

Timmins District
896 Riverside Drive
Timmins, Ontario
P4N 3W2
Tel.: 705/267-7951

Gogama District
Box 129, Low Avenue
Gogama, Ontario
P0M 1W0
Tel.: 705/894-2000

**Northeastern Region**
**Région du Nord-Est**

199 Larch St.
Sudbury, Ontario
P3E 5P9
Tel.: 705/675-4120

Sault Ste. Marie District
875 Queen St. E.,
Sault Ste. Marie, Ontario
P6A 5L5
Tel.: 705/949-1231

Wawa District
Hwy. 101, Box 1160
Wawa, Ontario
P0S 1K0
Tel.: 705/856-2396

Blind River District
62 Queen St.
Box 190
Blind River, Ontario
P0R 1B0
Tel.: 705/356-2234

Espanola District
Box 1340, 148 Fleming St.
Espanola, Ontario
P0P 1C0
Tel.: 705/869-1330

Sudbury District
Box 3500, Station "A"
Sudbury, Ontario
P3A 4S2
Tel.: 705/522-7823

Temagami District
Box 38, Lakeshore Drive
Temagami, Ontario
P0H 2H0
Tel.: 705/569-3622

North Bay District
R.R. 3, Hwy. 63
Box 3070
North Bay, Ontario
P1B 8K7
Tel.: 705/474-5550

**Algonquin Region**
**Région de l'Algonquin**

Brendale Square
Box 9000
Huntsville, Ontario
P0A 1K0
Tel.: 705/789-9611

Algonquin Park District
Box 219
Whitney, Ontario
K0J 2M0
Tel.: 613/637-2780

Parry Sound District
7 Bay St.
Parry Sound, Ontario
P2A 1S4
Tel.: 705/746-4201

Bracebridge District
Box 1138
Bracebridge, Ontario
P0B 1C0
Tel.: 705/645-8747

Minden District
General Delivery
Minden, Ontario
K0M 2K0
Tel.: 705/286-1521

Bancroft District
Box 500, Hwy. 28
Bancroft, Ontario
K0L 1C0
Tel.: 613/332-3940

Pembroke District
Riverside Drive
Box 220
Pembroke, Ontario
K8A 6X4
Tel.: 613/732-3661

**Eastern Region**
**Région d'Est**

Concession Rd.
Box 2002
Kemptville, Ontario
K0G 1J0
Tel.: 613/258-8204

Cornwall District
Box 1749
113 Amelia St.
Cornwall, Ontario
K6H 5V7
Tel.: 613/933-1774

Napanee District
1 Richmond Blvd.
Napanee, Ontario
K7R 3S3
Tel.: 613/354-2173

Brockville District
Box 605
Oxford Ave.
Brockville, Ontario
K6V 5V8
Tel.: 613/342-8524

Tweed District
23 Spring St.
Box 70
Tweed, Ontario
K0K 3J0
Tel.: 613/478-2330

Carleton Place District
10 Findlay Ave.
Carleton Place, Ontario
K7C 3Z6
Tel.: 613/257-5735

**Central Region**
**Région du Centre**

10670 Yonge St.
Richmond Hill, Ontario
L4C 3C9
Tel.: 416/884-9203

Lindsay District
322 Kent St. West
Lindsay, Ontario
K9V 4T7
Tel.: 705/324-6121

Maple District
10401 Dufferin St.
P.O. Box 7400
Maple, Ontario
L6A 1S9
Tel.: 416/832-2761

Huronia District
Midhurst, Ontario
L0L 1X0
Tel.: 705/728-2900

Cambridge District
Box 2186
Beaverdale Rd.
Cambridge, Ontario
N3C 2W1
Tel.: 519/658-9355

Niagara District
Box 1070, Hwy. 20 W.
Fonthill, Ontario
L0S 1E0
Tel.: 416/892-2656

**Southwestern Region**
**Région du Sud-Ouest**

659 Exeter Rd.
Box 5463
London, Ontario
N6A 4L6
Tel.: 519/661-2800

Simcoe District
548 Queensway W.
Box 706, Hwy. 3
Simcoe, Ontario
N3Y 4T2
Tel.: 519/426-7650

Chatham District
1023 Richmond St. W.
Box 1168
Chatham, Ontario
N7M 5J5
Tel.: 519/354-7340

Wingham District
RR #5
Wingham, Ontario
N0G 2W0
Tel.: 519/357-3131

Aylmer District
353 Talbot Street W.
Box 940
Aylmer, Ontario
N5H 2S8
Tel.: 519/773-9241

Owen Sound District
611-9th Avenue East
Owen Sound, Ontario
N4K 3E4
Tel.: 519/376-3860

# GUIDE 1990

## POUR LA CONSOMMATION DU POISSON GIBIER DE L'ONTARIO



Ministère de l'Environnement
Ontario

Ministère des Richesses naturelles
Ontario

## Guide de consommation du poisson gibier

| Fréquence de consommation |  | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Consommation à long terme | Pas de restrictions | 0,2 kg/sem (0,5 lb/sem.) | 0,1 kg/sem (0,3 lb/sem.) | 1 ou 2 repas par mois 0,5 kg/mois (1 lb/mois) | Aucun |
| Vacances d'une semaine | Pas de restrictions | 10 repas 2,3 kg (5 lb) | 7 repas 1,5 kg (3 lb) | 1 ou 2 repas 0,5 kg (1 lb) | Aucun |
| Vacances de deux semaines | Pas de restrictions | 5 repas par sem 1,3 kg/sem (2,8 lb/sem.) | 4 repas par sem 0,8 kg/sem (1,9 lb/sem.) | 1 ou 2 repas par sem 0,5 kg/sem (1 lb/sem.) | Aucun |
| Vacances de trois semaines | Pas de restrictions | 4 repas par sem 1 kg/sem (2,1 lb/sem.) | 3 repas par sem 0,6 kg/sem (1,4 lb/sem.) | 1 ou 2 repas par sem 0,5 kg/sem (1 lb/sem.) | Aucun |

**Les enfants de moins de 15 ans et les femmes en âge de procréer ne devraient manger que des poissons représentés par** .

## Polluants analysés

Le chiffre indique le polluant ou groupe de polluants pour lequel le poisson a été analysé :

1 Mercure
2 Mercure, BPC, mirex et pesticides
3 BPC, mirex et pesticides
4 Mercure, BPC et mirex
5 Mercure, autres métaux, BPC, mirex et pesticides
6 Mercure et autres métaux
7 2,3,7,8-TCDD (dioxine)
8 Toxaphène

**Guide d'utilisation des tableaux, page 2.**
**Index des emplacements, page 144.**

# Guide pour la consommation du poisson gibier de l'Ontario

# 1990

Quatorzième édition revue et corriegée

Ontario

Ministère de l'Environnement
Jim Bradley
Ministre

Ministère des Richesses naturelles
Lyn McLeod
Ministre

© 1990, Imprimeur de la Reine pour l'Ontario
Reproduction autorisée à des fins non commerciales
à condition d'en indiquer la source
ISSN 0826-9653

Cet ouvrage à tirage limité est distribué au :
Centre d'information
Environnement Ontario
135, avenue St-Clair ouest
Toronto (Ontario) M4V 1P5

*Distribution gratuite*

# Table des matières


| | |
|---|---|
| **Avant-propos** | 1 |
| **Guide d'utilisation des tableaux** | 2 |
| **Le programme ontarien de surveillance de la contamination du poisson gibier** | 4 |
| Choix des emplacements à analyser | 4 |
| Choix des espèces à analyser | 4 |
| Prélèvement des poissons à analyser | 5 |
| Analyse supplémentaire des lieux de pêche | 5 |
| Analyse des poissons | 5 |
| Comment nettoyer et conserver le poisson | 6 |
| Comment remettre votre prise à l'eau | 6 |
| Parasites | 6 |
| Tumeurs | 7 |
| **Contaminants** | 8 |
| Substances inorganiques | 8 |
| Substances organiques de sources industrielles | 8 |
| Pesticides | 9 |
| Substances nouvelles | 9 |
| Évolution des concentrations de polluants | 10 |
| Résultats du questionnaire sur l'édition 1989 du guide | 12 |
| **Sud de l'Ontario** | 16 |
| **Nord de l'Ontario** | 56 |
| **Grands Lacs** | 118 |
| **Index des emplacements** | 144 |
| **Identification du poisson** | 148 |
| **Noms des poissons** | 156 |
| **Adresses** | 158 |
| **Guide de consommation** | Couverture |

# Avant-propos

Le *Guide pour la consommation du poisson gibier de l'Ontario* indique aux pêcheurs et aux consommateurs tout ce qu'il faut savoir avant de consommer, dans les limites recommandées, le poisson gibier des lacs et rivières de la province et de nombreux endroits des Grands Lacs et des passages qui les relient.

Ce guide, révisé chaque année, est le fruit du travail de techniciens, d'analystes, de scientifiques et de médecins au service des ministères ontariens de l'Environnement, des Richesses naturelles et du Travail.

Cette quatorzième édition du guide, mise à jour en février 1990, offre des conseils sur la consommation du poisson pour quelque 1 700 endroits de la province. Un index des emplacements figure à la suite des tableaux.

Le personnel du ministère des Richesses naturelles se charge de prendre le poisson, qu'il achemine ensuite aux laboratoires du ministère de l'Environnement où l'on recherche une variété de substances, dont le mercure, les BPC, le mirex et le DDT. Les résultats obtenus servent à élaborer les tableaux publiés dans ce guide. On trouve dans ces tableaux des conseils sur la consommation du poisson en fonction de la taille, de l'espèce et de la provenance. Ces conseils sont basés sur les directives fédérales pour la protection de la santé.

Le prélèvement du poisson et son analyse s'inscrivent dans un processus continu. Les ressources sont réparties également entre l'analyse de nouveaux plans d'eau et l'analyse répétée des emplacements où la concentration de polluants risque de fluctuer. En étudiant une même espèce au même endroit sur plusieurs années, les scientifiques peuvent suivre l'évolution de certains polluants chez cette espèce. Dans certains cas, les données obtenues aident à isoler les sources de pollution, ce qui permet alors de contrôler les déversements.

Pour signaler une source de pollution ou une hécatombe de poissons, communiquer avec le bureau le plus proche du ministère de l'Environnement, dont l'on trouvera les coordonnées à la rubrique des adresses.

Si l'on désire de plus amples renseignements sur la réglementation de la pêche, les prises maximales et les périodes d'ouverture, se procurer un exemplaire des *Règlements relatifs à la pêche sportive en Ontario* à un des bureaux du ministère des Richesses naturelles, dont l'adresse figure aussi dans le guide.

Pour obtenir des données précises sur un endroit analysé ou de plus amples renseignements sur le contenu du présent guide et des versions antérieures, prière de s'adresser au :

Programme de surveillance de la contamination du poisson gibier
Direction des ressources en eau
Ministère de l'Environnement de l'Ontario
4e étage, 1, avenue St. Clair ouest
Toronto (Ontario)
M4V 1K6
Tél. : (416) 323-4994

# Guide d'utilisation des tableaux

Les tableaux du présent guide contiennent des renseignements précieux sur la consommation du poisson gibier en fonction de la concentration de polluants, de l'espèce, de la taille et de l'endroit.

Il est important de noter que les analyses de laboratoire sont effectuées sur le tissu non adipeux du muscle dorsal, sans arêtes ni peau, et que les directives de consommation sont établies d'après cette partie du poisson. Il est certain que d'autres sections, comme le poisson entier, les darnes ou le gras du ventre, peuvent contenir des concentrations plus élevées du substances organiques telles les BPC, le mirex, le DDT ou la 2,3,7,8-TCDD, car ces polluants s'accumulent davantage dans les tissus adipeux. Il est donc recommandé de retirer la peau et les arêtes de ces poissons avant de les consommer.

Les noms des plans d'eau et de leur emplacement sont tirés du *Répertoire géographique du Canada (Ontario)*. La description comprend la latitude et la longitude, ce qui permet aux pêcheurs de consulter la Carte routière officielle de l'Ontario, où la latitude et la longitude sont indiquées dans la marge, pour trouver l'emplacement approximatif. Ils peuvent ensuite avoir recours à des cartes topographiques à grande échelle pour situer l'endroit avec précesion. L'index, que l'on trouvera dans les pages jaunes du présent guide, donne la liste alphabétique de tous les emplacements analysés.

Voici la légende des tableaux, pour le lac Deep; lac hypothétique.




## Emplacement des cours d'eau

① Les tableaux sont divisés en trois sections par région : sud de l'Ontario, nord de l'Ontario et Grands Lacs, laquelle figure au haut de la page

② Le nom de l'emplacement

③ Sa latitude et sa longitude

④ Le canton, comté ou district territorial

## Espèces analysées

⑤ Les espèces analysées sont habituellement celles qui sont particulièrement susceptibles de présenter une concentration élevée de polluants (voir la section intitulée *Choix des espèces à analyser*)

## Longueur du poisson

⑥ La longueur totale du poisson est mesurée, à partir du bout de la mâchoire jusqu'à l'extrémité de la queue. Elle est exprimée en centimètres et en pouces (entre parenthèses).

## Polluants analysés

⑦ Le chiffre indique le polluant ou groupe de polluants pour lequel le poisson a été analysé :

1 Mercure
2 Mercure, BPC, mirex et pesticides
3 BPC, mirex et pesticides
4 Mercure, BPC et mirex
5 Mercure, autres métaux, BPC, mirex et pesticides
6 Mercure et autres métaux
7 2,3,7,8-TCDD (dioxine)
8 Toxaphène

Le fait qu'on ait recherché un groupe particulier de polluants ne signifie pas forcément que le poisson contiendra toutes ces substances. Par exemple, un poisson

analysé pour le groupe 4 peut contenir uniquement du mercure et aucune trace de BPC ou de mirex.

Pour certains endroits, on a recherché la présence de mercure seulement, puisqu'il est le seul polluant pour lequel il y a lieu de limiter la consommation.

## Symboles utilisés

### Consommation illimitée

⑨ Il s'agit de la seule catégorie de poisson de consommation sûre pour les femmes en âge de procréer (les femmes enceintes ou qui songent à le devenir et les mères qui allaitent) et les enfants de moins de 15 ans. Aucune des substances recherchées n'a été décelée à une concentration qui puisse justifier une restriction de la consommation.

### Consommation restreinte

⑨ Ces poissons doivent être consommés en quantité limitée, car leur concentration de mercure est de l'ordre de 0,5 à 1,0 partie par million.

⑩ La consommation de ces poissons est restreinte davantage, car leur teneur en mercure atteint 1,0 à 1,5 partie par million.

⑪ La consommation de ces poissons est restreinte, car ils contiennent un ou plusieurs polluants organiques de source industrielle, tels les BPC ou le mirex, à une concentration supérieure à la limite fédérale.

### Consommation déconseillée

⑫ Aucun de ces poissons ne devrait être consommé, car ils contiennent du mercure à des concentrations supérieures à la limite de 1,5 partie par million fixée par le gouvernement fédéral.

## Directives pour la consommation

Le tableau ci-dessous donne la quantité maximale de poisson gibier de l'Ontario qu'il est recommandé de consommer. Ce chiffre a été établi en fonction de la teneur en polluants et de la fréquence de consommation.

De nombreux pêcheurs ontariens prennent et consomment du poisson toute l'année. Ce sont donc des consommateurs à long terme qui ont intérêt à consulter la catégorie à leur intention dans le tableau. Certains pêcheurs, par contre, prennent et consomment du poisson uniquement pendant leurs vacances annuelles. Ces pêcheurs doivent se reporter à la catégorie pertinente selon qu'ils en consomment pendant une, deux ou trois semaines.

Les quantités maximales recommandées sont indiquées en nombre de repas et en poids total par semaine. Un repas représente 230 g (0,5 lb). Les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 15 ans ne devraient consommer que du poisson de la catégorie .

### Guide de consommation du poisson gibier

| Fréquence de consommation | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Consommation à long terme | Pas de restrictions | 0,2 kg/sem. (0,5 lb/sem.) | 0,1 kg/sem. (0,3 lb/sem.) | 1 ou 2 repas par mois 0,5 kg/mois (1 lb/mois) | Aucun |
| Vacances d'une semaine | Pas de restrictions | 10 repas 2,3 kg (5 lb) | 7 repas 1,5 kg (3 lb) | 1 ou 2 repas 0,5 kg (1 lb) | Aucun |
| Vacances de deux semaines | Pas de restrictions | 5 repas par sem. 1,3 kg/sem. (2,8 lb/sem.) | 4 repas par sem. 0,8 kg/sem. (1,9 lb/sem.) | 1 ou 2 repas par sem. 0,5 kg/sem. (1 lb/sem.) | Aucun |
| Vacances de trois semaines | Pas de restrictions | 4 repas par sem. 1 kg/sem. (2,1 lb/sem.) | 3 repas par sem. 0,6 kg/sem. (1,4 lb/sem.) | 1 ou 2 repas par sem. 0,5 kg/sem. (1 lb/sem.) | Aucun |

**Les enfants de moins de 15 ans et les femmes en âge de procréer ne devraient manger que des poissons représentés par .**

Exemple :
Pendant une partie de pêche de trois semaines au lac Deep, un vacancier prend un doré mesurant 40 cm (16 po) et il veut savoir si ce poisson est bon à manger. Il doit d'abord :

- Trouver le lac Deep dans les tableaux du guide :




- Prendre note que le doré mesurant entre 35 et 45 cm (14-18 po) est suivi du symbole .
- Puisque le symbole n'y est pas, le pêcheur sait automatiquement que le poisson ne doit pas être consommé par une femme en âge de procréer ou un enfant de moins de 15 ans.
- Si le poisson ne sera pas consommé par une femme en âge de procréer ou un enfant de moins de 15 ans, le pêcheur consultera le tableau qui figure à la deuxième page de la couverture et se reportera à la catégorie «trois semaines». D'après le tableau, la consommation maximale recommandée est de quatre repas, ou un kilogramme, par semaine.

# Le programme de surveillance de la contamination du poisson gibier

## Choix des emplacements à analyser

Étant donné que l'Ontario compte plus de 250 000 lacs, d'innombrables rivières et ruisseaux et quantité de lieux de pêche sur les Grands Lacs, il ne serait ni pratique ni économique de les analyser tous.

On peut décider d'analyser un emplacement pour une ou plusieurs des raisons suivantes :

- il s'agit d'une zone de pêche populaire
- il existe à proximité une source connue ou probable de pollution
- c'est une source importante de nourriture pour les habitants du lieu (cas, généralement, des lacs voisins de réserves indiennes)
- une aire de loisirs est sur le point d'y être aménagée
- il fait partie d'un programme d'étude à long terme des contaminants du poisson

Le choix des masses d'eau à étudier est un processus continu auquel le public est invité à participer.

## Choix des espèces à analyser

La plupart des lacs et cours d'eau contiennent diverses espèces de poissons. Lorsqu'il s'agit de choisir les espèces à analyser, il convient de noter que toutes n'accumulent pas nécessairement un polluant donné à des concentrations semblables.

Ainsi, à taille égale, un poisson d'une certaine espèce peut avoir une concentration de polluants beaucoup plus faible qu'un poisson d'une autre espèce. Cela tient à des différences sur les plans de l'alimentation, de l'habitat, de la croissance et de la physiologie.

C'est ainsi que la teneur en mercure d'un poisson comme le doré ou le brochet sera probablement plus élevée, à taille égale, que chez une espèce comme le grand corégone.

En effet, le doré et le brochet, qui sont à l'extrémité de la chaîne alimentaire, sont de gros carnivores qui se nourrissent de poissons plus petits susceptibles d'avoir eux aussi une forte concentration de mercure.

Le corégone, par contre, se nourrit, à un niveau inférieur de la chaîne alimentaire, d'insectes et invertébrés aquatiques qui contiennent moins de mercure que les petits poissons.

La pratique est donc, quand on étudie les poissons d'une aire donnée pour déterminer leur teneur en mercure, de choisir des gros carnivores, car ils présenteront les concentrations les plus élevées. Si l'analyse des carnivores révèle de faibles concentrations, il n'y aura peut-être pas lieu d'analyser d'autres espèces.

Lorsqu'on recherche des polluants organiques tels les BPC et le mirex, il convient d'étudier les espèces à chair très grasse, comme le saumon, la truite de lac, l'éperlan et la

perchaude, étant donné que ces polluants ont tendance à se concentrer dans les tissus adipeux. Encore une fois, si les espèces à chair grasse ne renferment pas de grandes quantités de polluants organiques, les espèces à chair moins grasse n'auront probablement pas besoin d'être analysés.

## Prélèvement des poissons à analyser

La plupart des poissons sont prélevés par le personnel du ministère des Richesses naturelles, qui les prend au filet selon diverses méthodes. Autant que possible, l'échantillon comprend 20 poissons de chaque espèce, dont la longueur et le poids sont représentatifs de la gamme de tailles de cette espèce pour le lac à l'étude. On note la longueur, le poids et le sexe de chaque poisson. Un filet du muscle dorsal sans arêtes ni peau est prélevé (voir illustration), emballé et surgelé avant d'être expédié au laboratoire du ministère de l'Environnement, à Toronto ou Thunder Bay.




## Analyse supplémentaire des lieux de pêche

Depuis la seconde moitié des années 1970, les responsables du Programme de surveillance de la contamination du poisson gibier ajoutent en moyenne 100 emplacements à la liste tous les ans. On compte aujourd'hui plus de 1 700 emplacements à analyser.

Dans le cadre de ce programme, on réanalyse aussi des lacs et rivières, s'il y a lieu. Dans les régions éloignées des activités humaines, là où les poissons sont relativement à l'abri de la pollution, toute restriction de la consommation se limite habituellement aux endroits où on a relevé une concentration élevée de mercure chez les grands et vieux spécimens d'espèces carnivores, telles le doré et le brochet. Le mercure, dans ces régions, provient en grande partie de sources naturelles qui ne changent pas beaucoup avec le temps; par conséquent, la concentration de mercure chez les poissons varie très peu. Dans les régions polluées par les activités humaines, les contaminants possibles sont beaucoup plus nombreux et leur accumulation chez les poissons sera souvent proportionnelle au niveau de pollution.

Les emplacements à réanalyser ont répartis en trois groupes :

- Les emplacements où la concentration d'un ou de plusieurs polluants est anormalement élevée ou change subitement. Les poissons y sont analysés à intervalles de un à trois ans, selon leur popularité auprès des pêcheurs ou selon qu'ils constituent ou non une source importante de nourriture pour les habitants de la région.
- Les emplacements où la concentration de polluants est assez stable mais qui ont la faveur des pêcheurs à la ligne. Ces endroits sont analysés au moins tous les cinq ans.
- Tous les autres emplacements, le plus souvent des endroits éloignés des grandes sources de pollution où le taux de contamination des poissons est stationnaire. Les poissons de ces endroits sont analysés quand les ressources le permettent, environ tous les dix ans.

## Analyse des poissons

Non seulement le filet du muscle dorsal, sans arêtes ni peau, donne-t-il les résultats les plus probants, mais c'est également la partie la plus savoureuse de la plupart des poissons. Il est recommandé de retirer la peau et les arêtes quand un individu est contaminé par des polluants organiques tels les BPC et le mirex.

L'analyse du tissu pour déterminer la présence de polluants se fait aux laboratoires du ministère de l'Environnement par diverses méthodes, selon le ou les polluants auxquels on s'intéresse.

## Comment nettoyer et conserver le poisson

Si l'on désire conserver et consommer le poisson que l'on a pris, il est important de le garder dans le meilleur état possible jusqu'au moment de l'apprêter. On doit mettre un poisson fraîchement pêché sur de la glace ou le réfrigérer dans les plus brefs délais pour éviter qu'il ne se gâte. Ensuite, il faut le nettoyer, le vider, le réfrigérer ou le traiter le plus tôt possible.

Voici une des méthodes les plus couramment employées pour vider, découper en filets et dépouiller le poisson :

- Couper la paroi ventrale de la fente anale à la tête et retirer les viscères.
- Retrancher la tête et couper les nageoires.
- Poser le poisson à plat sur la planche à découper. À l'aide d'un couteau à lame fine bien aiguisé, trancher la peau et la chair qui se trouve derrière la tête jusqu'à l'arête centrale. Puis fendre le poisson d'un bout à l'autre de la partie dorsale en glissant le couteau le long de l'arête centrale jusqu'à la queue.
- Détacher l'autre côté de la même manière.
- Pour enlever les arêtes, poser le filet sur la planche, le côté peau dessous. En insérant la lame sous les arêtes, les détacher du filet en y laissant le moins de chair possible. Retrancher ensuite la nageoire pelvienne ainsi que le gras de la partie ventrale du filet.
- Poser le filet sur la planche, le côté peau dessous. Le couteau bien à plat, glisser celui-ci entre la peau et la chair, de la queue à la tête, en remontant par petites saccades.

On obtient ainsi un filet sans peau ni arêtes. Laver ensuite à grande eau froide et faire cuire, réfrigérer, congeler ou mariner.

## Comment remettre votre prise à l'eau

Un certain nombre de pêcheurs pratiquent la pêche sportive pour vivre l'émotion de la prise, et remettent le poisson à l'eau. Si vous décidez de ne pas garder un poisson, voici quelques mesures à prendre pour éviter de l'endommager :

1. Il est important de faire vite. Enlever l'hameçon le plus tôt possible et relâchez le poisson. Un poisson qui a été manipulé trop longtemps ne pourra reprendre ses forces. S'il est pris en eau profonde, il doit être ramené lentement vers la surface pour qu'il puisse se faire aux changements de pression et de température.
2. Garder le poisson submergé le plus longtemps possible, car il ne peut respirer hors de l'eau. Ne pas le laisser se débattre contre le sol ou les roches. Quelques pouces d'eau suffisent pour amortir les coups.
3. Il est essentiel de manipuler le poisson avec précaution et avec les mains humides. Ne pas lui mettre les doigts dans les yeux ou les branchies. Il ne faut pas serrer les petits poissons, mais les tenir par la lèvre inférieure. Un filet pourra faciliter la tâche, mais il faut le garder sous l'eau.
4. Retirer l'hameçon le plus rapidement possible à l'aide d'une pince à becs longs. Si l'hameçon s'est enfoncé profondément, couper la ligne et laisser l'hameçon là où il est. Il se dissoudra et ne nuira pas au poisson. Il ne faut surtout pas essayer d'arracher l'hameçon.
5. Pour ranimer un poisson, le tenir à la verticale dans l'eau qui coule vers l'amont (s'il y a du courant). Lui faire reprendre sa respiration en le déplaçant de l'avant à l'arrière pour que l'eau puisse s'infiltrer dans les branchies. Cela peut prendre quelques minutes. Relâcher le poisson quand il commence à se débattre.

## Parasites

Il arrive parfois qu'un pêcheur prenne un poisson qui est infesté de vers ou de larves ou qui a des kystes ou nodules dans la chair. En nettoyant le poisson, il peut découvrir des vers dans la région intestinale ou des moisissures sur la peau, les nageoires ou les ouïes. La présence de ces parasites est tout à fait normale, car ils font partie de l'écosystème dans lequel évoluent les poissons. Même si elles ne sont pas appétissantes, les parties

comestibles qui contiennent des parasites ne présentent aucun danger pour la santé lorsqu'elles sont bien cuites.

Parmi les parasites les plus répandus chez les poissons, mentionnons les taches noires de l'achigan et de la perchaude, les sangsues, les pous et les douves des ouïes.

## Tumeurs

Les pêcheurs prennent parfois des poissons qui présentent des excroissances, des tumeurs, des plaies ou des lésions. En général, celles-ci sont dues à des infections virales ou bactériennes. On trouve parfois des anomalies du foie ou des intestins chez les espèces communes telles la carpe noire et la barbotte brune; elles sont le résultat d'une infection parasitaire ou d'une tumeur. Les effets possibles de ces maladies sur les poissons et le rôle incertain de la pollution dans leur apparition ont conduit à des recherches pour déterminer la cause de ces anomalies. Parmi les excroissances d'origine virale qu'on observe sur le poisson gibier, il y a la lymphocystite, le lymphosarcome et le sarcome cutané.

La lymphocystite, maladie virale qui touche surtout le doré et la perchaude, est une maladie très répandue au Canada. Le virus infecte la peau du poisson et se transmet d'un individu à l'autre au cours des migrations printanières, à l'occasion de la fraie. Il provoque l'apparition de protubérances blanchâtres en forme de chou-fleur. La lymphocystite ne tue pas le poisson. Des études ont en effet révélé qu'il pouvait ne plus présenter d'excroissances dès le printemps suivant. Un poisson atteint de lymphocystite ne pose pas de risque connu et peut être consommé sans danger une fois dépouillé et bien cuit.

Le sarcome cutané est une autre maladie virale qui s'attaque au doré en infectant ses cellules et provoquant la croissance de tumeurs juste au-dessous de la peau. Ces protubérances s'enlèvent avec la peau du poisson.

Le lymphosarcome est un virus qui afflige le maskinongé et le grand brochet. Il se transmet au moment de la fraie, mais les lésions qu'il entraîne varient avec les saisons et l'évolution de la maladie. Au printemps, les individus atteints ont d'épaisses taches blanches d'où ils éliminent le virus; ces desquamations vont infecter d'autres poissons. Plus tard dans l'année, les taches peuvent se résorber et former des lésions couperosées ou même reprendre l'apparence d'une peau normale. Le virus qui est à l'origine de la maladie infecte les globules blancs du poisson et se répand dans tout l'organisme sur une période allant d'un été à plusieurs années. Le lymphosarcome peut entraîner la mort du poisson, mais il n'existe aucune preuve que cette maladie soit dangereuse pour les humains.

On a relevé des tumeurs ressemblant à des verrues sur les lèvres et la peau de poissons communs dans certaines régions des Grands Lacs. Ces tumeurs disparaissent chez les poissons placés dans des aquariums de laboratoire et sont vite remplacées par de nouvelles excroissances, ce qui suppose une origine virale de la maladie.

Selon des études effectuées des côtés canadien et américain des Grands Lacs, ces tumeurs seraient plus fréquentes dans les secteurs pollués. Là où le niveau de pollution est particulièrement élevé, on observe aussi des tumeurs du foie et des intestins.

Les études laissent suggérer que la pollution serait directement responsable des tumeurs du foie et indirectement responsable des tumeurs cutanées. Comme l'eau est plus chaude dans les régions polluées, elle attire les poissons en plus grand nombre et augmente le risque d'infection virale.

On effectue actuellement des recherches plus poussées pour déterminer si la pollution est en cause; la plupart de ces recherches sont menées ou subventionnées par les gouvernements ontarien et canadien.

Bien qu'une infection virale ou bactérienne rende le poisson moins appétissant, elle ne présente aucun danger pour la santé humaine, à ce que l'on sache.

# Contaminants

De nombreuses substances, telles que le mercure, se trouvent naturellement dans l'air, l'eau et les aliments; à des concentrations normales, elles ne posent aucun risque pour l'environnement ou la santé humaine. Des substances synthétiques, comme les BPC, le mirex et les dioxines, sont également présentes dans le milieu.

Lorsqu'elles atteignent des concentrations supérieures aux seuils fixés par le gouvernement, on peut les qualifier de contaminants ou de polluants.

Sont décrites dans cette section une variété de substances qu'il est possible d'analyser dans le poisson gibier de l'Ontario.

Pour de plus amples renseignements sur ces substances et leur effet sur la santé, communiquer avec les responsables du Programme de surveillance de la contamination du poisson gibier.

## Substances inorganiques

### Mercure

Le mercure est un métal naturel qui se recontre à de faibles concentrations dans l'air, l'eau, les roches et le sol ainsi que dans les matières animales et végétales.

Il était naguère très utilisé dans l'industrie. Mais les mesures prises par cette dernière et le gouvernement à la fin des années 60 et au début des années 70 ont permis d'éliminer à toutes fins utiles les rejets de mercure par les principales sources industrielles. On en emploie encore de nos jours en quantités relativement petites, mais ce emploi restreint ne semble pas avoir eu de répercussions nuisibles sur l'environnement.

Le mercure se fixe aux particules en suspension dans l'eau et se dépose au fond, où il est converti en méthylmercure par des micro-organismes. Ce composé est rapidement absorbé par les poissons, soit directement avec l'eau qui traverse leur membrane branchiale ou indirectement par les organismes dont ils s'alimentent. Comme les poissons éliminent le mercure très lentement, celui-ci s'accumule graduellement pour atteindre une concentration toujours plus grande.

Les directives pour la consommation à l'intention des pêcheurs de l'Ontario sont fondées sur les indications du gouvernement fédéral, les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé et l'expérience médicale tirée de l'étude des épidémies d'intoxication par le méthylmercure survenues au Japon et en Iraq.

### Autres métaux

On trouve parfois du cuivre, du nickel, du zinc, du cadmium, du manganèse, du chrome, de l'arsenic et du sélénium dans les tissus de poissons, mais à des concentrations telles qu'il ne s'avère pas nécessaire d'imposer des restrictions à la consommation.

En 1983, on a relevé de fortes concentrations de plomb dans des poissons pris en aval d'une usine de fabrication de plomb tétraéthyle sur le fleuve Saint-Laurent.

Or, depuis la fermeture de cette usine en 1985, la teneur en plomb a chuté au point où ce métal ne présente plus de danger de contamination.

## Substances organiques de sources industrielles

### Biphényles polychlorés (BPC)

Les BPC sont un groupe de composés organochlorés dont l'usage commercial remonte à la fin des années 20. Comme ils ne se trouvent pas dans la nature, leur présence est invariablement associée à l'activité humaine.

Les BPC ont tendance à persister dans l'environnement pendant des années et s'accumulent dans l'écosystème aquatique. Ainsi, dans certains cours d'eau de l'Ontario, des gros carnivores à tissus particulièrement adipeux, tels le saumon et la truite, ont stocké des BPC à des concentrations suffisantes pour avoir chez eux un effet contaminant.

Il est maintenant interdit d'utiliser des BPC dans la fabrication de nouveaux produits. Aujourd'hui, on les trouve uniquement dans le fluide isolant de transformateurs et condensateurs mis hors service.

L'imposition de règles rigoureuses pour l'entreposage et l'élimination des BPC et de l'équipement contaminé par des BPC a permis de limiter le rejet de ces composés dans la

nature et a contribué à en réduire la quantité dans le milieu aquatique. Les recommandations pour la consommation du poisson contaminé par les BPC se fondent sur le seuil de 2,0 parties par million établi par le gouvernement fédéral pour les poissons destinés à la vente.

### Mirex

Le mirex est un hydrocarbure chloré utilisé comme pesticide dans le sud des États-Unis, mais qui n'a jamais été enregistré à cette fin au Canada.

La présence de mirex a surtout été décelée dans des poissons du lac Ontario. Les sources : une ancienne usine de transformation de mirex de Niagara Falls (New York) et une manufacture d'Oswego (New York). Dans le milieu aquatique, le mirex se comporte comme les BPC : il persiste longtemps dans l'environnement et a une affinité marquée pour les tissus adipeux. Le présent guide suit les recommandations fédérales en ce qui concerne la consommation de poisson contenant du mirex. Le seuil établi est de 0,1 partie par million pour le poisson destiné à la vente.

## Pesticides

### DDT

Le DDT a été mis au point pendant la Deuxième Guerre mondiale. Son emploi s'est largement répandu par la suite comme insecticide à des fins agricoles et sanitaires. Le DDT, comme les BPC et le mirex, se décompose lentement dans les milieu naturel.

Cette substance se trouve à des concentrations beaucoup moindres dans la chair des poissons depuis que son emploi a été réglementé. Les concentrations actuelles ne donnent lieu à aucune restriction pour la consommation.

### Toxaphène

Le toxaphène est un insecticide extrêmement persistant dans le milieu aquatique. Il est interdit au Canada depuis 1974 et restreint aux États-Unis depuis 1982.

Il a été observé à l'occasion dans la chair de poissons de l'Ontario, mais à des concentrations trop faibles pour être dangereuses.

### Autres pesticides

Dans le cadre du Programme de surveillance de la contamination du poisson gibier, plusieurs pesticides largement utilisés en Amérique du Nord sont analysés régulièrement. Il s'agit de l'hexachlorobenzène (HCB) et de pesticides tels le lindance, l'heptachlore, l'aldrine et le chlordane.

La concentration relevée aux stations d'échantillonnage de l'Ontario n'atteint pas un niveau tel qu'il faille restreindre la consommation du poisson.

## Substances nouvelles

Le Programme de surveillance de la contamination du poisson gibier vise à contrôler le plus grand nombre de substances possible. Dès que des méthodes permettant de déceler des substances à des concentrations plus faibles sont mises au point, elles viennent s'ajouter à la batterie de tests.

Ainsi, on a adopté depuis peu de nouvelles techniques pour l'analyse d'une variété de chlorophénols, de chlorobenzènes et d'hydrocarbures polynucléaires aromatiques. On décele parfois de telles substances dans les poissons, mais à des concentrations si minimes qu'elles ne présentent aucun danger pour la santé.

Le ministère de l'Environnement met actuellement au point des moyens de mesurer de très faibles concentrations de substances de la famille des dioxines et des furannes, en vue d'en analyser les formes les plus toxiques. Quelques-uns des résultats obtenus pour la plus toxique de ces substances, la 2,3,7,8-TCDD, sont inclus dans les tableaux.

## Évolution des concentrations de polluants

La persistance des polluants dans le milieu aquatique varie d'une substance à l'autre. Leur décomposition ou transformation en substances inactives ou moins toxiques peut prendre de quelques minutes à de nombreuses années. Dans le cas de substances plus persistantes, comme les BPC, il faut recueillir et analyser des données pendant des années avant de parvenir à dégager des tendances sur leur évolution.

Les données rassemblées sur une longue période dans le cadre du Programme de surveillance de la contamination du poisson gibier sont particulièrement utiles pour déterminer l'évolution des concentrations de polluants avec le temps.

Une des tendances observées est la baisse de la concentration d'un polluant chez les poissons quand la source de pollution a été contrôlée ou éliminée.

Par exemple, le poisson du réseau English-Wabigoon a été affecté par le déversement de mercure d'une usine de chlore et de soude des environs de Dryden au cours des années 60 et au début des années 70. Des mesures de dépollution ont réussi à ramener la concentration de mercure à un niveau beacoup plus bas que celui du début des années 70. Le poisson gibier de plusieurs lacs de la région, notamment des lacs Clay, Ball et Tetu, font l'objet d'une surveillance annuelle. La chute de la concentration de mercure dans la partie comestible du doré du lac Clay, lac surveillé le plus près de la source de contamination, est illustrée à la figure 1, alors que la figure 2 montre la diminution, en 1987, de la concentration de mercure dans la chair du doré des lacs Clay, Ball et Tetu, ce dernier étant le plus éloigné de la source de contamination.

Les données receuillies dans le cadre du programme de surveillance montrent également qu'on ne trouve pas nécessairement la même concentration d'un polluant chez des spécimens d'une même espèce prélevés dans différents lacs. Deux exemples seraient la variation de la concentration de mercure chez le doré de trois réseaux naturels de l'Ontario et la variation du taux de BPC chez le saumon chinook de trois emplacements du bassin des Grands Lacs.

Le mercure est un élément naturel que l'on trouve dans la chair des poissons à l'échelle de la province. La figure 3 montre la variation des taux de mercure dans la chair du doré de trois réseaux naturels de l'Ontario (c.-à-d. des réseaux qui n'ont pas été affectés par des déversements de mercure). Les différents milieux biologiques et physiques qui existent dans les bassins expliquent cette variation.

On trouve habituellement les plus fortes concentrations de BPC dans la chair de poissons des Grands Lacs, notamment du lac Ontario. La figure 4 montre la variation des taux de BPC en fonction de la longueur du poisson pour la partie comestible du saumon chinook à quatre emplacements des Grands Lacs. Seul la saumon du lac Ontario présente une concentration supérieure au seuil de 2,0 parties par million fixé par le gouvernement fédéral pour une consommation illimitée.

## Figure 1

**Doré du lac Clay**
**Concentration moyenne annuelle de mercure**




## Figure 2

**Concentration de mercure dans le doré par rapport à la longueur dans 3 réseaux naturels**




## Figure 3

**Concentration de mercure dans le doré de 3 lacs du réseau English-Wabigoon**




## Figure 4

**Concentration de BPC dans le saumon chinook par rapport à la longueur à 4 emplacements des Grands Lacs**



**Résultats du questionnaire sur l'édition 1989 du guide**

Le ministère a envoyé un questionnaire à retourner avec 100 000 exemplaires du guide et compilé 913 réponses. Il effectue ce sondage tous les trois ans pour évaluer l'efficacité des recommandations du guide de consommation. Il cherche également à connaître les quantités consommées et à quelle fréquence, les emplacements préférés des pêcheurs, et les espèces prises et consommées. Les répondants peuvent aussi proposer d'autres lieux d'échantillonnage et faire part de leurs commentaires ou suggestions au sujet du programme et du guide.

Voici en gros les résultats qui ont été quantifiés et quelques-unes des suggestions qui ont été reçues.

1. Près de 75 % des répondants utilisent le guide depuis plusieurs années.
2. Plus de 75 % des répondants ont indiqué que leurs habitudes de pêche et de consommation de poisson gibier avaient changé après avoir consulté le guide (la majorité de ceux qui ont dit n'avoir pas changé leurs habitudes ne mangeaient pas de poisson du tout, n'en prenaient pas ou n'en mangeaient pas en assez grande quantité, pêchaient à des endroits qui ne figuraient pas dans le guide, ou prenaient surtout du poisson dont la consommation n'était pas restreinte).
3. Plus de 75 % des répondants ont indiqué que le guide correspondait à leurs besoins et comprenait tous les lieux de pêche auxquels ils s'intéressaient.
4. Près de 90 % des répondants ont lu et trouvé utile les textes qui figurent au début du guide.
5. L'endroit le plus fréquenté était le lac Ontario, tandis que le lac Simcoe et la rivière Credit c[illegible]aient le lac intérieur et la rivière les plus populaires. On trouvera au tableau 1 la liste des dix bassins les plus souvent mentionnés dans trois catégories : les dix lieux de pêche à la ligne, lacs intérieurs et rivières les plus populaires. La popularité relative de chacun y est indiquée (c.-à-d. le nombre de fois qu'ils ont été mentionnés, d'après les dix meilleurs résultats) de façon à obtenir un total de 100 %.
6. Plus de 60 % des répondants pêchaient une fois toutes les deux semaines ou davantage.
7. Le doré était le poisson gibier le plus pêché et consommé (les deux tiers des répondants qui consomment du poisson ont mangé au moins un repas de doré). D'autres espèces qui vivent en eau chaude, telles l'achigan à petite bouche, la perchaude et le brochet, étaient aussi très populaires auprès des consommateurs. Le tableau 2 donne les dix espèces les plus fréquemment pêchées et consommées et la popularité relative de chacune (comme au tableau 1).
8. Un repas de poisson gibier faisait en moyenne 272 grammes (9,6 onces). La fréquence de consommation était le plus souvent d'une fois par mois.
9. Un repas de poisson acheté consommé par les pêcheurs à la ligne faisait en moyenne 224 grammes (7,9 onces) et la fréquence de consommation était le plus souvent d'une fois par mois. Par ailleurs, les espèces marines comme l'aiglefin et la morue étaient consommées beaucoup plus fréquemment que les espèces d'eau douce.

Les répondants ont pu apporter leurs commentaires sur plusieurs questions et ont fait de nombreuses suggestions. Quelques-unes des suggestions qui avaient été faites dans les questionnaires précédents ont été incorporées à la présente édition du guide. Les membres du public sont invités à commenter plus avant.

Parmi les améliorations les plus souvent demandées, il y avait l'échantillonnage et l'analyse d'un plus grand nombre de cours d'eau et d'espèces. On suggérait aussi d'imprimer le guide sur du papier de qualité supérieure, d'employer un plus gros caractère d'impression, d'inclure des photos couleur, plus de cartes et une section sur la prise et la remise à l'eau. Toutes ces suggestions sont examinées ci-dessous.

1. **Échantillonnage d'un plus grand nombre de cours d'eau et d'espèces**

Vous trouverez à la page 4, les raisons qui ont motivé le choix des sites d'échantillonnage. Les endroits qu ont été suggérés dans le questionnaire ont été pris en note et le

ministère en tiendra compte lorsqu'il choisira de nouveaux sites.

Il n'est pas rentable ni nécessaire d'analyser toutes les espèces de poissons dans un cours d'eau. Pour en savoir plus long sur le choix des espèces à analyser, veuillez consulter la page 4.

2. **Caractère d'impression**

En 1989, nous avons eu recours à un plus petit caractère d'impression pour réduire le nombre de pages. Nous cherchions à faire peau neuve et à diminuer le coût de production du guide. En raison des nombreux commentaires que nous avons reçus, nous avons examiné les sections où il était possible d'utiliser un plus gros caractère sans trop augmenter le coût global. Dans l'édition de 1990, nous avons augmenté la grosseur des caractères pour les cours d'eau tributaires des Grands Lacs et nous étudions la possibilité de faire de même dans d'autres sections.

3. **Qualité du papier**

L'édition de 1989 avait été imprimée sur papier journal par mesure d'économie, mesure qui avait permis d'en faire un plus grand tirage. Cette année, nous avons utilisé un papier journal de qualité supérieure qui nous permet d'économiser encore sans réduire toutefois la lisibilité du guide.

4. **Photos couleur**

Le ministère des Richesses naturelles publie une affiche couleur des différentes espèces de poisson gibier de l'Ontario. Pour des raisons d'économie, nous avons décidé de nous en tenir aux illustrations en noir et blanc. Par ailleurs, il faut préciser que certaines espèces présentent des variations de couleurs d'un endroit à l'autre. Nous avons fait appel au talent de Rebecca Brebner, étudiante à l'université de Guelph, pour retoucher certains croquis.

5. **Cartes**

Les dimensions du guide nous permettent guère d'inclure des cartes à une échelle acceptable. Nous suggérons au lecteur de consulter la carte routière de l'Ontario et les cartes topographiques du gouvernement fédéral. Le lecteur sera en mesure de situer tous les cours d'eau qui figurent dans le guide en recherchant les valeurs pour la longitude et la latitude indiquées sous le nom du cours d'eau.

6. **La prise et la remise à l'eau**

Vu le grand nombre de suggestions que nous avons reçues et la popularité croissante de la pêche «pour le plaisir», nous avons ajouté une section sur la façon de prendre le poisson et de le remettre à l'eau sans l'endommager.

On peut se procurer un exemplaire des résultats du questionnaire sur l'édition de 1989 en écrivant à :

Programme de surveillance de la
contamination du poisson gibier
Résultats du questionnaire
Direction des ressources en eau
Environnement Ontario
135, avenue St. Clair ouest
Toronto (Ontario)
M4V 1P5

**Tableau 1**

**Popularité relative des lacs et des rivières les plus fréquentés par les pêcheurs selon l'enquête de 1989.**

| Lac / Rivière | Popularité relative (%) |
|---|---|
| a) 10 zones de pêche les plus fréquentées | |
| 1. Lac Ontario | 19,5 |
| 2. Lac Huron / Baie Georgienne | 19,3 |
| 3. Lac Érié | 13,5 |
| 4. Lac Simcoe | 10,0 |
| 5. Rivière Credit | 7,1 |
| 6. Rivière Grand | 6,9 |
| 7. Rivière Trent | 6,5 |
| 8. Lac Scugog | 6,4 |
| 9. Lac Nipissing | 5,8 |
| 10. Rivière Saugeen | 5,0 |
| | 100,0 |
| b) Lacs intérieurs | |
| 1. Lac Simcoe | 23,9 |
| 2. Lac Scugog | 15,3 |
| 3. Lac Nipissing | 13,7 |
| 4. Lac Rice | 11,7 |
| 5. Lac Buckhorn | 9,8 |
| 6. Lac Pigeon | 7,6 |
| 7. Lac Balsam | 6,3 |
| 8. Lac Sturgeon | 5,8 |
| 9. Lac Stony | 4,5 |
| 10. Lac Chemung | 1,4 |
| | 100,0 |
| c) Rivières | |
| 1. Rivière Credit | 13,6 |
| 2. Rivière Grand | 13,3 |
| 3. Rivière Trent | 12,4 |
| 4. Rivière Saugeen | 9,7 |
| 5. Rivière Ottawa | 9,5 |
| 6. Rivière Thames | 9,3 |
| 7. Rivière des Français | 8,6 |
| 8. Rivière Ganaraska | 8,3 |
| 9. Rivière Niagara | 7,7 |
| 10. Rivière Rideau | 7,6 |
| | 100,0 |

**Tableau 2**

**Popularité relative des dix espèces de poisson gibier les plus fréquemment pêchées et consommées**

| Espèces | Popularité relative (%) |
|---|---|
| 1. Doré | 18,7 |
| 2. Achigan à petit bouche | 15,9 |
| 3. Perchaude | 12,1 |
| 4. Brochet | 11,2 |
| 5. Achigan à grande bouche | 9,7 |
| 6. Truite arc-en-ciel | 9,2 |
| 7. Truite de lac | 7,8 |
| 8. Truite mouchetée | 6,1 |
| 9. Saumon chinook | 4,9 |
| 10. Saumon coho | 4,4 |
| | 100,0 |